

中国·深圳
China Shen Zhen

专业监护仪配件生产基地
Production base for monitor accessories



深圳市永康达电子科技有限公司
SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD

公司简介

深圳市永康达电子科技有限公司成立于2008年,专业于研发、生产和销售监护仪周边配件耗材:脉搏血氧探头、心电导联线、心电图机导联线、心电吸球、肢体夹、心电电极、血压袖带、血压延长管/接头系列、监护仪气泵、气阀、压力传感器、体温探头、有创血压传感器及连接电缆、脉搏血氧仪、监护仪显示屏、电池、编码器等。已经取得相关的产品注册证及CE证书。

目前公司拥有独立厂房800平方米、先进的制造和检测设备。长期以来,公司注重专业人才的引进和培养,已形成一支集研发、管理、制造为一体的高素质、高水平的专业化团队,从而保证了产品的高质量化和价格的高竞争力。公司2012年已取得ISO13485 2003质量管理体系认证。

我们的追求是,以人为本,质量为根,科学管理,不断超越,挑战自我的创新精神为客户提供性价比最高的产品和服务,为人类健康事业做出卓越的贡献,把健康带到世界的各个角落,以团结、求实、创新、诚信'为企业精神,不断的追求发展,努力把我司打造成医疗配件行业的顶尖企业。

Company introduction

Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd.was established in 2008 and is a professional manufacturer of medical equipment accessories and supplies in Shenzhen.We design and produce related products with wide varieties,such as Reusable and Disposable SpO2 sensors, ECG/EKG cables and leads,NIBP cuffs and Hose/Connectors,IBP cables and transducers, Temperature probes,Pulse Oximeters,Fetal TOCO transducers,etc.

At present, our company owned independent workshop of 800 square meters, advanced manufacturing and testing equipment. Long-term since, we focus on the introduction and cultivation of professional talent, has formed a professional team for research and development, management, manufacturing as one of the high quality, high level, thereby ensuring the product with high quality and competitive price. In 2012 we have achieved ISO13485 2003 quality management system certification.

We pursue, people-oriented, quality is the root, scientific management, constantly surpassing. Challenge the spirit of innovation to provide cost-effective products and services for our customers, to make outstanding contributions to the cause of human health, the health to all corners of the world, to unite. For real . Innovation. ' for the spirit of enterprise, honesty the constant pursuit of development, and strive to create a top enterprise in our medical accessories industry.

深圳市永康达公司介绍



公司前台 Reception Desk



国外销售部 Overseas sales department



国内销售部 Domestic sales department



会议中心 Conference center



生产车间 Manufacturing shop



成型车间 Shaping shop

Crtificates 资格认证



二类医疗器械生产许可证
Manufacturing License of
Medical Class II



医疗器械经营许可证
Medical equipment
business license



产品注册证
Registration certificate



CE产品证
CE Certificates



ISO 13485:2003 ITC认证
ISO 13485:2003
Certificates

检验设备 Testing equipment



产品目录

Table of contents

1.重复使用性脉搏血氧饱和度探头.....	01-05
Reusable SpO2 Sensor(need ext-cable)	
2.一体式长线脉搏血氧饱和度探头.....	06-21
Direct connect Reusable SpO2 Sensor	
3.血氧转接线.....	22-29
SpO2 sensor Extension Cable	
4.一次性血氧脉搏探头.....	30-31
Disposable spO2 sensor (need ext-cable)	
5.一体监护心电导联线.....	32-40
One-piece Series Patient Cable With Leads	
6.监护仪心电电缆和导联线.....	41-50
ECG Trunk Cable and leads for patient monitor	
7.动态心电电缆和导联线.....	50-52
Holter Cable and Leadwires	
8.一体式心电图机EKG电缆和导联线.....	53-58
One -Piece series EKG Cable with leads	
9.分体心电图机导联线/心电电极.....	58-60
EKG Trunk Cable and Leads fo Patient monitor	
10.医用温度探头.....	61-64
Medical Temperature Probes	
11.IBP 电缆和血压传感器	65-71
IBP Cable and Pressure Transducers	
12.血压袖带与连接管及接头.....	72-80
Non Invasive Blood Pressure Cuff & Tubes	
13.指夹脉搏血氧仪.....	81
Pulse oximeter	
14.监护仪维修配件.....	82
Monitor accessories repairment	



永康达®
YONG KANG DA

Reusable SpO2 Sensor (need ext-cable) 重复使用性脉搏血氧饱和度探头



心电监护仪



成人血氧探头

仪器端插头



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application:Adult>40kg
Application site:Index or other finger

成人指夹式脉搏血氧饱和度探头
适用于: >40kg的成人
适用位置: 食指或其他手指



B



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application:Pediatric>10-40kg
Application site:Index or other finger

儿童指夹式脉搏血氧饱和度探头
适用于: >10-40kg的儿童
适用位置: 食指或其他手指



C



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application:Adult>40kg
Application site:Index or other finger

成人硅胶套式脉搏血氧饱和度探头
适用于: >40kg的成人或
(9~21mm厚的手指)
适用位置: 食指或其他手指



D



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application:Pediatric>10-40kg
Application site:Index or other finger

儿童硅胶套式脉搏血氧饱和度探头
适用于: >10-40kg的儿童
(或6~9mm厚的手指)
适用位置: 食指或其他手指



E



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Neonate 1-4kg, Pediatric 10-40kg;
Infant 3-15kg
Application site:Adult-Index or other finger;
Neonate-foot; Pediatric-Index or
other finger; Infant

新生儿包裹式脉搏血氧饱和度探头
适用于: 1-4kg的新生儿, 3-15kg的
婴儿, 10kg以上的儿童和成人
适用位置: 适用新生儿时, 应包裹在
脚掌上; 应用于成人或儿童时包裹在
食指或其他手指上; 应用在婴儿时,
应包裹在脚趾头上 (此包裹带不可拆)




F



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application site:Adult>40kg
Application site:ear

成人耳夹式脉搏血氧饱和度探头
适用于: >40kg的成人 (或最厚度
5mm以上的耳垂)
适用位置: 耳垂



G



Cable length:3'/0.9m-12'/3.6m
Application:Dong,Cat
Application site:ear tongue

动物(兽医用)脉搏血氧饱和度探头
适用于: 狗、猫、马
适用位置: 耳朵、舌头



H

产品编号规则 Type Disignation

CS ■ ■ ■ ■ ■

探头类型 Probe type:

B:成人指夹式 Adult finger clip

C:儿童指夹式 Pediatric finger clip

D:成人指套式 Adult silicone soft tip

E:婴儿指套式 Pediatric silicone soft tip

F:新生儿包裹带式 Neonate silicone Wrap

G:成人耳夹式 Adult ear Clip

H:动物探头夹式 Animal SpO2 Sensor

I:分体新生儿包裹带 (Y型)

指产品编号: 如029

L:代表长线, 通常为 2.7m long wire, L= 2.7m

S:代表短线, (需要血氧转接线) short wire, (need extension cable)

CS指脉搏血氧饱和度探头CS:Indicated SpO2 sensor



永康达®
YONG KANG DA


Reusable SpO2 Sensor (need ext-cable) 重复使用性脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
BCI	BCI(Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301, 3300;Spacelabs Burdick: PRO2;Dräger: Drager Oxipäc 2000	D002 	CSS002B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C9
			CSS002C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C9
			CSS002D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C9
			CSS002E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C9
			CSS002F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C9
			CSS002G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C9
BIONET KOREA	Bm3	D001 	CSS003B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS003C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS003D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS003E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS003F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS003G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
CSI	Alaris(IVAC):VitalCheck 4400 CSI:503DX, 503spot, 504DX, 506, 506DX, 507ELC2 scholarill, 8100poet plus	D003 	CSS011B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS011C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS011D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS011E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS011F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS011G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
DATASCOPE	Datascope:Accutorr3/4 SAT Accutorr Plus,Passport (Database SpO2)Compatible for 0020-00-071-01	D001 	CSS014B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS014C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS014D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS014E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS014F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS014G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
DATEX 德恩	Datex:AS/3,CS/3,CH/S,CH/2S, CH-RS CG/2S,Cardiicap I, Cardiicap II, Cardiicap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP- 200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, System 5, ULTS00,	D004 	CSS016B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS016C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS016D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS016E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS016F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS016G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
OHMEDA 欧美达	Datex-Ohmeda: 3710, 3740, 4700OxiCap, 5250RGM, Biox 3760, ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II; GE Medical Systems:7000Series,Corometrics 511\TRAM A.R.,TRAM Modular X00sl Series(as 200SL\400SL\600 SL\800A\800SL;Mennen:Horizon XL800(ohmeda Spo2)	D001 	CSS043B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS043C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS043D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS043E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS043F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS043G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
	Datex-Ohmeda:3740, 3710, only use for Ohmeda oximeter, EMITTER: 660/940-3	D005 	CSS057B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, 8P 成人指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS057C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, 8P 儿童指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS057D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, 8P 成人指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS057E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, 8P 儿童指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS057F	Neonate Wrap Sensor, 1M, 8P 新生儿绑带, 1米, 8针	C9
			CSS057G	Ear Clip Sensor, 1M, 8P 耳夹探头, 1米, 8针	C9



永康达®
YONG KANG DA

Reusable SpO2 Sensor (need ext-cable) 重复使用性脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
DOLPHIN (OSI) 海豚	Dolphin ONE Oximeters 2100, 2150 compatible for:2G00751	D006 	CSS019B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS019C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS019D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS019E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS019F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 8针	C9
			CSS019G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 8针	C9
MEK (CSI module)	MP-100, MP110, MP400, MP500, MP600, MP1000	D001 	CSS027B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 6针	C5
			CSS027C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 6针	C5
			CSS027D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 6针	C5
			CSS027E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 6针	C5
			CSS027F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 6针	C5
			CSS027G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 6针	C5
NELLCOR	Datascope:Accutorr Plus,Expert, Passport;Drager: Cicero, Narkomed,Vitalert 1000.;Invivo Research:M12 ,Millennia 4500 Plus 2;6000;Nihon Kohden:BSM- 1102 LifeScope EC,BSM-2304iPro BSM-4102 Procyon LT ,BSM-4104 Procyon,BSM-4112 Procyon LT , BSM-4114 Procyon,BSM-9510, OGS-2000	D001 	CSS029B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 7针	C5
			CSS029C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 7针	C5
			CSS029D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 7针	C5
			CSS029E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 7针	C5
			CSS029F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 7针	C5
			CSS029G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 7针	C5
NELLCOR (OXI TECH)	All Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors	D001 	CSS032B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, (oximax)DB9 成人指夹探头, 1米, 加密9针	C9
			CSS032C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, (oximax)DB9 儿童指夹探头, 1米, 加密9针	C9
			CSS032D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, (oximax)DB9 成人指套探头, 1米, 加密9针	C9
			CSS032E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, (oximax)DB9 儿童指套探头, 1米, 加密9针	C9
			CSS032F	Neonate Wrap Sensor, 1M, (oximax)DB9 新生儿绑带, 1米, 加密9针	C9
			CSS032G	Ear Clip Sensor, 1M, (oximax)DB9 耳夹探头, 1米, 加密9针	C9
NIHON KOHDEN 日本光电	Bedside Monitor: BSM-4101, 4103 4111,4113 Life scope P BSM-5105,5135 Life scope A BSM-2351,2353 Life scope L BSM-2301,2303 Life scope I	D007 	CSS034B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS034C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS034D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS034E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS034F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS034G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
NONIN 燕牌	NONIN: 8500,8600,8700,8800	D001 	CSS037B	Adult Finger Clip Sensor, 1M 成人指夹探头, 1米, 7针	C5
			CSS037C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 7针	C5
			CSS037D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 7针	C5
			CSS037E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 7针	C5
			CSS037F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 7针	C5
			CSS037G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 7针	C5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
NOVAMETRIX 诺医	Novamatrix: 505,510,511, 515B/C,520,7000,7100, Oxypleth Spacelabs: 90351-D/G,90465,90466, 90467,90489,90651-07/ 08,90419-01,90651A-07		CSS041B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS041C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C5
			CSS041D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS041E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C5
			CSS041F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C5
			CSS041G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C5
PHILIPS 飞利浦	Philips:78352A/C,78354A/C, 78834C,M1020A,M1025A/B, M1205A,M1350B,M1722A/B, M1723A/B,M2475B,V24E		CSS045B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, 8P 成人指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS045C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, 8P 儿童指夹探头, 1米, 8针	C9
			CSS045D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, 8P 成人指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS045E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, 8P 儿童指套探头, 1米, 8针	C9
			CSS045F	Neonate Wrap Sensor, 1M, 8P 新生儿绑带, 1米, 8针	C9
			CSS045G	Ear Clip Sensor, 1M, 8P 耳夹探头, 1米, 8针	C9
PALCO 派克	Palco: ALL		CSS044B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, 成人指夹探头, 1米	C5
			CSS044C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M 儿童指夹探头, 1米	C5
			CSS044D	Adult Soft Tip Sensor, 1M 成人指套探头, 1米	C5
			CSS044E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M 儿童指套探头, 1米	C5
			CSS044F	Neonate Wrap Sensor, 1M 新生儿绑带, 1米	C5
Masimo 马西墨	Masimo		CSS056B	Adult Finger Clip Sensor, 1M masimo 成人指夹探头, 1米, 6针 masimo	C9
			CSS056C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, masimo 儿童指夹探头, 1米, 6针, masimo	C9
			CSS056D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, masimo 成人指套探头, 1米, 6针, masimo	C9
			CSS056E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, masimo 儿童指套探头, 1米, 6针, masimo	C9
			CSS056F	Neonate Wrap Sensor, 1M, masimo 新生儿绑带, 1米, 6针, masimo	C9
			CSS056G	Ear Clip Sensor, 1M, masimo 耳夹探头, 1米, 6针, masimo	C9
	Mindray:T8 Masimo		CSS060B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, Db9 成人指夹探头, 1米, 7针	C9
			CSS060C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, DB9 儿童指夹探头, 1米, 7针	C9
			CSS060D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, DB9 成人指套探头, 1米, 7针	C9
			CSS060E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, DB9 儿童指套探头, 1米, 7针	C9
			CSS060F	Neonate Wrap Sensor, 1M, DB9 新生儿绑带, 1米, 7针	C9
			CSS060G	Ear Clip Sensor, 1M, DB9 耳夹探头, 1米, 7针	C9
	Masimo		CSS061B	Adult Finger Clip Sensor, 1M masimo 成人指夹探头, 1米, 11针 masimo	D3
			CSS061C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, masimo 儿童指夹探头, 1米, 11针, masimo	D3
			CSS061D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, masimo 成人指套探头, 1米, 11针, masimo	D3
			CSS061E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, masimo 儿童指套探头, 1米, 11针, masimo	D3
			CSS061F	Neonate Wrap Sensor, 1M, masimo 新生儿绑带, 1米, 11针, masimo	D3
			CSS061G	Ear Clip Sensor, 1M, masimo 耳夹探头, 1米, 11针, masimo	D3
诺医 NOVAMETRIX	原装编号为5547-32-10		CSS062B	Adult Finger Clip Sensor, 1M 成人指夹探头, 1米, 6针 NOVAMETRIX	C9
			CSS062C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M, 儿童指夹探头, 1米, 6针, NOVAMETRIX	C9
			CSS062D	Adult Soft Tip Sensor, 1M, 成人指套探头, 1米, 6针, NOVAMETRIX	C9
			CSS062E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M, 儿童指套探头, 1米, 6针, NOVAMETRIX	C9
			CSS062F	Neonate Wrap Sensor, 1M, 新生儿绑带, 1米, 6针, NOVAMETRIX	C9
			CSS062G	Ear Clip Sensor, 1M, 耳夹探头, 1米, 6针, NOVAMETRIX	C9



永康达®
YONG KANG DA

Reusable SpO2 Sensor (need ext-cable) 重复使用性脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
GE-Ohmeda		D014 	CSS063B	Adult Finger Clip Sensor,1 M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS063C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M,DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS063D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS063E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M,DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS063F	Neonate Wrap Sensor, 1M,DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	D3
			CSS063G	Ear Clip Sensor,1M,DB9 耳夹探头, 1米, 9针	D3
		D015 	CSS064B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS064C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M,DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS064D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS064E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M,DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS064F	Neonate Wrap Sensor, 1M,DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	D3
			CSS064G	Ear Clip Sensor,1M,DB9 耳夹探头, 1米, 9针	D3
SensorMedics	Oxysuttle II. (requires adapter cable CB-A400-1003A) 通用医疗系统: Critikon Dinamap 8700, 8710, 8720 Plus Critikon Dinamap Oxytrak (requires adapter cable CB-A400-1027A)	D016 	CSS065B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS065C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M,DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	D3
			CSS065D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS065E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M,DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	D3
			CSS065F	Neonate Wrap Sensor, 1M,DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	D3
			CSS065G	Ear Clip Sensor,1M,DB9 耳夹探头, 1米, 9针	D3
Gmi Newtech 纽泰克 (数字式)	Newtech: NT1, NT1A GMI: G1A	D001 	CSS066B	Adult Finger Clip Sensor, 1M,DB9 成人指夹探头, 1米, 数字7针	C9
			CSS066C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M,DB9 儿童指夹探头, 1米, 数字7针	C9
			CSS066D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 1米, 数字7针	C9
			CSS066E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M,DB9 儿童指套探头, 1米, 数字7针	C9
			CSS066F	Neonate Wrap Sensor, 1M,DB9 新生儿绑带, 1米, 数字7针	C9
			CSS066G	Ear Clip Sensor,1M,DB9 耳夹探头, 1米, 数字7针	C9
Biolight (CHINA BRAND) 宝莱特 (数字式)		D001 	CSS067B	Adult Finger Clip Sensor, 1M, DB9 成人指夹探头, 1米, 9针	C9
			CSS067C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M,DB9 儿童指夹探头, 1米, 9针	C9
			CSS067D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 1米, 9针	C9
			CSS067E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M,DB9 儿童指套探头, 1米, 9针	C9
			CSS067F	Neonate Wrap Sensor, 1M,DB9 新生儿绑带, 1米, 9针	C9
			CSS067G	Ear Clip Sensor,1M,DB9 耳夹探头, 1米, 9针	C9
柯尼卡美能达 Konica Minolta	Pulsox-300,300i	D017 	CSS068B	Adult Finger Clip Sensor, 1M 成人指夹探头, 1米, 6针	C9
			CSS068C	Pediatric Finger Clip Sensor, 1M 儿童指夹探头, 1米, 6针	C9
			CSS068D	Adult Soft Tip Sensor, 1M 成人指套探头, 1米, 6针	C9
			CSS068E	Pediatric Soft Tip Sensor, 1M 儿童指套探头, 1米, 6针	C9
			CSS068F	Neonate Wrap Sensor, 1M 新生儿绑带, 1米, 6针	C9
			CSS068G	Ear Clip Sensor,1M 耳夹探头, 1米, 6针	C9
康泰 CONTEC (数字式)	CMS-50F	D018 	CSS069B	Adult Finger Clip Sensor,0.3M 成人指夹探头, 0.3米, 6针	D9
			CSS069C	Pediatric Finger Clip Sensor, 0.3M 儿童指夹探头, 0.3米, 6针	D9
			CSS069D	Adult Soft Tip Sensor,0.3M 成人指套探头, 0.3米, 6针	D9
			CSS069E	Pediatric Soft Tip Sensor, 0.3M 儿童指套探头, 0.3米, 6针	D9
			CSS069F	Neonate Wrap Sensor, 0.3M 新生儿绑带, 0.3米, 6针	D9

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
BCI (Biochem International)	BCI: 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401 , Burdick: PRO2 Drager: Oxipac 2000	D002 	CSL001B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, DB9 成人指夹探头, 3米, 9针	D5
			CSL001C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, DB9 儿童指夹探头, 3米, 9针	D5
			CSL001D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, DB9 成人指套探头, 3米, 9针	D5
			CSL001E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, DB9 儿童指套探头, 3米, 9针	D5
			CSL001F	Neonate Wrap Sensor, 3M, DB9 新生儿绑带, 3米, 9针	D5
			CSL001G	Ear Clip Sensor, 3M, DB9 耳夹探头, 3米, 9针	D5
	BCI (Biochem International): 6100, 9100 Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus	D019 	CSL003B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, Readcl 7p 成人指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL003C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, Readcl 7p 儿童指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL003D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, Readcl 7p 成人指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL003E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, Readcl 7p 儿童指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL003F	Neonate Wrap Sensor, 3M, Readcl 7p 新生儿绑带, 3米, 7针	C9
			CSL003G	Ear Clip Sensor, 3M, Readcl 7p 耳夹探头, 3米, 7针	C9
BLT Biolight 珠海宝莱特	BLT: M69, M66	D020 	CSL062B	Adult Finger Clip Sensor, 3m lemo 5p 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL062C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3m lemo 5p 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL062D	Adult Soft Tip Sensor, 3m lemo 5p 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL062E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3m lemo 5p 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL062F	Neonate Wrap Sensor, 3m lemo 5p 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			CSL062G	Ear Clip Sensor, 3m lemo 5p 耳夹探头, 3米, 5针	D3
	507C	D021 	CSL110B	Adult Finger Clip Sensor, 3M AMP 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D3
			CSL110C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M AMP 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D3
			CSL110D	Adult Soft Tip Sensor, 3M AMP 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D3
			CSL110E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M AMP 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D3
			CSL110F	Neonate Wrap Sensor, 3M AMP 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D3
			CSL110G	Ear Clip Sensor, 3M AMP 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D3
	M700系列	D022 	CSL111B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D5
			CSL111C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D5
			CSL111D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	D5
			CSL111E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D5
			CSL111F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D5
			CSL111G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	D5
	M6, M12; M66; 系列 carewell CPM-9000	D023 	CSL063B	Adult Finger Clip Sensor, 3M 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL063C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL063D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 5P 成人指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL063E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL063F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	C9
			CSL063G	Ear Clip Sensor, 3M, 5P 耳夹探头, 3米, 5针	C9
	A6 A8系列	D024 	CSL115B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 9P 成人指夹探头, 3米, 9针	D5
			CSL115C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 9P 儿童指夹探头, 3米, 9针	D5
			CSL115D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 9P 成人指套探头, 3米, 9针	D5
			CSL115E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 9P 儿童指套探头, 3米, 9针	D5
			CSL115F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 9P 新生儿绑带, 3米, 9针	D5
			CSL115G	Ear Clip Sensor, 3M, 9P 耳夹探头, 3米, 9针	D5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
BIONET (韩国品牌)	Bm3	D025 	CSL005B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Readel 7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D1
			CSL005C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Readel 7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D1
			CSL005D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Readel 7P 成人指套探头, 3米, 7针	D1
			CSL005E	Pediatric Soft Tip Sensor,3M,Readel 7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D1
			CSL005F	Neonate Wrap Sensor,3M,Readel 7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D1
			CSL005G	Ear Clip Sensor,3M,Readel 7P 耳夹探头, 3米, 7针	D1
	Bm3	D021 	CSL109B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,AMP6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL109C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,AMP6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL109D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,AMP6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL109E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,AMP6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL109F	Neonate Wrap Sensor, 3M,AMP 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL109G	Ear Clip Sensor,3M,AMP 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
	BM3,BM3 Plus	D021 	CSL007B	Adult Finger Clip Sensor,3M,AMP 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL007C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,AMP 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL007D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,AMP 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL007E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,AMP 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL007F	Neonate Wrap Sensor,3M,AMP 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL007G	Ear Clip Sensor,3M,AMP 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
	Bm3	D001 	CSL116B	Adult Finger Clip Sensor,3M, 7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL116C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL116D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL116E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL116F	Neonate Wrap Sensor,3M, 7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D5
			CSL116G	Ear Clip Sensor,3M, 7P 耳夹探头, 3米, 7针	D5
国产品牌机型 (安科/宝莱特 /千帆/北京万东 /精博/天荣/宏 润达/启蓝/山西 洁瑞/深迈/世博 达/狮牌/中恒生 /无锡中原/北京 超思)	MMED6000D/D AnKe:553; Cheersails:CSM-2000;Goldway: UT4000;WanDong;Jumbor: JB9101/9105/9107;TianRong; BaoZhong;HongRunDa:EM-6; QILan:M-III;JERRY:PM2000; JoyceTracker: BMD-50; Mindray: PM9000;Richer:RC9000; ShenMai:KP-900;Spurt:CP-1200; SHIPAI: KMI-1000;	D023 	CSL064B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL064C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL064D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 5P 成人指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL064E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL064F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	C9
			CSL064G	Ear Clip Sensor,3M, 5P 耳夹探头, 3米, 5针	C9
	北京超思 NELLCOR OXIMAX module	D026 	CSL117B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 9P 成人指夹探头, 3米, 9针	D9
			CSL117C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 9P 儿童指夹探头, 3米, 9针	D9
			CSL117D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 9P 成人指套探头, 3米, 9针	D9
			CSL117E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 9P 儿童指套探头, 3米, 9针	D9
			CSL117F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 9P 新生儿绑带, 3米, 9针	D9
			CSL117G	Ear Clip Sensor,3M, 9P 耳夹探头, 3米, 9针	D9
	Creative 深圳科瑞康	D018 	CSL065B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Lemo,5P 成人指夹探头, 3米,5针,80度	D3
			CSL065C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,Lemo,5P 儿童指夹探头, 3米,5针,80度	D3
			CSL065D	Adult Soft Tip Sensor,3M,Lemo,5P 成人指套探头, 3米,5针,80度	D3
			CSL065E	Pediatric Soft Tip Sensor,3M,Lemo,5P 儿童指套探头, 3米,5针,80度	D3
			CSL065F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Lemo,5P 新生儿绑带, 3米,5针,80度	D3
			CSL065G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo,5P 耳夹探头, 3米,5针,80度	D3

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Creative科瑞康: Pc9000, UP6000;TOB- MED同科博越: TOM MS-6-P; EDAN理邦: M9; BIOCARE深圳 邦健: Bm9000; Goldway金科 威;CONTEC	Creative 深圳科瑞康/理邦/同 科博越/深圳邦健/康泰/金科威		CSL107B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Lemo,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL107C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Lemo,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL107D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL107E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL107F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Lemo,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL107G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo,6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
Critikon	GE Medical System: Critikon Dinamap 8700, 8710. 8720 Plus. 8721. 9710. 9700. 8280		CSL009B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Lemo,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL009C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Lemo,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL009D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL009E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL009F	Neonate Wrap Sensor, 13M,Lemo,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D5
			CSL009G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D5
CSI	CSI: scholar,poet(602-3A); CSI: 1100. 581. 508. 507. 507SD. 504. 503. 501 Mindray:500A,508,509; Bird:4400 CSI original match CSI511-10L		csL010B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Lemo,5P 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			csL010C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Lemo,5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			csL010D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,5P 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			csL010E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Lemo,5P 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			csL010F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Lemo,5P 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			csL010G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo,5P 耳夹探头, 3米, 5针	D3
	Alaris(IVAC):VitalCheck 4400 CSI:503DX. 503spot. 504DX. 506. 506DX. 507ELC2 scholarIII. 8100poet plus; Poet (602-3A) (Sensor + Cable),Scholar (Sensor + Cable)		CSL011B	Adult Finger Clip Sensor,3M,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL011C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL011D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL011E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			csL011F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			csL011G	Ear Clip Sensor,3M,6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
DATASCOPE	Datascope:Accutorr 3/4 SAT Accutorr Plus,Passport(Database Spo2)Compatible for 0020-00-071-01		csL013B	Adult Finger Clip Sensor,3M,,8P 成人指夹探头, 3米, 8针	C9
			csL013C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,,8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	C9
			csL013D	Adult Soft Tip Sensor, 1M,DB9 成人指套探头, 3米, 8针	C9
			csL013E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,,8P 儿童指套探头, 3米, 8针	C9
			csL013F	Neonate Wrap Sensor, 3M,,8P 新生儿绑带, 3米, 8针	C9
			csL013G	Ear Clip Sensor,3M,,8P 耳夹探头, 3米, 8针	C9
DATEX 德恩	DATEX: AS/3. CS/3. CH/S. CH/2S. CH-RS. CG/2S. ULTS00. ULTSIO. ULTSVI. ULTSVO. Cardiocap I/II. Cardiocap 5. Capnomac Ultima. Light Monitor. M-Estpr. Oscar II. OSP-200. Satlite Trans. Satlite;Trans Plus, System 5, ULTS00,		csL015B	Adult Finger Clip Sensor,3M,,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D1
			csL015C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D1
			csL015D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,,10P 成人指套探头, 3米, 10针	D1
			csL015E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D1
			csL015F	Neonate Wrap Sensor, 3M,,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D1
			csL015G	Ear Clip Sensor,3M,,10P 耳夹探头, 3米, 10针	D1
GE-ohmeda 通用医疗- 欧美达	Sensor solutions for GE OhmedaTruSat? Pulse oximeter:		CSL059B	Adult Finger Clip Sensor,3M,Pace Tech 9P 成人指夹探头, 3米, 9针	D7
			CSL059C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,9P 儿童指夹探头, 3米, 9针	D7
			CSL059D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,9P 成人指套探头, 3米, 9针	D7
			CSL059E	Pediatric Soft Tip Sensor,3M,9P 儿童指套探头, 3米, 9针	D7
			CSL059F	Neonate Wrap Sensor, 3M,9P 新生儿绑带, 3米, 9针	D7
			CSL059G	Ear Clip Sensor,3M,9P 耳夹探头, 3米, 9针	D7

Direct Reusable Spo2 Sensor


一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
DOLPHIN (OSI) 海豚	Dolphin ONE Oximeters 2100, 2150 compatible for:2G00751	D006 	CSL106B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, DB9 成人指夹探头, 3米, 8针	C9
			CSL106C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, DB9 儿童指夹探头, 3米, 8针	C9
			CSL106D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, DB9 成人指套探头, 3米, 8针	C9
			CSL106E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, DB9 儿童指套探头, 3米, 8针	C9
			CSL106F	Neonate Wrap Sensor, 3M, DB9 新生儿绑带, 3米, 8针	C9
			CSL106G	Ear Clip Sensor, 3M, DB9 耳夹探头, 3米, 8针	C9
DOLPHIN (OSI) 海豚	Dolphin ONE Oximeters 2100, 2150 compatible for:2G00751	D032 	CSL018B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, AMP, 14P 成人指夹探头, 3米, 14针	D4
			CSL018C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, AMP, 14P 儿童指夹探头, 3米, 14针	D4
			CSL018D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, AMP, 14P 成人指套探头, 3米, 14针	D4
			CSL018E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, AMP, 14P 儿童指套探头, 3米, 14针	D4
			CSL018F	Neonate Wrap Sensor, 3M, AMP, 14P 新生儿绑带, 3米, 14针	D4
			CSL018G	Ear Clip Sensor, 3M, AMP, 14P 耳夹探头, 3米, 14针	D4
GE-marquette (masimo 模块) 通用医疗-马葵	GE Medical Systems:Eagle GE. Dash2500 GE. Solar GE8000TRAM Modularx50SL Series	D033 	CSL020B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 11P 成人指夹探头, 3米, 11针	D1
			CSL020C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 11P 儿童指夹探头, 3米, 11针	D1
			CSL020D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 11P 成人指套探头, 3米, 11针	D1
			CSL020E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 11P 儿童指套探头, 3米, 11针	D1
			CSL020F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 11P 新生儿绑带, 3米, 11针	D1
			CSL020G	Ear Clip Sensor, 3M, 11P 耳夹探头, 3米, 11针	D1
GE-marquette (nellcor 模块) 通用医疗-马葵	Dash2000, 2500, 3000, 4000Solar7000, 8000, Eagle1000.3000.4000. Smk.SMV	D033 	CSL066B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 11P 成人指夹探头, 3米, 11针	D1
			CSL066C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 11P 儿童指夹探头, 3米, 11针	D1
			CSL066D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 11P 成人指套探头, 3米, 11针	D1
			CSL066E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 11P 儿童指套探头, 3米, 11针	D1
			CSL066F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 11P 新生儿绑带, 3米, 11针	D1
			CSL066G	Ear Clip Sensor, 3M, 11P 耳夹探头, 3米, 11针	D1
GE-marquette (OXIMAXI 模块) 通用医疗-马葵	Dash, 2500, 4000, 5000, GE-1800;(oximax-tech, REF 2021406-001+DS-100A)	D033 	CSL104B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 11P 成人指夹探头, 3米, 11针	E7
			CSL104C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 11P 儿童指夹探头, 3米, 11针	E7
			CSL104D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 11P 成人指套探头, 3米, 11针	E7
			CSL104E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 11P 儿童指套探头, 3米, 11针	E7
			CSL104F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 11P 新生儿绑带, 3米, 11针	E7
			CSL104G	Ear Clip Sensor, 3M, 11P 耳夹探头, 3米, 11针	E7
GE-marquette (OHMEDA 模块) 通用医疗-马葵	sensor solutions for DATEG- ohmeda s/5 FM ports, DATEG-ohmeda:f-cu5	D033 	CSL105B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 11P 成人指夹探头, 3米, 11针	E3
			CSL105C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 11P 儿童指夹探头, 3米, 11针	E3
			CSL105D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 11P 成人指套探头, 3米, 11针	E3
			CSL105E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 11P 儿童指套探头, 3米, 11针	E3
			CSL105F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 11P 新生儿绑带, 3米, 11针	E3
			CSL105G	Ear Clip Sensor, 3M, 11P 耳夹探头, 3米, 11针	E3
GOLDWAY 金科威	4000F	D020 	CSL067B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL067C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL067D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 5P 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL067E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL067F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			CSL067G	Ear Clip Sensor, 3M, 5P 耳夹探头, 3米, 5针	D3

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
GOLDWAY 金科威	GOLDWAY:UT4000A PACE TECH	D023 	CSL068B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,5P 成人指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL068C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL068D	Adult Soft Tip Sensor,3M,5P 成人指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL068E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,5P 儿童指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL068F	Neonate Wrap Sensor, 3M,5P 新生儿绑带, 3米, 5针	C9
			CSL068G	Ear Clip Sensor,3M,5P 耳夹探头, 3米, 5针	C9
	4000B	D034 	CSL069B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL069C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL069D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL069E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL069F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	C9
			CSL069G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	C9
Hellige 海力格	Servomed 4.Generation SCP 844,851,852; SCS 804; SMK 151,153,154,155-1,156,157, SMK181,182,SMV 104T,107,111, 168;SMS316;SMC108;SMV104, Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv,Vicom SM,SMU 511, 611,612,630 Serie SMK-200, SMK210,211,230.231.240,250, Pepita 203, R204,204R,205, Pepita 205R	D035 	CSL070B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D4
			CSL070C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D4
			CSL070D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头, 3米, 10针	D4
			CSL070E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D4
			CSL070F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D4
			CSL070G	Ear Clip Sensor,3M,10P 耳夹探头, 3米, 10针	D4
INVIVO 英威 (nellcor 模块)	4500,4500Plus,Millenia, Omega1445,Omni-TrakTVS Sat Scout original cable number 9383	D028 	CSL021B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL021C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL021D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL021E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL021F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D2
			CSL021G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D2
INVIVO 英威 (masimo module) 马西墨模块	M8	D028 	CSL071B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL071C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL071D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL071E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL071F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D2
			CSL071G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D2
Kernel Medical 徐州科诺	KN601M	D020 	CSL072B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,5P 成人指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL072C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL072D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,5P 成人指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL072E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,5P 儿童指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL072F	Neonate Wrap Sensor, 3M,5P 新生儿绑带, 3米, 5针	C9
			CSL072G	Ear Clip Sensor,3M,5P 耳夹探头, 3米, 5针	C9
KONTRON 康强	KONTRON: 7840. 7845, Minimon7137, Kolormon. Micromon. Supermon. Trakmon	D036 	CSL022B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D3
			CSL022C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D3
			CSL022D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,12P 成人指套探头, 3米, 12针	D3
			CSL022E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D3
			CSL022F	Neonate Wrap Sensor, 3M,12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D3
			CSL022G	Ear Clip Sensor,3M,12P 耳夹探头, 3米, 12针	D3

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
LOHMEIER 隆美尔	Lohmeier:Monitor M010 original sensor number 6051-0000-035	D037 	CSL073B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D3
			CSL073C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D3
			CSL073D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	D3
			CSL073E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D3
			CSL073F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D3
			CSL073G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	D3
M&B electric 北京麦邦	M&B:CD2000, MB526T Joinscience:CD2000	D038 	CSL074B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL074C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL074D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL074E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL074F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL074G	Ear Clip Sensor, 3M, 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
MASIMO- 马西墨	GE:PRO1000, V300 INVIVO:T8, Schiller, ZOLL, Masimo Datascope:Trio, Passport 2, Spectrum	D010 	CSL103B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL103C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL103D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL103E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL103F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL103G	Ear Clip Sensor, 3M, 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
	GE:PRO1000, V300 INVIVO:T8, Schiller, ZOLL, Masimo Datascope:Trio, Passport 2, Spectrum	D032 	CSL028B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, AMP 14P 成人指夹探头, 3米, 14针	D5
			CSL028C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, AMP 14P 儿童指夹探头, 3米, 14针	D5
			CSL028D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, AMP 14P 成人指套探头, 3米, 14针	D5
			CSL028E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, AMP 14P 儿童指套探头, 3米, 14针	D5
			CSL028F	Neonate Wrap Sensor, 3M, AMP 14P 新生儿绑带, 3米, 14针	D5
			CSL028G	Ear Clip Sensor, 3M, AMP 14P 耳夹探头, 3米, 14针	D5
	MP-100, MP110, MP400, MP500, MP600, MP1000	D001 	CSL026B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C6
			CSL026C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C6
			CSL026D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C6
			CSL026E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C6
			CSL026F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C6
			CSL026G	Ear Clip Sensor, 3M, 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C6
MEK- (CSI Module)	MP700, MP800	D039 	CSL102B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL102C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL102D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 7P 成人指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL102E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL102F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D2
			CSL102G	Ear Clip Sensor, 3M, 7P 耳夹探头, 3米, 7针	D2
	REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000 NT TYPE: MEK (CSI Module)	D040 	CSL075B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D6
			CSL075C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D6
			CSL075D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 8P 成人指套探头, 3米, 8针	D6
			CSL075E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D6
			CSL075F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D6
			CSL075G	Ear Clip Sensor, 3M, 8P 耳夹探头, 3米, 8针	D6

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
MEK (Nellcor Module)	MP1000,(Nellcor Module)		CSL076B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D6
			CSL076C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D6
			CSL076D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,8P 成人指套探头, 3米, 8针	D6
			CSL076E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D6
			CSL076F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D6
			CSL076G	Ear Clip Sensor,3M,8P 耳夹探头, 3米, 8针	D6
mennen medical 美能	mennen envo (NELLCOR 模块)		CSL086B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,13P 成人指夹探头, 3米, 13针	D7
			CSL086C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,13P 儿童指夹探头, 3米, 13针	D7
			CSL086D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,13P 成人指套探头, 3米, 13针	D7
			CSL086E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,13P 儿童指套探头, 3米, 13针	D7
			CSL086F	Neonate Wrap Sensor, 3M,13P 新生儿绑带, 3米, 13针	D7
			CSL086G	Ear Clip Sensor,3M,13P 耳夹探头, 3米, 13针	D7
	Mennen envoy (MASIMO 模块)		CSL101B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,13P 成人指夹探头, 3米, 13针	D7
			CSL101C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,13P 儿童指夹探头, 3米, 13针	D7
			CSL101D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,13P 成人指套探头, 3米, 13针	D7
			CSL101E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,13P 儿童指套探头, 3米, 13针	D7
			CSL101F	Neonate Wrap Sensor, 3M,13P 新生儿绑带, 3米, 13针	D7
			CSL101G	Ear Clip Sensor,3M,13P 耳夹探头, 3米, 13针	D7
	mennen envoy		CSL077B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D1
			CSL077C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D1
			CSL077D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,8P 成人指套探头, 3米, 8针	D1
			CSL077E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D1
			CSL077F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D1
			CSL077G	Ear Clip Sensor,3M,8P 耳夹探头, 3米, 8针	D1
	Horizon2000		CSL078B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	E3
			CSL078C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	E3
			CSL078D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头, 3米, 10针	E3
			CSL078E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	E3
			CSL078F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	E3
			CSL078G	Ear Clip Sensor,3M,10P 耳夹探头, 3米, 10针	E3
Mindray 中国迈瑞	Mindray: PM9000 *(BCI module)		CSL023B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL023C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	C9
			CSL023D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Lemo 5P 成人指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL023E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Lemo 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	C9
			CSL023F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Lemo 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	C9
			CSL023G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 5P 耳夹探头, 3米, 5针	C9
	Mindray: PM7000,6201,8000, 9000mec1000/2000 ;509B Kontron:7138,7840,7845 Creative/:PC9000, UP6000 ChaoLiDe ,JinKeWei, QiLan BangJian:BM9000		CSL024B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL024C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL024D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL024E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL024F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL024G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
迈瑞- MINDRAY (Nellcor module)	VS800(Nellcor oximax)、 8002、9201、PM7000 (Since Jan. 2006)patient monitor of Nellcor module and 6pin plug (80 between 2bit)	D044 	CSL080B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL080C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL080D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL080E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL080F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL080G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
迈瑞- MINDRAY (masimo module)	vs800*(masimo module)	D044 	CSL081B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D2
			CSL081C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D2
			CSL081D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D2
			CSL081E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D2
			CSL081F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D2
			CSL081G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D2
迈瑞- MINDRAY (oximax module)	Pm9000 express (oximax module)	D044 	CSL100B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D2
			CSL100C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D2
			CSL103D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D2
			CSL100E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D2
			CSL100F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D2
			CSL100G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D2
迈瑞- MINDRAY (Masim module)	PM9000express(.Masim). PM9000,9100,9200, PM-6201,7000,8000,M1K0, M2K0 (before 2006,Jan.) *Radel 2bit-40 plug (general) *(Masimo module)	D027 	CSL082B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL082C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL082D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL082E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL082F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL082G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
	PM8002,6000, 9201,(PM- 6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006),T8 Marketing:SFDA,CE,FDA OEM No.0010-30-42625	D045 	CSL083B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL083C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL083D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL083E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL083F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL083G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
Mindray 中国迈瑞	Mindray:T5/T6/T8 (NELLCOR module)	D046 	CSL098B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL098C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL098D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL098E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL098F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D3
			CSL098G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D3
	Mindray:T5/T6/T8 (Masimo module)	D047 	CSL099B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL099C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D5
			CSL099D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL099E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D5
			CSL099F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D5
			CSL099G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D5

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Mindray 中国迈瑞	Mindray/: PM5000, *(BCI module)	D048 	CSL025B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D1
			CSL025C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D1
			CSL025D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	D1
			CSL025E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D1
			CSL025F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D1
			CSL025G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	D1
	Mindray/:PM6000. Markets: China, CE, FDA (Masimo module)	D048 	CSL084B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D2
			CSL084C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D2
			CSL084D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	D2
			CSL084E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D2
			CSL084F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D2
			CSL084G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	D2
Mindray 中国迈瑞	Mindray/:509B,500A,PM9000 Goldway/:Industrial, UT4000 *Markets: China	D020 	CSL085B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL085C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL085D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 5P 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL085E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL085F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			CSL085G	Ear Clip Sensor, 3M, 5P 耳夹探头, 3米, 5针	D3
	MEC-509,509+,503,507 (CSI module)	D020 	CSL087B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 5P 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL087C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL087D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 5P 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL087E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 5P 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL087F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 5P 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			CSL087G	Ear Clip Sensor, 3M, 5P 耳夹探头, 3米, 5针	D3
	Mindray:Pm9800 (Masimo module)	D049 	CSL118B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D5
			CSL118C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D5
			CSL118D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 8P 成人指套探头, 3米, 8针	D5
			CSL118E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D5
			CSL118F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D5
			CSL118G	Ear Clip Sensor, 3M, 8P 耳夹探头, 3米, 8针	D5
	Mindray: T5/T6/T8 (OXIMAX)	D050 	CSL119B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D5
			CSL119C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D5
			CSL119D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 8P 成人指套探头, 3米, 8针	D5
			CSL119E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D5
			CSL119F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D5
			CSL119G	Ear Clip Sensor, 3M, 8P 耳夹探头, 3米, 8针	D5
Bruker 布鲁克	Bruker(Odam)all as DC-3002,1H,M3	D022 	CSL008B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D5
			CSL008C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D5
			CSL008D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	D5
			CSL008E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D5
			CSL008F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D5
			CSL008G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	D5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
BIOSYS	BMP300	D051 	CSL126B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL126C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL126D	Adult Soft Tip Sensor,3M,6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL126E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL126F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL126G	Ear Clip Sensor,3M,6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
NELLCOR 奈普特 (OXI-TECH) (加密)	ALL NELLCOR & Nellcor equipped OEM monitors not listed above Protocol:(WelchAllyh): Propaq206EL,204EL,202EL, 106EL;	D001 	CSL031B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,9P 成人指夹探头, 3米, 9针	C9
			CSL031C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,9P 儿童指夹探头, 3米, 9针	C9
			CSL031D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,9P 成人指套探头, 3米, 9针	C9
			CSL031E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,9P 儿童指套探头, 3米, 9针	C9
			CSL031F	Neonate Wrap Sensor, 3M,9P 新生儿绑带, 3米, 9针	C9
			CSL031G	Ear Clip Sensor,3M,9P 耳夹探头, 3米, 9针	C9
	oxitech N550,N595,N560 ;	D052 	CSL032B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 14P 成人指夹探头, 3米, 14针	D7
			CSL032C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 14P 儿童指夹探头, 3米, 14针	D7
			CSL032D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 14P 成人指套探头, 3米, 14针	D7
			CSL032E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 14P 儿童指套探头, 3米, 14针	D7
			CSL032F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 14P 新生儿绑带, 3米, 14针	D7
			CSL032G	Ear Clip Sensor,3M, 14P 耳夹探头, 3米, 14针	D7
NELLCOR 奈普特	Datascope:Accutorr Plus (Nellcor)Nellcor:NPB-290/5, N-390, , N-395,N-3000, N-6000,NPB-290/5,N-390, N-395, N-3000, N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306	D032 	CSL058B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,AMP 14P 成人指夹探头, 3米, 14针	D3
			CSL058C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,AMP 14P 儿童指夹探头, 3米, 14针	D3
			CSL058D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,AMP 14P 成人指套探头, 3米, 14针	D3
			CSL058E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,AMP 14P 儿童指套探头, 3米, 14针	D3
			CSL058F	Neonate Wrap Sensor, 3M,AMP 14P 新生儿绑带, 3米, 14针	D3
			CSL058G	Ear Clip Sensor,3M,AMP 14P 耳夹探头, 3米, 14针	D3
	Nellcor:N180,N6000,N190, N20,NPB40,N100,N200 Corometrics:120,510,511, 118.188,129,129F,128CO LIN:BP88,306,508,808,885; Datascope(S&W):Passport, XG; DimaItalia:ALL;	D001 	CSL029B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	C5
			CSL029C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	C5
			CSL029D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	C5
			CSL029E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	C5
			CSL029F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	C5
			CSL029G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	C5
OHMEDA 欧美达	Datex- Ohmeda:3740,3710, 4700 Oxicap,5250RGM,Biox 3760,Ohmeda 3700,3775, Rascal II	D053 	CSL042B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,AMP 7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL042C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,AMP 7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL042D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,AMP 7P 成人指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL042E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,AMP 7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL042F	Neonate Wrap Sensor, 3M,AMP 7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D3
			CSL042G	Ear Clip Sensor,3M,AMP 7P 耳夹探头, 3米, 7针	D3
LEFU(DiGITAL) 乐夫 (数字式)		D045 	CSL043B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C5
			CSL043C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C5
			CSL043D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,6P 成人指套探头, 3米, 6针	C5
			CSL043E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C5
			CSL043F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C5
			CSL043G	Ear Clip Sensor,3M,6P 耳夹探头, 3米, 6针	C5

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
COMEN(Digital) 科曼 (数字式)			CSL120B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL120C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D1
			CSL120D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL120E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D1
			CSL120F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D1
			CSL120G	Ear Clip Sensor, 3M, 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D1
Nihon kohden 日本光电	AL-800PA Module, BSM-1101 LifeScope Ec. BSM-210/2 LifeScope L, BSM-3101/2 LifeScope Lc. BSM-7100/ 7200/2 LifeScope 8. BSM- 8200/1 Life		CSL035B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D1
			CSL035C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D1
			CSL035D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 10P 成人指套探头, 3米, 10针	D1
			CSL035E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D1
			CSL035F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D1
			CSL035G	Ear Clip Sensor, 3M, 10P 耳夹探头, 3米, 10针	D1
	Bedside Monitor: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 LifeScope P BSM-5105, 5135 LifeScope A BSM-2351, 2353 LifeScope L BSM-2301, 2303 LifeScope I		CSL036B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 14P 成人指夹探头, 3米, 14针	D3
			CSL036C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 14P 儿童指夹探头, 3米, 14针	D3
			CSL036D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 14P 成人指套探头, 3米, 14针	D3
			CSL036E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 14P 儿童指套探头, 3米, 14针	D3
			CSL036F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 14P 新生儿绑带, 3米, 14针	D3
			CSL036G	Ear Clip Sensor, 3M, 14P 耳夹探头, 3米, 14针	D3
	Opv-3100/1500		CSL097B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 20P 成人指夹探头, 3米, 20针	E3
			CSL097C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 20P 儿童指夹探头, 3米, 20针	E3
			CSL097D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 20P 成人指套探头, 3米, 20针	E3
			CSL097E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 20P 儿童指套探头, 3米, 20针	E3
			CSL097F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 20P 新生儿绑带, 3米, 20针	E3
			CSL097G	Ear Clip Sensor, 3M, 20P 耳夹探头, 3米, 20针	E3
Nonin 燕牌	NONIN: 8500, 860, 8700, 8800		CSL037B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 7P 成人指夹探头, 3米, 7针	C7
			CSL037C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	C7
			CSL037D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 7P 成人指套探头, 3米, 7针	C7
			CSL037E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 7P 儿童指套探头, 3米, 7针	C7
			CSL037F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 7P 新生儿绑带, 3米, 7针	C7
			CSL037G	Ear Clip Sensor, 3M, 7P 耳夹探头, 3米, 7针	C7
	NONIN: 8604, 8604D		CSL039B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D3
			CSL039C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D3
			CSL039D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D3
			CSL039E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D3
			CSL039F	Neonate Wrap Sensor, 3M, Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D3
			CSL039G	Ear Clip Sensor, 3M, Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D3
	8600 series, 8500, 8700, 8800, 96, 009, 700		CSL088B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 8P 成人指夹探头, 3米, 8针	D7
			CSL088C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	D7
			CSL088D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 8P 成人指套探头, 3米, 8针	D7
			CSL088E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 8P 儿童指套探头, 3米, 8针	D7
			CSL088F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 8P 新生儿绑带, 3米, 8针	D7
			CSL088G	Ear Clip Sensor, 3M, 8P 耳夹探头, 3米, 8针	D7

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
NOVAMETRIX 诺医	Novamatrix: 505,510,511, 515B/C,520,7000,7100, Oxypleth pancelabs: 90351-D/G,90465,90466, 90467,90489,90651		CSL040B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,HYP 7P 成人指夹探头，3米，7针	D5
			CSL040C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,HYP 7P 儿童指夹探头，3米，7针	D5
			CSL040D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,HYP 7P 成人指套探头，3米，7针	D5
			CSL040E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,HYP 7P 儿童指套探头，3米，7针	D5
			CSL040F	Neonate Wrap Sensor, 3M,HYP 7P 新生儿绑带，3米，7针	D5
			CSL040G	Ear Clip Sensor,3M,HYP 7P 耳夹探头，3米，7针	D5
Ruibo 湖南瑞博			CSL051B	Adult Finger Clip Sensor, 3M 5P 成人指夹探头，3米，5针	C9
			CSL051C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,5P 儿童指夹探头，3米，5针	C9
			CSL051D	Adult Soft Tip Sensor, 3M ,5P 成人指套探头，3米，5针	C9
			CSL051E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,5P 儿童指套探头，3米，5针	C9
			CSL051F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,5P 新生儿绑带，3米，5针	C9
			CSL051G	Ear Clip Sensor,3M,5P 耳夹探头，3米，5针	C9
PALCO 派克	PALCO: ALL		CSL044B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,6c Crystal Tip 成人指夹探头，3米	D5
			CSL044C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6c Crystal Tip 儿童指夹探头，3米	D5
			CSL044D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,6c Crystal Tip 成人指套探头，3米	D5
			CSL044E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,6c Crystal Tip 儿童指套探头，3米	D5
			CSL044F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6c Crystal Tip 新生儿绑带，3米	D5
			CSL044G	Ear Clip Sensor,3M,6c Crystal Tip 耳夹探头，3米	D5
PHILIPS 飞利普	Philips:M3,M4,MP20,MP30, MP40,MP50,MP70,MP80, VM4,VM6,VM8 金科威 G40 系列		CSL045B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,8P 成人指夹探头，3米，8针	C9
			CSL045C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,8P 儿童指夹探头，3米，8针	C9
			CSL045D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,8P 成人指套探头，3米，8针	C9
			CSL045E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,8P 儿童指套探头，3米，8针	C9
			CSL045F	Neonate Wrap Sensor, 3M,8P 新生儿绑带，3米，8针	C9
			CSL045G	Ear Clip Sensor,3M,8P 耳夹探头，3米，8针	C9
	Philips: 78352A/C,78354A/C, 78834C,M1020A,M1025A/B, M1205A,M1350B,M1722A/B, M1723A/B,M2475B,V24E,		CSL046B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,12P 成人指夹探头，3米，12针	D1
			CSL046C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,12P 儿童指夹探头，3米，12针	D1
			CSL046D	Adult Soft Tip Sensor, 3M ,12P 成人指套探头，3米，12针	D1
			CSL046E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,12P 儿童指套探头，3米，12针	D1
			CSL046F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,12P 新生儿绑带，3米，12针	D1
			CSL046G	Ear Clip Sensor,3M,12P 耳夹探头，3米，12针	D1
S&W Artema 丹麦阿提玛	S&W (Diascope G2) Patient monitor Diascope 1,2,3		CSL049B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头，3米，10针	D3
			CSL049C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头，3米，10针	D3
			CSL049D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头，3米，10针	D3
			CSL049E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头，3米，10针	D3
			CSL049F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带，3米，10针	D3
			CSL049G	Ear Clip Sensor,3M,10P 耳夹探头，3米，10针	D3
	S&W (Diascope G2) Patient monitor Diascope 1,2,3 Ohmeda module 欧美达模块		CSL129B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头，3米，10针	D3
			CSL129C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头，3米，10针	D3
			CSL129D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头，3米，10针	D3
			CSL129E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头，3米，10针	D3
			CSL129F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带，3米，10针	D3
			CSL129G	Ear Clip Sensor,3M,10P 耳夹探头，3米，10针	D3

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
NCC 诺诚	CSI (Criticare Systems International) Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 500, 500A 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 5070/P, 508, 509, 581. 9-foot cable. Compatible sensors are available for the following Criticare OEM part numbers: OEM 934-10LN (Adult Clip) 975AD-10L (Adult Soft) 1563-10L (Pediatric Clip) 975PD-10L (Pediatric Soft) 940-10L (Multi-Site)		CSL0126B	Adult Finger Clip Sensor, 2.7M, 6PIN 成人指夹探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0126C	Pediatric Finger Clip Sensor, 2.7M, 6PIN 儿童指夹探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0126D	Adult Soft Tip Sensor, 2.7M, 6PIN 成人指套探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0126E	Pediatric Soft Tip Sensor, 2.7M, 6PIN 儿童指套探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0126F	Neonate Wrap Sensor, 2.7M, 6PIN 新生儿绑带, 2.7米, 6针	C10
			CSL0126G	Ear Clip Sensor, 2.7M, 6PIN 耳夹探头, 2.7米, 6针	C10
NCC 诺诚			CSL0127B	Adult Finger Clip Sensor, 2.7M, 6PIN 成人指夹探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0127C	Pediatric Finger Clip Sensor, 2.7M, 6PIN 儿童指夹探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0127D	Adult Soft Tip Sensor, 2.7M, 6PIN 成人指套探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0127E	Pediatric Soft Tip Sensor, 2.7M, 6PIN 儿童指套探头, 2.7米, 6针	C10
			CSL0127F	Neonate Wrap Sensor, 2.7M, 6PIN 新生儿绑带, 2.7米, 6针	C10
Masimo 马西墨	This original Masimo Rainbow sensor is for use with Masimo monitors that require the Masimo Rainbow sensors to read SpO2, SpCO (carbon monoxide) and SpMet (methemoglobin). OEM 2201 DCI-DC-3 (Adult Clip, 3 feet) 2069 DCIP-DC-3 (Pediatric Clip, 3 feet)		CSL0128B	Adult Finger Clip Sensor, 2.7M, 20PIN 成人指夹探头, 2.7米, 20针	C10
			CSL0128C	Pediatric Finger Clip Sensor, 2.7M, 20PIN 儿童指夹探头, 2.7米, 20针	C10
			CSL0128D	Adult Soft Tip Sensor, 2.7M, 20PIN 成人指套探头, 2.7米, 20针	C10
			CSL0128E	Pediatric Soft Tip Sensor, 2.7M, DB9 20PIN 儿童指套探头, 2.7米, 20针	C10
			CSL0128F	Neonate Wrap Sensor, 2.7M, 新生儿绑带, 2.7米, 20针	C10
			CSL0128G	Ear Clip Sensor, 2.7M, 20PIN 耳夹探头, 2.7米, 20针	C10
Corpuls	08/16 08/16M	D006 	CSL121B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 11P 成人指夹探头, 3米, 11针	D3
			CSL121C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 11P 儿童指夹探头, 3米, 11针	D3
			CSL121D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 11P 成人指套探头, 3米, 11针	D3
			CSL121E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 11P 儿童指套探头, 3米, 11针	D3
			CSL121F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 11P 新生儿绑带, 3米, 11针	D3
			CSL121G	Ear Clip Sensor, 3M, 10P 耳夹探头, 3米, 11针	D3

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
SCHILLER 瑞士席勒	Schiller (nellcor module) Argus TM-7	D062 	CSL060B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D1
			CSL060C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D1
			CSL060D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D1
			CSL060E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D1
			CSL060F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D1
			CSL060G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D1
	Schiller (masimo module) Argus Pro, Argus LCM	D062 	CSL061B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL061C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D2
			CSL061D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL061E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D2
			CSL061F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D2
			CSL061G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D2
SIEMENS Drager 西门子 德尔格	Siemens/Drager medical: SC6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL	D063 	CSL017B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL017C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	C9
			CSL017D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL017E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	C9
			CSL017F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	C9
			CSL017G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	C9
	Siemens medical: Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SPO2 Module	D064 	CSL050B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL050C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL050D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL050E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL050F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D5
			CSL050G	Ear Clip Sensor,3M,10P 耳夹探头, 3米, 10针	D5
	Drager medical: Vitalert 1000, Cicero	D065 	CSL089B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,8P 成人指夹探头, 3米, 8针	E10
			CSL089C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	E10
			CSL089D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,8P 成人指套探头, 3米, 8针	E10
			CSL089E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,8P 儿童指套探头, 3米, 8针	E10
			CSL089F	Neonate Wrap Sensor, 3M,8P 新生儿绑带, 3米, 8针	E10
			CSL089G	Ear Clip Sensor,3M,8P 耳夹探头, 3米, 8针	E10
		D021 	CSL090B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Leno 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D7
			CSL090C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,Leno 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D7
			CSL090D	Adult Soft Tip Sensor,3M,Leno 6P 成人指套探头, 3米, 6针	D7
			CSL090E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,Leno 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D7
			CSL090F	Neonate Wrap Sensor, 3M,Leno 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D7
			CSL090G	Ear Clip Sensor,3M,Leno 6P 耳夹探头, 3米, 6针	D7
Spacelabs 美国太空	Spacelabs: 90351-0/6, 90465, 0466, 90489, 90651A-08, 90651-A, IM77, 90303, PC Scout	D066 	CSL047B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,7P 成人指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL047C	Pediatric Finger Clip Sensor,3M,7P 儿童指夹探头, 3米, 7针	D3
			CSL047D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,7P 成人指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL047E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,7P 儿童指套探头, 3米, 7针	D3
			CSL047F	Neonate Wrap Sensor, 3M,7P 新生儿绑带, 3米, 7针	D3
			CSL047G	Ear Clip Sensor,3M,7P 耳夹探头, 3米, 7针	D3

Direct Reusable Spo2 Sensor

一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Spacelabs 美国太空	Spacelabs: V3		CSL096B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL096C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL096D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL096E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL096F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D5
			CSL096G	Ear Clip Sensor, 3M,10P 耳夹探头, 3米, 10针	D5
	Spacelabs: 1050, 1600, 1700, 90369, 90469, 90496		CSL048B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,10P 成人指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL048C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,10P 儿童指夹探头, 3米, 10针	D5
			CSL048D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,10P 成人指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL048E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,10P 儿童指套探头, 3米, 10针	D5
			CSL048F	Neonate Wrap Sensor, 3M,10P 新生儿绑带, 3米, 10针	D5
			CSL048G	Ear Clip Sensor, 3M,10P 耳夹探头, 3米, 10针	D5
GuoTeng 珠海国腾 PUAO 南京普澳	GuoTeng: GT9000 PUAO: DPJ-300		CSL091B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL091C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL091D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL091E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL091F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL091G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
FMT			CSL092B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL092C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL092D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL092E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL092F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL092G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
BAOZHONG 保中生物	BEM-9062D		CSL093B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,5P 成人指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL093C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,5P 儿童指夹探头, 3米, 5针	D3
			CSL093D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,5P 成人指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL093E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,5P 儿童指套探头, 3米, 5针	D3
			CSL093F	Neonate Wrap Sensor, 3M,5P 新生儿绑带, 3米, 5针	D3
			CSL093G	Ear Clip Sensor,3M,5P 耳夹探头, 3米, 5针	D3
COMEN科曼 LANKE 兰科 CSI(RADO) MAYTAG 美泰克 Shichuang 思创	COMEN:STAR-1000 LANKE:LK-8600A CSI: RADO 4200 MAYTAG :MTK-2000 Shichuang:Prophet21		CSL094B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,Lemo 6P 成人指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL094C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	C9
			CSL094D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,Lemo 6P 成人指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL094E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,Lemo 6P 儿童指套探头, 3米, 6针	C9
			CSL094F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,Lemo 6P 新生儿绑带, 3米, 6针	C9
			CSL094G	Ear Clip Sensor,3M,Lemo 6P 耳夹探头, 3米, 6针	C9
GMI (Newtech) 杰纳瑞/纽泰克	GMI/:G3C Newtech/:G3C.		CSL095B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,12P 成人指夹探头, 3米, 12针	D1
			CSL095C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M ,12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	D1
			CSL095D	Adult Soft Tip Sensor,3M ,12P 成人指套探头, 3米, 12针	D1
			CSL095E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M ,12P 儿童指套探头, 3米, 12针	D1
			CSL095F	Neonate Wrap Sensor, 3M ,12P 新生儿绑带, 3米, 12针	D1
			CSL095G	Ear Clip Sensor,3M,12P 耳夹探头, 3米, 12针	D1



永康达®
YONG KANG DA

Direct Reusable Spo2 Sensor 一体式长线脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
ZONDAN 和心重典	ZD-120系列	D054 	CSL122B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D5
			CSL122C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D5
			CSL122D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,6P 成人指套探头, 3米, 6针	D5
			CSL122E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D5
			CSL122F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D5
			CSL122G	Ear Clip Sensor, 3M,6P 耳夹探头, 3米, 6针	D5
深迈	KP-9000	D008 	CSL123B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,8P 成人指夹探头, 3米, 8针	C9
			CSL123C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,8P 儿童指夹探头, 3米, 8针	C9
			CSL123D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,8P 成人指套探头, 3米, 8针	C9
			CSL123E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,8P 儿童指套探头, 3米, 8针	C9
			CSL123F	Neonate Wrap Sensor, 3M,8P 新生儿绑带, 3米, 8针	C9
			CSL123G	Ear Clip Sensor, 3M,8P 耳夹探头, 3米, 8针	C9
杰纳瑞GMI (数字式)	GMI/:G3	D054 	CSL124B	Adult Finger Clip Sensor, 3M,6P 成人指夹探头, 3米, 6针	D5
			CSL124C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M,6P 儿童指夹探头, 3米, 6针	D5
			CSL124D	Adult Soft Tip Sensor, 3M,6P 成人指套探头, 3米, 6针	D5
			CSL124E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M,6P 儿童指套探头, 3米, 6针	D5
			CSL124F	Neonate Wrap Sensor, 3M,6P 新生儿绑带, 3米, 6针	D5
			CSL124G	Ear Clip Sensor, 3M,6P 耳夹探头, 3米, 6针	D5
WEGO 威高	M3000P/M5000P	D069 	CSL125B	Adult Finger Clip Sensor, 3M, 12P 成人指夹探头, 3米, 12针	C9
			CSL125C	Pediatric Finger Clip Sensor, 3M, 12P 儿童指夹探头, 3米, 12针	C9
			CSL125D	Adult Soft Tip Sensor, 3M, 12P 成人指套探头, 3米, 12针	C9
			CSL125E	Pediatric Soft Tip Sensor, 3M, 12P 儿童指套探头, 3米, 12针	C9
			CSL125F	Neonate Wrap Sensor, 3M, 12P 新生儿绑带, 3米, 12针	C9
			CSL125G	Ear Clip Sensor, 3M, 12P 耳夹探头, 3米, 12针	C9




仪器端连接器



探头端连接器



产品编号规则



• 永康达将为您提供兼容众多品牌监护仪的血氧转接线和延长线,
* 郑重声明本文件所有显示之注册商标型号等等的所有权均其原持有者
所有本文只是引用而已别无他意。

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
BCI	BCI: 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI			CA001A	BCI Ext-Cable, Redel 7pin>DB9F, 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 7针>DB9F 与BCI短线探头匹配	C7
	(Biochem International): 6100,9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI (Biochem International), Mini			CA002A	Exi-Cable,Redel 1bit. 7P>DB9F,Suitable for BCI probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 塑料单位定7针>DB9F 与BCI短线探头匹配	C5
BIONET 韩国品牌	Bionet: BM3Vet, Bm31			CA005A	Biosys Ext-Cable, Redel 7pin,DB9F, 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 圆形7针>DB9F 与Biosys短线探头匹配	C5
	BM3,BM3 Plus.			CA003A	Exi-Cable, AMP 6P>DB9F, Suitable for Bionet probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 塑料单位定6针>DB9F 与Bionet短线探头匹配	C9
Biosys (Korea)	Biosys: BPM300			CA004A	Biosys Ext-Cable, MD6M>DB9F 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: MD6M>DB9F 与Nellcor短线探头匹配	C9
Bruker (ODAM) 布鲁克	Bruker (Odam) all			CA008A	Exi-Cable,Round12P>DB9F, Suitable for BCI probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 圆形12针>DB9F 与BCI短线探头匹配	D1
Colin 科林	Datascope:Accutorr Plus NELLCOR:NPB-290/5, N-390, N-395,N-3000, N-6000 Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A			CA054C	Colin Ext-Cable, 2.2M-14P, DB9F, 血氧转接线, 长度: (2.2m) AMP14Pin插头>>DB9FX母插 适宜接奈普特血氧探头	D1
Creative (China) 科瑞康	CREATIVE: PC9000, UP6000; TOB-MED: TOM MS-6-P EDAN: M9: BIOCARE: BM9000; Goldway: CONTEC			CA055A	Blue Cable, Redel 6pin,DB9F, 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 塑料单位定6针>DB9F 适宜连接BCI短线血氧探头	C5
CSI	CSI: 503 Spot, 506 Spot, 507SD			CA010A	Blue Cable, DB9M-6pin, DB9F,CSI 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: DB9M>弯头DB9F 与CSI短线探头匹配	C7
	CSI: Scholar, Poet (602-3A), 1100, 501, 503, 504, 507, 507SD, 508, 581 Mindray:500A			CA011A	Blue Cable, Lemo 5pin, DB9F,CSI 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: DB9M>弯头DB9F 与CSI短线探头匹配	D3
Datascope	Datascope:Accusat Datascope:Accutorr 3/4 SAT Datascope:Accutorr Plus (Datascope SpO2) Datascope:Passport (Database spo2)			CA013A	Blue Cable, DIN 8pin>>DB9F,Datascope 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: DIN8P>DB9F 与Datascope短线探头匹配	C9
Datex 德恩	Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/S,CH/2S, CH-RS, CG/2S, CardiocapI, Cardiocap II, Cardiocap 5,Capnomac Ultima, Light Monitor,M-Estpr, Oscar II, OSP-200,Satlite Trans, Satlite Trans Plus ,ULTSVI . ULTSVO, ULTSIO,ULTS00			CA015A	Blue Cable, DPK1-10pin>>DB9F, 德恩血氧转接线, 2.4米 圆形10孔插头>DB9F母插 适宜连接德恩短线血氧探头	D1

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Datex 德恩	Suitable for Datex-Ohmeda: Ohmeda 3700, Ohmeda3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM Rascal II ;GE Medical Systems: Corometrics 511; Mennen: Horizon XL (OhmedaSpO2)			CA014H	Exi-Cable, Round 10J>8J, Suitable for DATEX probe 德恩血氧转接线, 2.2米 圆形10孔插头>8孔爪式连接器 适宜连接欧美达短线血氧探头	D5
Ohmeda 欧美达	Ohmeda: 3700, 3710, 3770, 3775, Biox3740, 3760, 3800 OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM			CA042A	SpO2 Extension Cable, 2.2M 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 塑料Hyc7针>DB9F 与Ohmeda短线探头匹配	D1
	Suitable for Datex-Ohmeda:Ohmeda 3700, Ohmeda3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800OxiCap, 4700 OxiCap, 5250 RGM Rascal II ;GE Medical Systems: Corometrics 511;Mennen:Horizon XL (OhmedaSpO2)			CA100H	Exi-Cable, Hyc7P>8J, Suitable for Ohmeda probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: 塑料Hyc7针>8J 与Ohmeda短线探头匹配	D5
GE- Ohmeda 通用-欧美达	Sensor solutions for GE Ohmeda TruSat™ pulse oximeter:			CA066H	Interconnect cable, DB9M>DB9M, Suitable for Ohmeda probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: D型9针>8J 与Ohmeda短线探头匹配	D9
Dolphin Medical (OSI) 海豚	Dolphin ONE Oximeters			CA018A	Dolphin Ext-cable, 3M-14P 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: AMP14P>DB9F 与海豚短线探头匹配	D1
GE Medical (Nellcor module) 通用-马葵	Dash2000,2500,3000, 4000Solar7000,8000, Eagle1000.3000.4000. Smk.SMV			CA067A	Exi-Cable, Rectangle 11P>DB9F, Suitable for Nellcor probe 马葵血氧转接线, 2.2米 方形11针插头>>DB9F母插 适宜连接奈普特血氧探头	C9
GE Medical (Oxi max module) 通用-马葵	GE Medical Information technology: Dash 2500 Oximax/1800/4000 module			CA068C	xi-Cable, 8ft, Rectangle 11P>DB9F, Suitable for Nellcor oximax probe 马葵血氧转接线, 2.2米 方形11针插头>>DB9F母插 兼容DS-100A血氧探头	D1
GE Medical (Masimo module) 通用-马葵	GE Medical Systems:Dash,SOLAR Series (Masimo module)			CA069M	Exi-Cable, Rectangle 11P>Masimo 6J, Suitable for Masimo LNOP probe 马葵血氧转接线, 2.2米 方形11针插头>>马西默6pin母插 适宜连接马西默LNOP血氧探头	D3
				CA070C	Exi-Cable, Rectangle 11P>DB9F, Suitable for Nell corProbe 马葵血氧转接线, 2.2米 方形11针插头>>DB9F母插 适宜连接奈普特血氧探头	D1
GE-Ohmeda 通用-欧美达	Sensor solutions for Datex- Ohmeda S/5 FM ports:			CA071H	xi-Cable, Rectangle 11P>>DB9F, Suitable for Nellcor oximax probe 血氧探头转接线, 长度: 2.2M 11针插头>>DB9F母插 与Ohmeda短线探头匹配	D7
Hellige 海力格	Servomed 4, Generation SCP 844, 851, 852, SCS 804, SMK151, 153, 154, 155-1, 156, 157, SKM181, 182, SMV104T, 107, 111, 168, SMS316, SMC108, SMV104, Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv, Vicom SM, SMU511, 611, 612, 630, Serie SMK-200, SMK210, 211, 230,			CA058A	SpO2 Extension Cable, 2.2M 海力格血氧探头转接线, 2.2米 圆形10针插头>>DB9F母插 适宜连接奈普特血氧探头	D1
INVIVO (Nellcor module) 英威	4500,4500Plus,Millenia, Omega14 45,Omni-TrakTVS,Sat Scout,original cable number 9383			CA021A	Blue Cable, DPK1- 10pin>>DB9F, 血氧探头转接线,长度: 2.2M 插头: FGG,18,7P>DB9F母插 与Nellcor 短线探头匹配	D3

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
INVIVO (MASIMO MODULE) 英威	M8			CA073M	Exi-Cable,Lemo 1B.7p>Masimo 6J,Suitable for Masimo LNOPprobe 血氧转接线,长度:(2.2米) 插头:FGG.1B.7P>M6J 与MASIM短线探头匹配	D5
	M8			CA074A	Exi-Cable,Lemo 1B.7p>DB9F, Suitable for Nellcorprobe 血氧转接线,长度:(2.2m) 插头:FGG.1B.7P>DB9F 适宜连接奈普特血氧探头	D3
Kontron 康强	Kontron 7840, 7845, Minimon7137, Kolormon, Micromon, Supermon, Trakmon			CA022A	SpO2 Extension Cable 血氧转接线,长度:(2.2m) 插头:圆形12P>DB9F 适宜连接奈普特血氧探头	D1
BIONET 韩国品牌	BM3,BM3 Plus.			CA026A	SpO2 Extension Cable,DB9 美克血氧转接线,2.2米 DB9M公插>>DB9F母插 适宜连接美克MEK血氧探头	C9
	New Modle Mahine of MEK 9PIN Jack			CA072A	REF: MIS3AH_1MEK ICS: MP1000NT TYPE: MEK (CSI Module) 美克血氧转接线,2.2米 圆形8针插头>>DB9F母插 适宜连接美克MEK血氧探头	D1
	Exi-Cable,8ft,Round 8p>DB9F, Suitable for Nellcor probe			CA075A	MP1000, (Nellcor Module) 美克血氧转接线,2.2米 圆形8针插头>>DB9F母插 适宜连接奈普特血氧探头	D1
mennen 美能	mennen envoy			CA076A	Blue Cable, 13pin>> DB9F,Nellcor 血氧转接线,长度:2.2米 插头:圆形13针>>DB9F 适宜连接奈普特血氧探头	D5
	Horizon2000			CA059A	Blue Cable,10 pin>> DB9,Nellcor 血氧转接线,长度:2.2米 插头:FGG.2b.10P>>DB9F 适宜连接奈普特血氧探头	E3
				CA060A	Blue Cable, 8pin>> DB9F,Nellcor 血氧转接线,长度:2.2米 插头:圆形8针>>DB9F 适宜连接奈普特血氧探头	D1
MINDRAY 迈瑞 (nellcor module)	Mineray:PM7000, PM8000, PM9000, Pm6201 WanDong: BYS-8000 MEC1000/2000; 509B EDA			CA024A	SpO2 Extension Cable, 6P 血氧转接线,2.2米,兼容雷诺 双定位6针塑料插头>>DB9F 母插, 适宜连接奈普特血氧探头	C5
	PM5000			CA025A	SpO2 Extension Cable, 12P 血氧转接线,2.2米,圆形12针 弯插>>DB9F母插,适宜连接 奈普特血氧探头	C9
	VS800、8002、9201、PM7000 (Since Jan. 2006) patient monitor of Nellcor module and 6pin plug (80° between 2bit)			CA084C	Exi-Cable,Readle 2bit 6p (80°)>>>>DB9F,Suitable for Nellcorprobe 血氧转接线,2.2米,雷诺80度 双定位6针塑料插头>>DB9F母 插, 适宜连接奈普特血氧探头	D1

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
MINDRAY 迈瑞 (nellcor module)	T5/T6/T8		CA077B	SpO2 Extension Cable, 7P 迈瑞血氧转接线, 2.2米, 圆形7针直插>>DB9F母插, 适宜连接DB9M血氧探头	D1
MINDRAY 迈瑞	MEC-509,509+,503,507, Marketing:SFDA, SFDA OEM No.512A-30-06074		CA023A	SpO2 Extension Cable, Lemo 5P 迈瑞血氧转接线, 2.2米, 兼容雷莫1B金属5针插头>>DB9F母插, 适宜连接CSI血氧探头	D3
MINDRAY 迈瑞 (masimo module)	PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006), Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-42625		CA078B	Exi-Cable,Radel 2bit-60° 6p>>DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, 雷诺双定位60度塑料6针插头>>DB9F母插, 适宜连接普特DS-100A血氧探头	C9
	PM-9000,9100,9200,(PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 before 2006) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-42602		CA079B	Exi-Cable,Readel 2bit 40° 6p>>DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, 雷诺双定位40度塑料6针插头>>DB9F母插, 适宜连接DS-100A血氧探头	C9
	PM-6000 (masimo module, 12pin socket) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-12452		CA080B	Exi-Cable,Round 12p>>DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, 雷诺双定位12针弯插>>DB9F母插, 适宜连接DS-100A血氧探头	D1
	T8/PM-6800 (masimo module, 7pin socket) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.0010-30-42738		CA081B	Exi-Cable,Radel 2bit-60° 7p,>>DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, 圆形7针直插>>DB9F母插, 适宜连接探头DS-100A	D1
	Pm9000express, PM9000, 9200 (masimo module) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.9200-30-10707		CA082M	Exi-Cable,Readel 2bit 40° 6p>>DB9F,Suitable for Masimo probe 血氧转接线, 2.2米, 雷诺双定位60度塑料6针塑料插头>>马西莫6pin连接器, 适宜连接马西莫舌状插头的血氧探头	D3
	PM6000 (masimo module) Marketing:SFDA,CE.FDA OEM No.6200-30-11721		CA083M	Exi-Cable,Round 12p>>DB9F,Suitable for Masimo probe 血氧转接线, 2.2米, 圆形12针弯插>>马西莫6pin连接器, 适宜连接马西莫舌状插头的血氧探头	D3
NELLCOR	Datascope:Expert,Passport GE : Corometrics 188 Corometrics 129 Critikon Dinamap 9700 Critikon Dinamap 9710 Critikon Dinamap 9720 Plus Critikon Dinamap Compact Critikon Dinamap		CA029A	Blue Cable, DB9M, DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, DB9M公插>>DB9F母插, 适宜连接DS-100A血氧探头	C5
	All Nellcor & Nellcor equipped OEM monitors not listed above ,HP A3		CA031A	Blue Cable, DB9M>> DB9F,OxiMax Tech. 血氧转接线, 2.2米, DB9M公插>>DB9F母插, 适宜连接奈普特OXI技术的血氧探头	C7
	Nellcor: N550, N-595 GE: Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller		CA061C	Blue Cable, 3M-14pin, DB9F,OxiMax Tech. 血氧转接线, 2.2米, AMP14P插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特OXI技术的血氧探头	D5
	GE Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller NELLCOR oxihemometer, Datascope:Accutorr Plus (Nellcor SpO2) Nellcor:NPB-290/5 (w / Oxi) , Nellcor:N-390 (w / Oxi) , Nellcor:N-395 (w / Oxi) , Nellcor:N-3000 (w / Oxi) , Nellco		CA062A	Blue Cable, 3M-14pin>> DB9F,Nellcor 血氧转接线, 2.2米, AMP14P插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特的血氧探头	D1
Nellcor (oxi-tech) 奈普特	Nellcor:N550,N-595 GE: Dinamap PRO(w/oxi),Schiller		CA110A	SpO2 Extension Cable OXI加密芯片转接器, DB9M公插>>DB9F母插, DB9M公插端连接有OXI技术的血氧仪或监护仪, DB9F母插适宜连接奈普特血氧探头	D3


Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Corpuls	08/16 08/16M			CA101B	SpO2 Extension Cable, 11P Corpuls血氧转接线, 2.2米, 圆形11针弯头>>DB9F母插, 适宜连接马西墨血氧探头	D5
Nihon Konden 日本光电	BSM-4101, 4103, 4111, 4113, 5105, 5135, 2351, 2353, 2301, 2303, BSM-73			CA034F	SpO2 Extension Cable, 14P 日本光电血氧转接线 · 2.2米, 方形14针>>DB9F母插, 适 宜连接日本光电血氧探头	D3
	AL-800PA, BSM-1101, 2101, 2102, 3101, 7100, 7200, 8200, 8201, 8301, 8302, SM-8800, OLV-1100A			CA035F	SpO2 Extension Cable, 10P 日本光电血氧转接线 · 2.2米, 圆形 10针>>DB9F母插, 适宜连接日本 光电血氧探头	D1
Nonin 燕牌	8604, 8604D			CA039A	SpO2 Extension Cable, 6P 血氧转接线 · 长度: 2.2米, 插头: 金属FGG, 1b 6p>DB9F, 适宜与Nonin短线探头匹配	D3
	8600 series, 8500, 8700, 8800, 9600, 9700			CA085A	Exi-Cable, AMP 8p>DB9F, Suitable for Nonin probe 燕牌血氧转接线, 2.2米, 杜邦8孔插头>DB9F母插, 适宜连接燕牌血氧探头	D7
Novamatrix 诺医	Nuoyi: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100, Oxypleth Spacelabs: 90351-D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/ 08, 90419-01, 90651A-07			CA040A	SpO2 Extension Cable, HYP 7P 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 塑料Hys-7p>DB9F, 适宜与Novamatrix短线探头	D3
Pace Tech 伯斯特 Generra 将军	Pace Tech: All w/black face (except Vitalmax 800 w/Nellcor SPO2) Generra: 200, 300, 400, 530, 710, 810			CA051A	SpO2 Extension Cable, Switchcraft 5J 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 迷你卡龙5J>DB9F, 与BCI短线探头匹配	D3
	Generra			CA052A	Blue Cable, Readel 7pin, DB9F, 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 塑料定单位7p>DB9F, 与BCI短线探头匹配	C5
PHILIPS 飞利浦	M2475B, M1732A/B, M1722A/ B, M1020A, 78833A, 78833C, 78834A, 78352A, 78352C			CA045G	Blue Cable, Hp Round 12pin>>Hp 8P/F, Philips 兼容飞利浦M1900A血氧转接线, 2.2米, 圆形12针插头>>半圆8孔 母座, 适宜连接飞利浦血氧探头	C9
	Philips Medical: M2601A, M3000A, M3500B, M4735A			CA087A	Exi-Cable, hemicycle 8p> DB9F, Suitable for Nellcor probe 兼容飞利浦M1943A血氧转接线, 2.2米, 半圆形8针插头>>DB9F母 插, 适宜连接奈普特血氧探头	C9
	Philips Medical: 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, Viridia A1, Viridia A3			CA088A	Exi-Cable, Round 12p>DB9F, Suitable for Nellcor probe 兼容飞利浦M1900B血氧转接线, 2.2米, 圆形12针插头>>DB9F母 插, 适宜连接奈普特血氧探头	C9
	M2601A, M3000A, M3500B, M4735A			CA046G	SpO2 Extension Cable, 2.4M 兼容飞利浦M1941A血氧转接线, 2.2米, 半圆形8针插头>>半圆形8 孔母座, 适宜连接飞利浦血氧探头	C9

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Schiller 席勒 (nellcor module)	Schiller Argus TM-7			CA063A	Blue Cable, DIN 7pin>> DB9F,NELLCOR 席勒血氧转接线: 2.2米, Din式7针插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特血氧探头	C9
Schiller 席勒 (masim module)	Argus Pro, Argus LCM			CA089M	Exi-Cable, DIN7P> Masimo 6J, Suitable for Masimo probe 席勒血氧转接线: 2.2米, Din式7针插头>>马西默6pin母插, 适宜连接马西默LNOP血氧探头	D3
Drager 德尔格 SIEMENS 西门子	Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL			CA017A	Exi-Cable, round 7P>DB9F, Suitable for Nellcor probe 血氧转接线: 长度: 2.2米, 插头:7P>>DB9F, 与NELLCOR短线探头匹配,	D1
	Siemens Medical:Sirecust 700 Siemens Medical:Sirecust 630 Siemens Medical:Sirem SpO2 Module			CA050A	SpO2 Extension Cable, 10P 血氧转接线: 长度: 2.2米, 插头:10P>>DB9F, 与NELLCOR短线探头匹配,	D1
	Drager medical: Vitalert 1000, Cicero			CA090A	Exi-Cable, Lemo 2b 8P> DB9F,Suitable for Nellcor probe 德尔格血氧转接线,2.2米,雷莫2B双定位8针插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特NELLCOR血氧探头	E10
SPACELABS 美国太空	Spacelabs: 90351-0/6, 90465, 0466, 90489, 90651A-08, 90651-A, IM77, 90303, PC Scout			CA047A	SpO2 Extension Cable, 2.2M, HYP 7P 老太空血氧转接线,2.2米, 7针插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特血氧探头	D3
	Spacelabs-V3			CA096A	SpO2 Extension Cable, 2.2M, 62K 老太空血氧转接线,2.2米, 方形10针插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特血氧探头	D3
	Spacelabs-1050, 1600, 1700, 90369, 90469, 90496			CA048A	SpO2 Extension Cable, 2.2M, 62K 血氧转接线,2.2米, 方形10针插头>>DB9F母插, 适宜连接奈普特血氧探头	D3
Goldway 深圳金科威	4000B			CA056A	Blue Cable, Lemo 7pin>> DB9F,Nellcor 血氧转接线,长度: 2.2米, 插头:塑料双定位7针>>DB9F, 适宜连接BCI短线血氧探头	C5
	UT4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000Apro, UT4000Fpro, UT6000A			CA057A	SpO2 Blue Cable, Readel 5pin>>DB9F,Nellcor 血氧转接线,长度: 2.2米, 插头:金属FGG.1B.5针>>DB9F, 适宜连接BCI短线血氧探头	D3
	Goldway: UT4000A, PACE TECH			CA091C	Exi-Cable, Readel 1bit.5p>DB9F, Suitable for BCI probe 血氧转接线,长度: 2.2米, 插头:塑料单定位5针>>DB9F, 适宜连接BCI短线血氧探头	C5
COMEN 科曼	C60 (OXIMAX)			CA012B	Exi-Cable,Readel 2bit 40° 8p>DB9F,Suitable for NELLCOR probe 血氧转接线, 2.2米, 雷诺双定位40度塑料8针插头>>DB9F母插, 适宜连接NELLCOR加密的血氧探头	C5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
MASIMO 马西墨	GE:PRO1000, V300 INVIVO:T8, Schiller, ZOLL, Masimo			CA028M	SpO2 Extension Cable, 14P 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 14针>>masimo6针	D3
	Datascope:Trio, Passport 2, Spectrum			CA0103A	SpO2 Extension Cable, 10P 血氧转接线, 长度: 0.3m, 插头: masimo6针>>DB9F	D3
	8604、8604D			CA111M	SpO2 Extension Cable, 6P 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 20针>>masimo6针	D7
	Rad系列			C A 112M	SpO2 Extension Cable, 20P 血氧转接线, 长度: 2.2米, 插头: 20针>>masimo 11针	D3
				C A 112A	SpO2 Extension Cable, 20P 血氧转接线, 长度: 2.2米 插头: masimo6针>>DB9F	D3
S&W Artema 阿提玛	S&W (Diascope G2) Patient monitor, Diascope 1, 2, 3			CA049A	SpO2 Extension Cable 血氧转接线, 长度: 2.2米, 圆形10孔插头>>DB9F与 NELLCOR短线探头匹配	D1
GE-Ohmeda 通用-欧美达	Sensor solutions for Datex- Ohmeda S/5 FM ports:			CA104J	xi-Cable, Rectangle 11P>>DB9F, Suitable for Nellcor oximax probe 血氧探头转接线, 长度: 2.2米 11针插头>>DB9F母插 与Ohmeda短线探头匹配	D3
	Sensor solutions for GE Ohmeda TruSat™ pulse oximeter:			CA105J	Interconnect cable, DB9M>DB9M,Suitable for Ohmeda probe 血氧转接线, 长度: (2.2m) 插头: D型9针>DB9F 与Ohmeda短线探头匹配	D3
MINDRAY 迈瑞	PM9800(Msimo module)			CA106B	Exi-Cable, 8p>>DB9F,Suitable for Masimo probe 血氧转接线, 2.2米, 8针插头>>DB9F母 插, 适宜连接DB9M插 头的血氧探头	D3
	T8(Oximax module)			CA107B	Exi-Cable, 8p>>DB9F,Suitable for NELLCOR probe 血氧转接线, 2.2米, 8针插头>>DB9F母插, 适宜 连接NELLCOR加密的血氧探头	D3
WELCH ALLYN 伟伦				CA108B	Exi-Cable,7p>>DB9F,Suitable for Masimo probe 血氧转接线, 2.2米, 7针插 头>>DB9F母插, 适宜连接 NELLCOR插头的血氧探头	D3
EDAN 理邦				CA109B	Exi-Cable,8ft,Readel 1bit 8p>>DB9F,Suitable for Masimo probe 血氧转接线, 2.2米, 雷诺单 定位塑料8针插头>>DB9F母 插, 适宜连接NELLCOR加密 插头的血氧探头	D3




血氧转接线



一次性脉搏血氧饱和度探头

插头类型



成人一次性脉搏血氧饱和度探头
适用于: > 30kg的成人
适用位置: 食指或其他手指


儿童一次性脉搏血氧饱和度探头
适用于: 10-50kg的儿童
适用位置: 食指或其他手指

婴儿一次性脉搏血氧饱和度探头
适用于: 3~20kg的婴儿
适用位置: 脚趾头


新生儿/成人一次性脉搏血氧饱和度探头
适用于: <3 kg的新生儿和>40kg的成人
适用位置: 包裹在新生儿的脚掌上, 应用在成人时,
包裹在成人的食指或其他手指。

舒适型(无粘胶)一次性脉搏血氧饱和度探头
适用于: <3 kg的新生儿和>30kg的成人
适用位置: 包裹在新生儿的脚掌上, 应用在成人时,
包裹在成人的食指或其他手指。
包裹带使用软质海绵和魔术贴, 提升产品舒适性和寿命!

探头类型



产品编号规则



Manufacturer 兼容品牌	YKD P\N 产品编码	Product Description 规格	Compatibility Model 兼容型号	Interface 插头图片	price(RMB) 价格代码
BCI (Biochem International)	CD001A	Adult Disposable spo2 Sensor 0.9	BCI(Biochem International): 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Drager: Drager Oxipac 2000		B3
	CD001B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD001C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD001D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
CSI Criticare Systems International	CD002A	Adult Disposable spo2 Sensor 0.9	Alaris(IVAC): VitalCheck 4400, CSI: 503DX, 503S, 504DX, 506, 506DX, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar		B3
	CD002B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD002C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD002D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
NONIN 燕牌	CD003A	Adult Disposable spo2 Sensor 0.9	NONIN: 8500, 8600, 8700, 8800		B3
	CD003B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD003C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD003D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
DATEX 德恩	CD004A	Adult Disposable spo2 Sensor 0.9	AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CHRS, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, SVO, original factory code : SAF-F4		B3
	CD004B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD004C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD004D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3

Disposable SpO2 Sensor (need ext-cable) 一次性脉搏血氧饱和度探头

Manufacturer 兼容品牌	YKD P\N 产品编码	Product Description 规格	Compatibility Model 兼容型号	Interface 插头图片	price(RMB) 价格代码
Mindray 迈瑞 Mennen 美能 Schiller 席勒 Drager 德尔格 Colin 科林 NELLCOR 奈普特 Spacelabs 美国太空 S & W Artema 阿提玛 GE Hellige 海力格 Marquette 通用-马葵	CD008A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9 成人一次性血氧饱和度探头	cable).N180.N200 (req. preamp cable).N-20.NPB-40.NPB-75.NPB- 290/5 .N-390.N-395.N-3000.N-6000		B2
	CD008B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9 儿童一次性血氧饱和度探头			B2
	CD008C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9 婴儿一次性血氧饱和度探头			B2
	CD008D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9 新生儿一次性血氧饱和度探头			B2
MASIMO 迈瑞	CD005A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B2
	CD005B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			
	CD005C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			
	CD005D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			
OHMEDA 欧美达	CD006A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9	Datex-Ohmeda:3740,3710,4700 OxiCap, 5250RGM,Biox3760,Ohmeda 3700,3770,3775,Rascal II,GE:7000 Series,Corometrics511, TRAM A.R,TRAM Modular x00SL Series,as200SL,400SL, 600SL,800A,800SL,Mennen:Horizon X1800 (Ohmeda SpO2)		B2
	CD006B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD006C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD006D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
DOLPHIN (OSI) 海豚	CD007A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9	Dolphin ONE Oximeters, *digital PD output directly DS. Copatible original : 360		B2
	CD007B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD007C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD007D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
Masimo 马西墨	CD009A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B2
	CD009B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD009C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD009D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
NELLCOR OXIMAX TECH	CD010A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B3
	CD010B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD010C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD010D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
NIHON KOHDEN 日本光电	CD011A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9	Bedside Monitor: BSM-4101,4103, 4111,4113 Life scope P, BSM-5105, 5135 Life scope A, BSM-2351,2353 Life scope L, BSM-2301,2303 Life scope I		B2
	CD011B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD011C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
	CD011D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B2
NOVANMETRIX 诺医	CD012A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B3
	CD012B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD012C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
	CD012D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B3
BLT 宝莱特 (数字)	CD013A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B5
	CD013B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B5
	CD013C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B5
	CD013D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B5
GE 欧美达	CD014A	Adult Disposable spo2 Sensor0.9			B5
	CD014B	Pediatric Disposable spo2 Sensor 0.9			B5
	CD014C	Infant Disposable spo2 Sensor 0.9			B5
	CD014D	Neonatal Disposable spo2 Sensor 0.9			B5

心电图机线缆介绍 ECG CABLE INTRODUCTION

Series ECG Cable Lead sets as a spare parts of the Electrocardiograph, It's transmit the hysiological sign from the patient's body, connecting Electrocardiograph the with the electrode.


心电线缆是心电监护设备的配件产品，它连接心电监护设备与病患端电极之间，用于传递自人体表采集生理信号。

The appearance of the plug is different, according to the practical cable


心电线缆的设备端连接器因设备品牌不同而异。

Patient end terminaton: Snap Pinch.


心电线缆的病患端连接器4.0接口式或夹子式。




心电线缆图示 ECG CABLE PICTURE



导联位置示意图 Lead Position Marked



产品编号规则



Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
AIR SHIELDS	(CSI) :504US,602-4USP,Port2, Scholar	 	CEA045A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 美标,3导联线,扣式,6针	B10
ALT	(GMS) :Corometrics 556 Critikon 8100T/Dinamap 8700 /9700		CEA045A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 美标,3导联线,夹式,6针	B10
BCI	(IVY) :101 (before 1989),402, 700		CEA045I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 欧标,3导联线,扣式,6针	B10
COLIN	(LSI) :LS5 , 261		CEA045I3C	IEC, 3LD, CLIP,6PIN 欧标,3导联线,夹式,6针	B10
CSI	(MDE) :Escort 100, 101,102, 200, 300 Prism, 360SL, 450SL, 521A		CEA045A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 美标,5导联线,扣式,6针	B10
GE MEDICAL	PortaPak 80,PortaPak 90/1000 (MPC) : Lifepak 6 , VSM-1ESF (w/resistors)		CEA045A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标,5导联线,夹式,6针	B10
IVY	(NELLCOR) :N-200/250 C-LOCK N-1000,NPB-3900,NPB-4000		CEA045I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 欧标,5导联线,扣式,6针	B10
LSI	(NK) :BSM-8301A/8302A/8500A /8502A OEC-6102A (s/n> 20156)/7102A/8108A		CEA045I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标,5导联线,夹式,6针	B10
MDE	OEC-6105A (s/n>20226), TEC-7100A TEC-5200A(s/n> 20421),TEC-7200A/7300A		CEA046A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 1KΩ 美标,3导联线,扣式,6针 1KΩ	B10
PHYSIO-CONTROL	(PACE-TECH) :Minipack 300 Minipack 3000/3100, MiniMax4000CL		CEA046A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 1KΩ 美标,3导联线,夹式,6针 1KΩ	B10
(MEDTRONIC)	Vitalmax 800 Plus/2100/2200 /4000/4100Vitalmax/4000CL /4000 Modular/4100CL		CEA046I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 1KΩ 欧标,3导联线,扣式,6针 1KΩ	B10
NELLCOR	(PMS) :M3921A A1,M3923A A1 M3925AA1,M3927AA3, M3928A3, M3929AA3		CEA046I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 1KΩ 欧标,3导联线,夹式,6针 1KΩ	B10
NIHON	PIONEER (American Optical): 2612533167, 5260 , 5330 , Pulsar 4		CEA046A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 1KΩ 美标,5导联线,扣式,6针 1KΩ	B10
KOHDEN	PPG(Datamedix, Becton-Dickinson)Guardian 1001/ N1001		CEA046A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 1KΩ 美标,5导联线,夹式,6针 1KΩ	B10
PACE-TECH	(BURDICK) :Medic3/4/5/4045 Defib500/600/900 Series (w/o respiration)90300/90400/ 90600/90700 Series		CEA046I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 1KΩ 欧标,5导联线,扣式,6针 1KΩ	B10
PHILIPS	TEK-208/408/511/512/514/521 PC Bedside , PCMS		CEA046I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 1KΩ 欧标,5导联线,夹式,6针 1KΩ	B10
PIONEER	(Vitatek) :4045Defib/208/400/ 500Series				
PPG	(Protocol) :Propaq100/ 200Series,AtlasPropaq Encore, Propaq CS,Ultra Smart				
SPACELABS	(ZOLL) :D900, PD1200, PD1400				
TEKTRONIX	GOLDWAY: UT4000A, UT4000A, UT4000Apro,UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, Ut4800				
WELCH ALLYN					
ZOLL					
GOLDWAY					


Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Bruker 布鲁克	SM784, SM785 with 12-pin input connector		CEA001A3S	AHA, 3LD, SNAP12PIN 美标, 3导联线, 扣式, 12针	D1
			CEA001A3C	AHA, 3LD, CLIP 12PIN 美标, 3导联线, 夹式, 12针	D1
			CEA001I3S	IEC, 3LD, SNAP12PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 12针	D1
			CEA001I3C	IEC, 3LD, CLIP 12PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 12针	D1
			CEA001A4S	AHA, 4LD, SNAP12PIN 美标, 4导联线, 扣式, 12针	D1
			CEA001A4C	AHA, 4LD, CLIP 12PIN 美标, 4导联线, 夹式, 12针	D1
			CEA001I5S	IEC, 4LD, SNAP 12PIN 欧标, 4导联线, 扣式, 12针	D3
			CEA001I5C	IEC, 4LD, CLIP 12PIN 欧标, 4导联线, 夹式, 12针	D2
Creative 科瑞康 Spurt BioLight 宝莱特	Creative:PC9000S,PC9000, Up6000, BioLight: M12		CEA047A3S	AHA, 3LD, SNAP6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	D2
			CEA047A3C	AHA, 3LD, CLIP6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	D2
			CEA047I3S	IEC, 3LD, SNAP6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	D2
			CEA047I3C	IEC, 3LD, CLIP6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	C9
			CEA047A5S	AHA, 5LD, SNAP6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	C9
			CEA047A5C	AHA, 5LD, CLIP6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	C9
			CEA047I5S	IEC, 5LD, SNAP6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	C9
			CEA047I5C	IEC, 5LD, CLIP 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	C9
DATASCOPE	2000,2001,2002,2100,2200, 3000,3000A,Ballon Pump,M/ D3 w/lead select,M/D3A,M/D4, Passport,Passport II,Passport XG,Passport XL,Passport 2, Passport 2LT,Spectrum System 90, System 90T, System 96, System 97		CEA048A3S	AHA, 3LD, SNAP6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	C9
			CEA048A3C	AHA, 3LD, CLIP6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	C9
			CEA048I3S	IEC, 3LD, SNAP6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	C9
			CEA048I3C	IEC, 3LD, CLIP6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	C3
			CEA048A5S	AHA, 5LD, SNAP6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	C3
			CEA048A5C	AHA, 5LD, CLIP6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	C3
			CEA048I5S	IEC, 5LD, SNAP6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	C3
			CEA048I5C	IEC, 5LD, CLIP 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	C3
Datex 德恩	AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satliteplus		CEA002A3S	AHA, 3LD, SNAP10PIN 美标, 3导联线, 扣式, 10针	C3
			CEA002A3C	AHA, 3LD, CLIP 10PIN 美标, 3导联线, 夹式, 10针	C3
			CEA002I3S	IEC, 3LD, SNAP10PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 10针	C3
			CEA002I3C	IEC, 3LD, CLIP 10PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 10针	C5
			CEA002A5S	AHA, 5LD, SNAP10PIN 美标, 5导联线, 扣式, 10针	C5
			CEA002A5C	AHA, 5LD, CLIP 10PIN 美标, 5导联线, 夹式, 10针	C5
			CEA002I5S	IEC, 5LD, SNAP 10PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 10针	C5
			CEA002I5C	IEC, 5LD, CLIP 10PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 10针	C5
DRAGER 德尔格 SIEMENS 西门子	Drager UM1/3/3.1, RM1, PM8010, PM8014, Babyguard 8000, Cato, Babylog8000/ 8000 plus, Pb8800 Serie 8000, Cicero, Parameterbox,		CEA049A3S	AHA, 3LD, SNAP10PIN 美标, 3导联线, 扣式, 10针	C5
			CEA049A3C	AHA, 3LD, CLIP10PIN 美标, 3导联线, 夹式, 10针	C5
			CEA049I3S	IEC, 3LD, SNAP10PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 10针	C5
			CEA049I3C	IEC, 3LD, CLIP10PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 10针	C9
			CEA049A5S	AHA, 5LD, SNAP10PIN 美标, 5导联线, 扣式, 10针	C9
			CEA049A5C	AHA, 5LD, CLIP 10PIN 美标, 5导联线, 夹式, 10针	C9
			CEA049I5S	IEC, 5LD, SNAP 10PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 10针	C9
			CEA049I5C	IEC, 5LD, CLIP 10PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 10针	C9
GE-MEDICAL 通用医疗 马菱	GEMS:Dash PRO 4000, Dash PRO 3000, Dash PRO 2000, Dash1000, Eagle Systems, MAC-Lab,Solar 9500, Solar 8000. Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram		CEA004A3S	AHA, 3LD, SNAP11PIN 美标, 3导联线, 扣式, 11针	C9
			CEA004A3C	AHA, 3LD, CLIP11PIN 美标, 3导联线, 夹式, 11针	C9
			CEA004I3S	IEC, 3LD, SNAP11PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 11针	C9
			CEA004I3C	IEC, 3LD, CLIP11PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 11针	D9
			CEA004A5S	AHA, 5LD, SNAP11PIN 美标, 5导联线, 扣式, 11针	D9
			CEA004A5C	AHA, 5LD, CLIP 11PIN 美标, 5导联线, 夹式, 11针	D9
			CEA004I5S	IEC, 5LD, SNAP 11PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 11针	D9
			CEA004I5C	IEC, 5LD, CLIP 11PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 11针	D9

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
GE-MEDICAL 通用医疗 马菱	PRO1000	D071 	CEA005A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 美标,3导联线,扣式,6针	C5
			CEA005A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 美标,3导联线,夹式,6针	C5
			CEA005I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 欧标,3导联线,扣式,6针	C5
			CEA005I3C	IEC, 3LD, CLIP,6PIN 欧标,3导联线,夹式,6针	C5
			CEA005A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 美标,5导联线,扣式,6针	C5
			CEA005A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标,5导联线,夹式,6针	C5
			CEA005I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 欧标,5导联线,扣式,6针	C5
			CEA005I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标,5导联线,夹式,6针	C5
BLT-宝莱特	M700系列	D022 	CEA050A3S	AHA, 3LD, SNAP,12PIN 美标,3导联线,扣式,12针	C9
			CEA050A3C	AHA, 3LD, CLIP,12PIN 美标,3导联线,夹式,12针	C9
			CEA050I3S	IEC, 3LD, SNAP,12PIN 欧标,3导联线,扣式,12针	C9
			CEA050I3C	IEC, 3LD, CLIP,12PIN 欧标,3导联线,夹式,12针	C9
			CEA050A5S	AHA, 5LD, SNAP,12PIN 美标,5导联线,扣式,12针	C9
			CEA050A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标,5导联线,夹式,12针	C9
			CEA050I5S	IEC, 5LD, SNAP,12PIN 欧标,5导联线,扣式,12针	C9
			CEA050I5C	IEC, 5LD, CLIP,12PIN 欧标,5导联线,夹式,12针	C9
PHILIPS 菲利普	4310A/43110A/43110M/43120A /43200A Portable, M3500B, 77000AC, 77020A/AC, 77010AC, Sonos2000/2500/AC/AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331-78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A/C, 78353A/B, 78534A/B/C, 78619A, 78	D040 	CEA009A3S	AHA, 3LD, SNAP,8PIN 美标,3导联线,扣式,8针	C9
			CEA009A3C	AHA, 3LD, CLIP,8PIN 美标,3导联线,夹式,8针	C9
			CEA009I3S	IEC, 3LD, SNAP,8PIN 欧标,3导联线,扣式,8针	C9
			CEA009I3C	IEC, 3LD, CLIP,8PIN 欧标,3导联线,夹式,8针	C9
			CEA009A5S	AHA, 5LD, SNAP,8PIN 美标,5导联线,扣式,8针	C9
			CEA009A5C	AHA, 5LD, CLIP, 8PIN 美标,5导联线,夹式,8针	C9
			CEA009I5S	IEC, 5LD, SNAP,8PIN 欧标,5导联线,扣式,8针	C9
			CEA009I5C	IEC, 5LD, CLIP, 8PIN 欧标,5导联线,夹式,8针	C9
	78352C,7834C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A	D072 	CEA010A3S	AHA, 3LD, SNAP,12PIN 美标,3导联线,扣式,12针	C7
			CEA010A3C	AHA, 3LD, CLIP,12PIN 美标,3导联线,夹式,12针	C7
			CEA010I3S	IEC, 3LD, SNAP,12PIN 欧标,3导联线,扣式,12针	C7
			CEA010I3C	IEC, 3LD, CLIP,12PIN 欧标,3导联线,夹式,12针	C7
			CEA010A5S	AHA, 5LD, SNAP,12PIN 美标,5导联线,扣式,12针	C7
			CEA010A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标,5导联线,夹式,12针	C7
			CEA010I5S	IEC, 5LD, SNAP,12PIN 欧标,5导联线,扣式,12针	C7
			CEA010I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标,5导联线,夹式,12针	C7
SPACELABS 太空	90496 Ultraview, 90369 Ultraview,90367 Ultraview	D073 	CEA015A3S	AHA, 3LD, SNAP,17PIN 美标,3导联线,扣式,17针	C9
			CEA015A3C	AHA, 3LD, CLIP,17PIN 美标,3导联线,夹式,17针	C9
			CEA015I3S	IEC, 3LD, SNAP,17PIN 欧标,3导联线,扣式,17针	C9
			CEA015I3C	IEC, 3LD, CLIP,17PIN 欧标,3导联线,夹式,17针	C9
			CEA015A5S	AHA, 5LD, SNAP,17PIN 美标,5导联线,扣式,17针	C9
			CEA015A5C	AHA, 5LD, CLIP, 17PIN 美标,5导联线,夹式,17针	C9
			CEA015I5S	IEC, 5LD, SNAP,17PIN 欧标,5导联线,扣式,17针	C9
			CEA015I5C	IEC, 5LD, CLIP, 17PIN 欧标,5导联线,夹式,17针	C9
WEGO 威高		D090 	CEA071A3S	AHA, 3LD, SNAP,12PIN 美标,3导联线,扣式,12针	C9
			CEA071A3C	AHA, 3LD, CLIP,12PIN 美标,3导联线,夹式,12针	C9
			CEA071I3S	IEC, 3LD, SNAP,12PIN 欧标,3导联线,扣式,12针	C9
			CEA071I3C	IEC, 3LD, CLIP,12PIN 欧标,3导联线,夹式,12针	C9
			CEA071A5S	AHA, 5LD, SNAP,12PIN 美标,5导联线,扣式,12针	C9
			CEA071A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标,5导联线,夹式,12针	C9
			CEA071I5S	IEC, 5LD, SNAP,12PIN 欧标,5导联线,扣式,12针	C9
			CEA071I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标,5导联线,夹式,12针	C9

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
KONTRON 康强	7000, 7135, 7135B, 7141, 7210 7250, 7251, K2000, KAAT,	D073 	CEA017A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3导联线, 扣式, 12针	C9
			CEA017A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3导联线, 夹式, 12针	C9
			CEA017I3 S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 12针	C9
			CEA017I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 12针	C9
			CEA017A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5导联线, 扣式, 12针	C9
			CEA017A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5导联线, 夹式, 12针	C9
			CEA017I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 12针	C9
			CEA017I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 12针	C9
		D074 	CEA0513S	IEC, 3LD, SNAP, 7PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 7针	D3
			CEA051I3C	IEC, 3LD, CLIP, 7PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 7针	D3
			CEA051A5S	AHA, 5LD, SNAP, 7PIN 美标, 5导联线, 扣式, 7针	D3
			CEA051A5C	AHA, 5LD, CLIP, 7PIN 美标, 5导联线, 夹式, 7针	D3
			CEA051I5S	IEC, 5LD, SNAP, 7PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 7针	D3
			CEA051I5C	IEC, 5LD, CLIP, 7PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 7针	D3
北京麦邦	CD2000/MB526	D075 	CEA062A3S	AHA, 3LD, SNAP, 6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA062A3C	AHA, 3LD, CLIP, 6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA062I3S	IEC, 3LD, SNAP, 6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA062I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA062A5S	AHA, 5LD, SNAP, 6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA062A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA062I5S	IEC, 5LD, SNAP, 6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA062I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	B10
GOLDWAY 金科威 MINDRAY 迈瑞	MINDRAY: PM9000, PM8000, PM7000 GOLDWAY: UT4000A, UT4000A, UT4000Apro, UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, UT4800	D071 	CEA021A3S	AHA, 3LD, SNAP, 6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA021A3C	AHA, 3LD, CLIP, 6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA021I3S	IEC, 3LD, SNAP, 6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA021I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA021A5S	AHA, 5LD, SNAP, 6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA021A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	B10
			CEA021I5S	IEC, 5LD, SNAP, 6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	B10
			CEA021I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	B10
MINDRAY 迈瑞	PM5000, PM6000 T5/T6/T8	D072 	CEA023A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3导联线, 扣式, 12针	C6
			CEA023A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3导联线, 夹式, 12针	C6
			CEA023I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 12针	C6
			CEA023I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 12针	C6
			CEA023A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5导联线, 扣式, 12针	C6
			CEA023A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5导联线, 夹式, 12针	C6
			CEA023I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 12针	C6
			CEA023I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 10针	C6
Siemens 西门子	Sirecust Series 400, 500, 600, Serie 700, 900, 1200, Sirecust 341/610/620/630/ 720/722, Sirecust 730/732/ 900/960/961/1260, Sirecust 1281/1801/400/-500,	D064 	CEA027A3S	AHA, 3LD, SNAP, 10PIN 美标, 3导联线, 扣式, 10针	D1
			CEA027A3C	AHA, 3LD, CLIP, 10PIN 美标, 3导联线, 夹式, 11针	D1
			CEA027I3S	IEC, 3LD, SNAP, 10PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 11针	D1
			CEA027I3C	IEC, 3LD, CLIP, 10PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 11针	D1
			CEA027A5S	AHA, 5LD, SNAP, 10PIN 美标, 5导联线, 扣式, 10针	D1
			CEA027A5C	AHA, 5LD, CLIP, 10PIN 美标, 5导联线, 夹式, 10针	D1
			CEA027I5S	IEC, 5LD, SNAP, 10PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 10针	D1
			CEA027I5C	IEC, 5LD, CLIP, 10PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 10针	D1

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
BIOSYS KOREA	BPM-103	D054 	CEA030A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 美标,3导联线,扣式,6针	C9
			CEA030A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 美标,3导联线,夹式,6针	C9
			CEA030I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 欧标,3导联线,扣式,6针	C9
			CEA030I3C	IEC, 3LD, CLIP,6PIN 欧标,3导联线,夹式,6针	C9
			CEA030A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 美标,5导联线,扣式,6针	C9
			CEA030A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标,5导联线,夹式,6针	C9
			CEA030I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 欧标,5导联线,扣式,6针	C9
			CEA030I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标,5导联线,夹式,6针	C9
MEK	MP1000,MP600,MP500	D001 	CEA032A3S	AHA, 3LD, SNAP,9PIN 美标,3导联线,扣式,9针	C5
			CEA032A3C	AHA, 3LD, CLIP,9PIN 美标,3导联线,夹式,9针	C5
			CEA032I3S	IEC, 3LD, SNAP,9PIN 欧标,3导联线,扣式,9针	C5
			CEA032I3C	IEC, 3LD, CLIP,9PIN 欧标,3导联线,夹式,9针	C5
			CEA032A5S	AHA, 5LD, SNAP,9PIN 美标,5导联线,扣式,9针	C5
			CEA032A5C	AHA, 5LD, CLIP, 9PIN 美标,5导联线,夹式,9针	C5
			CEA032I5S	IEC, 5LD, SNAP,9PIN 欧标,5导联线,扣式,9针	C5
			CEA032I5C	IEC, 5LD, CLIP, 9PIN 欧标,5导联线,夹式,9针	C5
	M160246 M360697	D076 	CEA052A3S	AHA, 3LD, SNAP,9PIN 美标,3导联线,扣式,9针	C7
			CEA052A3C	AHA, 3LD, CLIP,9PIN 美标,3导联线,夹式,9针	C7
			CEA052I3S	IEC, 3LD, SNAP,9PIN 欧标,3导联线,扣式,9针	C7
			CEA052I3C	IEC, 3LD, CLIP,9PIN 欧标,3导联线,夹式,9针	C7
			CEA052A5S	AHA, 5LD, SNAP,9PIN 美标,5导联线,扣式,9针	C7
			CEA052A5C	AHA, 5LD, CLIP, 9PIN 美标,5导联线,夹式,9针	C7
			CEA052I5S	IEC, 5LD, SNAP,9PIN 欧标,5导联线,扣式,9针	C7
			CEA052I5C	IEC, 5LD, CLIP, 9PIN 欧标,5导联线,夹式,9针	C7
NIHON KOHDEN 日本光电	OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A/J/K	D077 	CEA033A3S	AHA, 3LD, SNAP,8PIN 美标,3导联线,扣式,8针	D2
			CEA033A3C	AHA, 3LD, CLIP,8PIN 美标,3导联线,夹式,8针	D2
			CEA033I3S	IEC, 3LD, SNAP,8PIN 欧标,3导联线,扣式,8针	D2
			CEA033I3C	IEC, 3LD, CLIP,8PIN 欧标,3导联线,夹式,8针	D2
	BSM-7102A,OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421)	D078 	CEA034A3S	AHA, 3LD, SNAP,11PIN 美标,3导联线,扣式,11针	D2
			CEA034A3C	AHA, 3LD, CLIP,11PIN 美标,3导联线,夹式,11针	D2
			CEA034I3S	IEC, 3LD, SNAP,11PIN 欧标,3导联线,扣式,11针	D2
			CEA034I3C	IEC, 3LD, CLIP,11PIN 欧标,3导联线,夹式,11针	D2
	4101,4103,4111,4113 LifeSope P BSM-5105,5135 LifeSope A BSM-2351,2353 LifeSope L BSM-2301,2303 LifeSope I	D079 	CEA060A3S	AHA, 3LD, SNAP,12PIN 美标,3导联线,扣式,12针	D5
			CEA060A3C	AHA, 3LD, CLIP,12PIN 美标,3导联线,夹式,12针	D5
			CEA060I3S	IEC, 3LD, SNAP,12PIN 欧标,3导联线,扣式,12针	D5
			CEA060I3C	IEC, 3LD, CLIP,12PIN 欧标,3导联线,夹式,12针	D5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
NEC	3M12		CEA035A3S	AHA, 3LD, SNAP, 16PIN 美标, 3号联线, 扣式, 16针	D5
			CEA035A3C	AHA, 3LD, CLIP, 16PIN 美标, 3号联线, 夹式, 16针	D5
			CEA035I3S	IEC, 3LD, SNAP, 16PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 16针	D5
			CEA035I3C	IEC, 3LD, CLIP, 16PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 16针	D5
			CEA035A5S	AHA, 5LD, SNAP, 16PIN 美标, 5号联线, 扣式, 16针	D5
			CEA035A5C	AHA, 5LD, CLIP, 16PIN 美标, 5号联线, 夹式, 16针	D5
			CEA035I5S	IEC, 5LD, SNAP, 16PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 16针	D5
			CEA035I5C	IEC, 5LD, CLIP, 16PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 16针	D5
	PB1916E		CEA053A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA053A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA053I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA053I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA053A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA053A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA053I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA053I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 12针	E7
FUKUDA DENSHI 福田	DATASCOPE:Expert FUKUDA DENSHI:DS5100E, DS5300W, DS5400, DS7101/L, DS7141		CEA036A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA036A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA036I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA036I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA036A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA036A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5号联线, 夹式, 12针	E7
			CEA036I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 12针	E7
			CEA036I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 12针	E7
BIONET KOREA	Bm3		CEA037A3S	AHA, 3LD, SNAP, 6PIN 美标, 3号联线, 扣式, 6针	C9
			CEA037A3C	AHA, 3LD, CLIP, 6PIN 美标, 3号联线, 夹式, 6针	C9
			CEA037I3S	IEC, 3LD, SNAP, 6PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 6针	C9
			CEA037I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 6针	C9
			CEA037A5S	AHA, 5LD, SNAP, 6PIN 美标, 5号联线, 扣式, 6针	C9
			CEA037A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5号联线, 夹式, 6针	C9
			CEA037I5S	IEC, 5LD, SNAP, 6PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 6针	C9
			CEA037I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 6针	C9
Bionet			CEA076A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3号联线, 扣式, 12针	C10
			CEA076A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3号联线, 夹式, 12针	C10
			CEA076I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 12针	C10
			CEA076I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 12针	C10
			CEA076A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5号联线, 扣式, 12针	C10
			CEA076A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5号联线, 夹式, 12针	C10
			CEA076I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 12针	C10
			CEA076I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 12针	C10
Diposable ECG cable with leadwires 一次性导联线			CEA080A3S	AHA, 3LD, SNAP, 6PIN 美标, 3号联线, 扣式, 6针	C10
			CEA080A3C	AHA, 3LD, CLIP, 6PIN 美标, 3号联线, 夹式, 6针	C10
			CEA080I3S	IEC, 3LD, SNAP, 6PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 6针	C10
			CEA080I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 6针	C10
			CEA080A5S	AHA, 5LD, SNAP, 6PIN 美标, 5号联线, 扣式, 6针	C10
			CEA080A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5号联线, 夹式, 6针	C10
			CEA080I5S	IEC, 5LD, SNAP, 6PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 6针	C10
			CEA080I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 6针	C10

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
COLIN 科林	BP88 / Bp306	D084 	CEA038A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA038A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA038I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA038I3C	IEC, 3LD, CLIP,6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA038A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA038A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA038I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA038I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	D7
	BP88S	D085 	CEA039A3S	AHA, 3LD, SNAP,6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA039A3C	AHA, 3LD, CLIP,6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA039I3S	IEC, 3LD, SNAP,6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA039I3C	IEC, 3LD, CLIP,6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA039A5S	AHA, 5LD, SNAP,6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA039A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	D7
			CEA039I5S	IEC, 5LD, SNAP,6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	D7
			CEA039I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	D7
Primedic 普美康	One-piece 3-lead ECG cable with IEC clip		CEA076A3S	AHA, 3LD, SNAP 美标, 3导联线, 扣式,	D7
			CEA076A3C	AHA, 3LD, CLIP 美标, 3导联线, 夹式,	D7
			CEA076I3S	IEC, 3LD, SNAP 欧标, 3导联线, 扣式,	D7
			CEA076I3C	IEC, 3LD, CLIP 欧标, 3导联线, 夹式,	D7
			CEA076A5S	AHA, 5LD, SNAP 美标, 5导联线, 扣式,	D7
			CEA076A5C	AHA, 5LD, CLIP 美标, 5导联线, 夹式,	D7
			CEA076I5S	IEC, 5LD, SNAP 欧标, 5导联线, 扣式,	D7
			CEA076I5C	IEC, 5LD, CLIP 欧标, 5导联线, 夹式,	D7
	with: Primedic Defi-Monitor DM 10, DM 30. Note that the connector for this cable has 16 pins and 3 keys.		CEA077A4S	AHA, 4LD, SNAP 16PIN 美标, 4导联线, 扣式 16针	D7
			CEA077A4C	AHA, 4LD, CLIP 16PIN 美标, 4导联线, 夹式 16针	D7
NCC ECG cable 诺诚			CEA078A3S	AHA, 3LD, SNAP, 6PIN 美标, 3导联线, 扣式, 6针	C10
			CEA078A3C	AHA, 3LD, CLIP, 6PIN 美标, 3导联线, 夹式, 6针	C10
			CEA078I3S	IEC, 3LD, SNAP, 6PIN 欧标, 3导联线, 扣式, 6针	C10
			CEA078I3C	IEC, 3LD, CLIP, 6PIN 欧标, 3导联线, 夹式, 6针	C10
			CEA078A5S	AHA, 5LD, SNAP, 6PIN 美标, 5导联线, 扣式, 6针	C10
			CEA078A5C	AHA, 5LD, CLIP, 6PIN 美标, 5导联线, 夹式, 6针	C10
			CEA078I5S	IEC, 5LD, SNAP, 6PIN 欧标, 5导联线, 扣式, 6针	C10
			CEA078I5C	IEC, 5LD, CLIP, 6PIN 欧标, 5导联线, 夹式, 6针	C10
Datascope 迈瑞	Compatible with: Datascope Passport V, V12 and V21.		CEA079A3S	AHA, 3LD, SNAP 12PIN 美标, 3导联线, 扣式 12针	C10
			CEA079A3C	AHA, 3LD, CLIP 12PIN 美标, 3导联线, 夹式 12针	C10
			CEA079I3S	IEC, 3LD, SNAP 12PIN 欧标, 3导联线, 扣式 12针	C10
			CEA079I3C	IEC, 3LD, CLIP 12PIN 欧标, 3导联线, 夹式 12针	C10
			CEA079A5S	AHA, 5LD, SNAP 12PIN 美标, 5导联线, 扣式 12针	C10
			CEA079A5C	AHA, 5LD, CLIP 12PIN 美标, 5导联线, 夹式 12针	C10
			CEA079I5S	IEC, 5LD, SNAP 12PIN 欧标, 5导联线, 扣式 12针	C10
			CEA079I5C	IEC, 5LD, CLIP 12PIN 欧标, 5导联线, 夹式 12针	C10

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
HELLIGE 海力格	Hellige, Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, CardioServ, VICOM-sm		CEA040A3S	AHA, 3LD, SNAP, 10PIN 美标, 3号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA040A3C	AHA, 3LD, CLIP, 10PIN 美标, 3号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA040I3S	IEC, 3LD, SNAP, 10PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA040I3C	IEC, 3LD, CLIP, 10PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA040A5S	AHA, 5LD, SNAP, 10PIN 美标, 5号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA040A5C	AHA, 5LD, CLIP, 10PIN 美标, 5号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA040I5S	IEC, 5LD, SNAP, 10PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA040I5C	IEC, 5LD, CLIP, 10PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 10针	D3
MENNEN 美能	(MENNEN): 900, 1100, 1110, Horizon 2000, 2100, 2200, 5200, Horizon, 9000XL, MR1200, 1270 Horizon 1280, 1300, Horizon 1380		CEA041A3S	AHA, 3LD, SNAP, 10PIN 美标, 3号联线, 扣式, 10针	C9
			CEA041A3C	AHA, 3LD, CLIP, 10PIN 美标, 3号联线, 夹式, 10针	C9
			CEA041I3S	IEC, 3LD, SNAP, 10PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 10针	C9
			CEA041I3C	IEC, 3LD, CLIP, 10PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 10针	C9
			CEA041A5S	AHA, 5LD, SNAP, 10PIN 美标, 5号联线, 扣式, 10针	C9
			CEA041A5C	AHA, 5LD, CLIP, 10PIN 美标, 5号联线, 夹式, 10针	C9
			CEA041I5S	IEC, 5LD, SNAP, 10PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 10针	C9
			CEA041I5C	IEC, 5LD, CLIP, 10PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 10针	C9
			CEA063A3S	AHA, 3LD, SNAP, 13PIN 美标, 3号联线, 扣式, 13针	D9
			CEA063A3C	AHA, 3LD, CLIP, 13PIN 美标, 3号联线, 夹式, 13针	D9
			CEA063I3S	IEC, 3LD, SNAP, 13PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 13针	D9
			CEA063I3C	IEC, 3LD, CLIP, 13PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 13针	D9
			CEA063A5S	AHA, 5LD, SNAP, 13PIN 美标, 5号联线, 扣式, 13针	D9
			CEA063A5C	AHA, 5LD, CLIP, 13PIN 美标, 5号联线, 夹式, 13针	D9
			CEA063I5S	IEC, 5LD, SNAP, 13PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 13针	D9
			CEA063I5C	IEC, 5LD, CLIP, 13PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 13针	D9
美敦力 MEDTRONIC PHYSIO- CONTROL	Lifepak 12, 120, Lifepak 20		CEA053A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA053A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA053I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA053I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA053A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA053A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA053I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA053I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 12针	D3
S&W (Artema) Diascope 阿提玛	8000 System, Diascope 1, 2, Neoscope, DMS 700, defibrillator, Diascope-NT, Athena Systems, Cardio-Aid, DS Traveller, DSNT, DS1, DS2, MCX/LS		CEA064A3S	AHA, 3LD, SNAP, 10PIN 美标, 3号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA064A3C	AHA, 3LD, CLIP, 10PIN 美标, 3号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA064I3S	IEC, 3LD, SNAP, 10PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA064I3C	IEC, 3LD, CLIP, 10PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA064A5S	AHA, 5LD, SNAP, 10PIN 美标, 5号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA064A5C	AHA, 5LD, CLIP, 10PIN 美标, 5号联线, 夹式, 10针	D3
			CEA064I5S	IEC, 5LD, SNAP, 10PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 10针	D3
			CEA064I5C	IEC, 5LD, CLIP, 10PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 10针	D3
宝莱特	A系列		CEA072A3S	AHA, 3LD, SNAP, 12PIN 美标, 3号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA072A3C	AHA, 3LD, CLIP, 12PIN 美标, 3号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA072I3S	IEC, 3LD, SNAP, 12PIN 欧标, 3号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA072I3C	IEC, 3LD, CLIP, 12PIN 欧标, 3号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA072A5S	AHA, 5LD, SNAP, 12PIN 美标, 5号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA072A5C	AHA, 5LD, CLIP, 12PIN 美标, 5号联线, 夹式, 12针	D3
			CEA072I5S	IEC, 5LD, SNAP, 12PIN 欧标, 5号联线, 扣式, 12针	D3
			CEA072I5C	IEC, 5LD, CLIP, 12PIN 欧标, 5号联线, 夹式, 12针	D3



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 监护仪心电电缆和导联线





仪器端插头类型



分线器类型

Din式3导, 代码: C	Din式5导, 代码: C	科林5导, 代码: M
LL型3导, 代码: B	LL型5导, 代码: B	太空式5导, 代码: L
ASP式3导, 代码: H	ASP式5导, 代码: H	VS式5导, 代码: E
AA式3导, 代码: D	AA式5导, 代码: D	西门子多功能5导, 代码: Q
欧式3导, 代码: J	欧式5导, 代码: J	日本光电6导, 代码: P

产品编号规则



Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Bionet Korea	Bm3			CEB048-3	3Ld Patient Cable,AHA/IEC, Round 8pin>LL-3LD,1KΩ resistance fit for LL style LeadWires 3导电缆,2.4米,美标/欧标, 8针>LL型-1K电阻	D1
				CEB048-5	5Ld Patient Cable,AHA/IEC, Round 8pin>LL-5LD,1KΩ resistance fit for LL style LeadWires 5导电缆,2.4米,美标/欧标, 8针>LL型-1K电阻	D1
Biosys	BPM-103			CEB029-3	DIN safety ECG cable,3-Lead, Readel-6Pin Din型,3导电缆,2.4米,6针	C9
				CEB029-5	safety ECG cable, 5-Lead, Readel-6Pin Din型,5导电缆,2.4米,6针	C9
COLIN 科林	Colin: BP88/BP306			CEB024I-5	BP-306/BP-88 ECG Trunk cable, 5-Lead, IEC, L-6pin/6pin 5导电缆,2.4米,6针	D5
	Colin: BP88S			CEB025I-5	BP-88S ECG Trunk cable, 5-Lead, IEC, 6pin/6pin 5导电缆,2.4米,6针	D5
Creative 科瑞康 Spurt Biolight 宝莱特	Creative: PC9000S,PC9000,UP6000, Biolight: M12			CEB049-3	DIN safety ECG cable,3-Lead, Readel-6Pin DIN型,3导电缆,2.4米,6针	C7
				CEB049-5	DIN safety ECG cable, 5-Lead, Readel-6Pin 5导电缆,2.4米,6针	C7
Datascope	2000,2001,2002,2100,2200, 3000,3000A,Ballon Pump,M /D3 w/lead select,M/D3A,M /D4,Passport,Pass port IL, Passport XG,Passport XL, Passport 2,Passport 2LT, Spectrum System 90, System 90T, System 96, System 97			CEB050-3	Din 3Ld Patient Cable, AHA/IEC, straight 6pin>Din 3J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN型,3导电缆,2.4米,6针	C5
				CEB050-5	Din 5Ld Patient Cable, AHA/IEC, straight 6pin>Din 5J, no resistance fit for Din style LeadWires DIN型,5导电缆,2.4米, 美标/欧标,6针	C5
Datex 德恩	AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2, Cardiocap 5, Light Monitor, Satliteplus			CEB002-3	Lifelinc Shielded safety ECG cable, 3-Lead,10Pin/LL-3 3导电缆,2.4米,10针	C9
				CEB002-5	Lifelinc Shielded safety ECG cable, 5-Lead,10Pin/LL-3 5导电缆,2.4米,10针	C9



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Datex-Ohmeda Patient monitor	AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1 , Cardiocap 2 , Cardiocap 5 , Light Monitor , Satliteplus			CEB051-3	3Ld Patient Cable,AHA/IEC, Round 10J>ASP 3LD,4.7KΩ resistancefit for ASP style LeadWires 3导电缆 , 2.4米, 美标/欧标 , 10针>ASP-4.7K电阻	D3
				CEB051-5	5Ld Patient Cable,AHA/IEC, Round 10J>ASP 5LD,no resistancefit for ASP style LeadWires 5导电缆 , 2.4米, 美标/欧标 , 10针>ASP	D7
Drager Siemens 德尔格 /西门子	Drager UM1/3/3.1, Rm1, PM8010,PM8014, Babyguard 8000, Cato,Babylog8000/ 8000plus,PB8800,Serie8000, Cicero,Parameterbox			CEB052-3	SG 3Ld Patient Cable,AHA/ IEC,Round 10pin>Din 3J,no resistanceit for Din style LeadWires 3导电缆 , 2.4米, 美标/欧标 , 10针>DIN型	D7
	Multimed-Pot system fur serie SC6000, SC 6002XL, SC 7000, SC9000, Art. Nr.3368391 (8.2ft)Art. Nr. 5950196 (4.9ft)			CEB052-5	SC9000XL Multi-link Cable, AHA/IEC, 1K Ω resistancefit for Euro style LeadWires 西门子多功能电缆	G3
	Sirecust Series 400, 500, 600, Serie 700, 900, 1200, Sirecust341 /610/620/630/720/722,Sirecust730 /732/900/960/961/1260,Sirecust 1281/1801/400/-500,ECG Monitor, Polymed Modul,Modulbox Sirem			CEB026-3	3 lead Trunk cable, LL Type 3电缆,T型	D1
				CEB026-5	5 lead Trunk cable, LL Type 5导电缆,T型	D1
	GE-medical Marquette 通用医疗- 马葵	GEMS:Dash PRO 4000, Dash PRO 3000, Dash PRO 2000, Dash 1000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 9500, Solar 8000. Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800			CEB004A-5	Multi-Link 5-Lead ECG Cable, AHA, 11Pin 5导电缆,美标 , 11针
				CEB004I-5	Multi-Link 5-Lead ECG Cable, IEC, 11Pin 5导电缆,欧标 , 11针	C9
PRO1000				CEB005-3	Pro1000 3-Lead ECG Cable, AHA, 6Pin 3导电缆,美标 , 6针	D3
				CEB053-3	Pro1000 3-Lead ECG Cable, AHA, 6Pin 3导电缆,美标 , 6针	C5



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
GE-Hellige 海力格	Hellige, Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804, CardioServ, VICOM-sm			CEB011-3	3Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 10p>LL 3LD, resistance fit for LL style LeadWires 3导电缆, 2.4米, 美标/欧标, 10针	D3
				CEB011-5	5Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 10p>LL 5LD, resistance fit for LL style LeadWires 5导电缆, 2.4米, 美标/欧标, 10针	D3
Goldway 金科威	Goldway: UT4000A, UT4000Apro, UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, Ut4800			CEB053-3	ECG cable, 3-Lead, Readel- 6Pin LL型, 3导电缆, 2.4米, 6针	C5
				CEB053-5	ECG cable, 5-Lead, Readel- 6Pin LL型, 5导电缆, 2.4米, 6针	C5
Kontron 康强	7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAI, Kolomon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon			CEB016-3	ECG Trunk cable, 5-Lead, IEC, L-6pin/ 12 pin 5导电缆, 2.4米, 12针	D1
				CEB016-5	BP-88S ECG Trunk cable, 5-Lead, IEC, 6pin/ 12 pin 5导电缆, 2.4米, 12针	D1
MEK	MP1000, MP600, MP500			CEB031-3	DIN safety ECG cable, 3-Lead, Readel-9Pin 3导电缆, 2.4米, 9针	C7
				CEB031-5	DIN safety ECG cable, 5-Lead, Readel- 9Pin 5导电缆, 2.4米, 9针	C7
Datascope	M160246, M360697			CEB054-3	Din 3Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 8pin>Din 3J, no resistance fit for Din style Leadwies LL型, 3导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 8针	C7
				CEB054-5	Din 5Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 8pin>Din 5J, no resistance fit for Din style Leadwies LL型, 5导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 8针	C7
Mindray 迈瑞	PM-7000, 6201, PM8000, PM9000. with 6-pin input connector			CEB055-3	ECG cable, 3-Lead, 6Pin/LL-3 3导电缆, 2.4米, 6针	C5
				CEB055-5	ECG cable, 5-Lead, 6Pin/LL-3 5导电缆, 2.4米, 6针	C5



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor

监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Mindray 迈瑞	Mindray :T5/T6/T8			CEB060-3	3-Lead monitoring Trunk Cable, 12pin, 3号电缆, 2.4米, 12针, T型	D1
				CEB060-5	5-Lead monitoring Trunk Cable, 12pin, 5号电缆, 2.4米, 12针, T型	D1
	PM- 5000, PM-6000, with 12-pin green input connector			CEB056-3	3-Lead monitoring Trunk Cable, 12pin, 3号电缆, 2.4米, 12针, LL型	C9
				CEB056-5	5-Lead monitoring Trunk Cable, 12pin, 5号电缆, 2.4米, 12针, LL型	C9
	PM9000, with 6-pin input connector			CEB042-3	ECG Trunk cable, 3-Lead, IEC, 6Pin 3号电缆, 2.4米, 6针	D1
				CEB043-5	ECG Trunk cable, 5-Lead, IEC, 6Pin 5号电缆, 2.4米, 6针	D1
Nihon Kohden 日本光电	OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A/J/K			CEB033-3	3Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 8p>Din 3LD, no resistance fit for Din style LeadWires 3号电缆, 2.4米, 美标/欧标, 8针, Din型	C9
				CEB033-5	5Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 8p>Din 3LD, no resistance fit for Din style LeadWires 5号电缆, 2.4米, 美标/欧标, 8针, Din型	C9
	Bedside Monitor: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 LifeSope P BSM-5105, 5135 LifeSope A BSM-2351, 2353 LifeSope L BSM-2301, 2303 LifeSope I			CEB-061-6	6Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 12p>Din 6LD, no resistance fit for P style LeadWires 6号电缆, 2.4米, 美标/欧标, 12针, P型	D5
	BSM-7102A, OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421)			CEB034-3	3Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 11p>Din 3LD, no resistance fit for Din style LeadWires 3号电缆, 2.4米, 美标/欧标, 11针, Din型	D3
				CEB034-5	5Ld Patient Cable, AHA/IEC, Round 11p>Din 5LD, no resistance fit for Din style LeadWires 3号电缆, 2.4米, 美标/欧标, 11针, Din型	D3
	Disposable ECG adapter cable 一次性导联线转接线			CEB062	5号排线, 6针>6 P 适配: CEA080系列	C10




永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor

监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
PHILIPS 飞利浦	78352C, 7834C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A		CEB006A-3	3-Lead monitoring AHA Trunk Cable, 12p, AA 3导电缆, 美标2.4米, 12针	C9
			CEB006I-3	3-Lead monitoring IEC Trunk Cable, 12pin, AA 3导电缆, 欧标2.4米, 12针	C9
			CEB006A-5	5-Lead monitoring AHA Trunk Cable, 12pin, AA 5导电缆, 美标2.4米, 12针	C9
			CEB006I-5	5-Lead monitoring IEC Trunk Cable, 12pin, AA 5导电缆, 欧标2.4米, 12针	C9
	Connector: 77000AC, 77020A/AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A/B, 78354A, 78532A /B, 78534A/B/C, M1722A/B, M1723A/ B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B		CEB007A-3	3 lead Trunk cable, 1K Ω , AHA, 8 pin, AA 3导电缆, 美标2.4米, 8针	C9
			CEB007I-3	3 lead Trunk cable, 1K Ω , IEC, 8pin, AA 3导电缆, 欧标2.4米, 8针	C9
			CEB007A-5	5 lead Trunk cable, 1K Ω , AHA, 8pin, AA 5导电缆, 美标2.4米, 8针	C9
			CEB007I-5	5 lead Trunk cable, 1K Ω , IEC, 8pin, AA 5导电缆, 欧标2.4米, 8针	C9
Spacelabs 太空	90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview		CEB013-5	ECG Cable, 5-Lead, 17 Pin 5导电缆, 2.4米, 17针	D3
S&W ARTEMA 阿提玛	8000 System, Diascope1,2, Neoscope, DMS 700, defibrillator, Diascope-NT, Athena Systems, Cardio-Aid, DS Traveller, DSNT, DS1, DS2, MCX/LS		CEB018-3	LL ECG cable, 3-Lead, 10Pin 3导电缆, 2.4米, 10针	C9
			CEB018-5	LL ECG cable, 5-Lead, 10Pin 5导电缆, 2.4米, 10针	C9
Din Style Normal	COLIN Medical instruments: BP308, BP408, CSI:504US, 602-4USP, Poet 2, Scholar, GE medical systems: Corometrics 556, Critikon 8100T, Critikon Dinamap 8700 Series, Critikon Dinamap 9700 Series, C-LOCK, N-1000, NPB-3900, NPB-4000, NIHON KOHDEN: BSM-8301A, BSM-8302		CEB044-3	Din 3Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>Din 3J, no resistance Din型, 3导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 6针	C7
			CEB044-5	Din 5Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>Din 5J, no resistance Din型, 5导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 6针	C7
			CEB045-3	Din 3Ld Patient Cable, AHA/IEC, straight 6pin> Din 3J, 1K Ω resistance Din型, 3导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 6针	C7
			CEB045-5	Din 5Ld Patient Cable, AHA/IEC, straight 6pin> Din 5J, 1K Ω resistance Din型, 5导电缆, 2.4米, 美标/ 欧标, 6针	C7
PHILIPS	78352C, 78354C, 78834C, Legacy HP Patient Monitors 862472 to 862475, C3 Monitor 862478, 862479 C3 Monitor 863064, 863065, 863066, 863068, SureSigns VM6, VM8, ECG Modules M1001A/B, M1002A/B, Multi-Measurement Modules M3000A, M3001A, M3002A MMS X2, M8102A MP2 Monitor, M8105A MP5 Monitor, M4735A, HeartStart XL, Defibrillator Monitor M3535A, M3536A, HeartStart MRx Defibrillator. For use with the Philips M1644A (LPA5-90S0) Lead Set. OEM M1669A (3 Leads) 989803145071 (3 Leads) M1668A (5 Leads) 989803145061 (5 Leads)		CEB63A-3	3 lead Trunk cable, 1K Ω , AHA, 12 pin, 3导电缆, 美标2.5米, 12针	C5
			CEB63I-3	3 lead Trunk cable, 1K Ω , IEC, 12 pin, 3导电缆, 欧标2.5米, 12针	C5
			CEB63A-5	5 lead Trunk cable, 1K Ω , AHA, 12 pin, 5导电缆, 美标2.5米, 12针	C5
			CEB63I-5	5 lead Trunk cable, 1K Ω , IEC, 12 pin, 5导电缆, 欧标2.5米, 12针	C5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Lifeline (LL) Style Normal	COLIN Medical instruments: BP308, BP408, CSI:504US, 602-4USP, Poet 2, Scholar, GE medical systems : Corometrics 556, Critikon 8100T, Critikon Dinamap 8700 Series, Critikon Dinamap 9700 Series, C-LOCK, N-1000 , NPB-3900, NPB-4000; NIHON KOHDEN : BSM-8301A, BSM-8302			CEB046-3	LL 3Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>LL 3LD, no resistance LL型, 3导电缆, 美标/欧标, 6针	C7
				CEB046-5	LL 5Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>LL 5LD, no resistance LL型, 5导电缆, 美标/欧标, 6针	C7
				CEB047-3	LL 3Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>LL 3LD, 1KΩ resistance LL型, 3导电缆, 美标/欧标, 6针	C7
				CEB047-5	LL 5Ld Patient Cable, AHA/ IEC, straight 6pin>LL 5LD, 1KΩ resistance LL型, 5导电缆, 美标/欧标, 6针	C7
Bionet Datex Siemens GE-Hellige Kontron Goldway S&W (Artema)				CEC002A3S	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, AHA, 2Pin, snap LL型, 3导, 美标, 扣子	B6
				CEC002A3C	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, AHA, 2Pin, clip LL型, 3导, 美标, 夹子	B6
				CEC002A5S	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, AHA, 2Pin, snap LL型, 5导, 美标, 扣子	B6
				CEC002A5C	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, AHA, 2Pin, clip LL型, 5导, 美标, 夹子	B6
				CEC002I3S	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, IEC, 2Pin, snap LL型, 3导, 欧标, 扣子	C1
				CEC002I3C	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, IEC, 2Pin, clip LL型, 3导, 欧标, 夹子	C1
				CEC002I5S	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, IEC, 2Pin, snap LL型, 5导, 欧标, 扣子	C1
				CEC002I5C	LL Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, IEC, 2Pin, clip LL型, 5导, 欧标, 夹子	C1
Biosys Creative Datascop Nihon Kohden AIR SHIELDS (NARCO, Vickers) ATL ULTRASOUND BIOCHEM INTERNATIONAL COLIN Medical CRITICARE IVY mindray				CEC014A3S	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, AHA, snap DIN型, 3导, 美标, 扣子	B3
				CEC014A3C	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, AHA, clip DIN型, 3导, 美标, 夹子	B3
				CEC014A5S	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, AHA, snap DIN型, 5导, 美标, 扣子	B3
				CEC014A5C	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, AHA, clip DIN型, 5导, 美标, 夹子	B3
				CEC014I3S	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, IEC, snap DIN型, 3导, 欧标, 扣子	B8
				CEC014I3C	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 3-Lead, IEC, clip DIN型, 3导, 欧标, 夹子	B8
				CEC014I5S	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, IEC, snap DIN型, 5导, 欧标, 扣子	B8
				CEC014I5C	DIN Snap shielded ECG Leadwire set, 5-Lead, IEC, clip DIN型, 5导, 欧标, 夹子	B8



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor

监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Mindray 迈瑞			CEC051A5S	5-Lead monitoring AHA Trunk Cable 5导分线, 美标, 1米	C9
			CEC051A5C	5-Lead monitoring IEC Trunk Cable 5导分线, 欧标, 1米	C9
GE-medical Marquette 通用医疗- 马葵	GEMS: Dash PRO 4000, Dash, PRO 3000, Dash PRO 2000, Dash 1000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 9500, Solar 8000. Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800		CEC041A5S	Multi-Link leadwire set, 5-Lead, Snap, AHA, VS 2Pin 5导分线, 美标, 扣式	C9
			CEC041I5S	Multi-Link leadwire set, 5-Lead, Snap, IEC, VS 2Pin 5导分线, 欧标, 扣式	C9
			CEC041A5C	Multi-Link leadwire set, 5-Lead, Grabber, AHA, VS 2Pin 5导分线, 美标, 钳式	C9
			CEC041I5C	Multi-Link leadwire set, 5-Lead, Grabber, IEC, VS 2Pin 5导分线, 欧标, 钳式	C9
			CEC041A3S	Multi-Link leadwire set, 3-Lead, Snap, AHA, VS 2Pin 3导分线, 美标, 扣式	C9
			CEC041I3C	Multi-Link leadwire set, 3-Lead, Grabber, IEC, VS 2Pin 3导分线, 欧标, 钳式	C9
PHILIPS 飞利浦			CEC007A3S	ECG safety Lead set, 3-Lead, AHA, AA 2Pin / Snap 3导分线, 美标, 扣式	C5
			CEC007A3G	ECG safety Lead set, 3-Lead, AHA, AA 2Pin / Grabber 3导分线, 美标, 钳式	C5
			CEC007I3S	ECG safety Lead set, 3-Lead, IEC, AA 2Pin / Snap 3导分线, 欧标, 扣式	C5
			CEC007I3G	ECG safety Lead set, 3-Lead, IEC, AA 2Pin / Grabber 3导分线, 欧标, 钳式	C5
			CEC004A5S	ECG safety Lead set, 5-Lead, AHA & AA 2Pin / Snap 5导分线, 美标, 扣式	C9
			CEC004A5C	ECG safety Lead set, 5-Lead, AHA, AA 2Pin / Grabber 5导分线, 美标, 钳式	C9
			CEC004I5S	ECG safety Lead set, 5-Lead, IEC, AA 2Pin / Snap 5导分线, 欧标, 扣式	C9
			CEC004I5C	ECG safety Lead set, 5-Lead, IEC, AA 2Pin / Grabber 5导分线, 欧标, 钳式	C9
Spacelabs 太空	90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview		CEC013A3S	ECG lead sets, 3-Lead, AHA, 2Pin, clip 3导分线, 美标, 扣式	C5
			CEC013A3C	ECG lead sets, 3-Lead, AHA, 2Pin, snap 3导分线, 美标, 钳式	C5
			CEC013A5S	ECG lead sets, 5-Lead, AHA, 2Pin, snap 5导分线, 美标, 扣式	C5
			CEC013I5C	ECG lead sets, 5-Lead, AHA, 2Pin, clip 5导分线, 美标, 钳式	C5
			CEC013I3S	ECG lead sets, 3-Lead, IEC, 2Pin, snap 3导分线, 欧标, 扣式	C5
			CEC013I3C	ECG lead sets, 3-Lead, IEC, 2Pin, clip 3导分线, 欧标, 钳式	C5
			CEC013I5S	ECG lead sets, 5-Lead, IEC, 2Pin, snap 5导分线, 欧标, 扣式	C7
			CEC013I5C	ECG lead sets, 5-Lead, IEC, 2Pin, clip 5导分线, 欧标, 钳式	C7



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Nihon Kohden 日本光电	BR-903P		CEC035I3S	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, snap, IEC, 8Pin 3号分线, 扣子, 欧标	C9
			CEC035I3C	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, clip, IEC, 8Pin 3号分线, 夹子, 欧标	C9
	BR-906P		CEC035I6S	ECG leadwire set-Group, 6-Lead, snap, IEC, 8Pin 6号分线, 扣子, 欧标	D3
			CEC035I6C	ECG leadwire set-Group, 6-Lead, clip, IEC, 8Pin 6号分线, 夹子, 欧标	D3
	BR-019		CEC036I3C	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, Grabber, IEC, 29in. & 6Pin 3号分线, 夹子, 欧标	C9
			CEC036I3S	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, snap, IEC, 29in. & 6Pin 3号分线, 扣子, 欧标	C9
	BR-021		CEC036I5C	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, Grabber, IEC, 29in. & 6Pin 5号分线, 夹子, 欧标	D1
			CEC036I5S	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, snap, IEC, 29in. & 6Pin 5号分线, 扣子, 欧标	D1
Mindray 迈瑞 Siemens 西门子 SPACELABS BURDICK Viggo-spectramed (statham) westinghouse			CEC039I3C	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, Grabber, IEC, & 2Pin 3号分线, 夹子, 欧标	C7
			CEC039A3S	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, snap, AHA, & 2Pin 3号分线, 扣子, 美标	C7
			CEC040I5C	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, Grabber, IEC, & 4Pin 5号分线, 夹子, 欧标	D1
			CEC040A5S	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, snap, AHA, & 2Pin 5号分线, 扣子, 美标	D1
德恩 Datex-Ohmeda GE-medical Pro1000			CEC003A3S	ASP lead wires, 3-Lead, snap, AHA, 29in. & 2Pin 3号分线, 扣子, 美标	C7
			CEC003A3C	ASP lead wires, 3-Lead, clip, AHA, 29in. & 2Pin 3号分线, 夹子, 美标	C7
			CEC003A5S	ASP lead wires, 5-Lead, snap, AHA, 29in. & 2Pin 5号分线, 扣子, 美标	D3
			CEC003A5C	ASP lead wires, 5-Lead, clip, AHA, 29in. & 2Pin 5号分线, 夹子, 美标	D3
			CEC003I3S	ASP lead wires, 3-Lead, snap, IEC, 29in. & 2Pin 3号分线, 扣子, 欧标	C7
			CEC003I3C	ASP lead wires, 3-Lead, clip, IEC, 29in. & 2Pin 3号分线, 夹子, 欧标	C7
			CEC003I5S	ASP lead wires, 5-Lead, snap, IEC, 29in. & 2Pin 5号分线, 扣子, 欧标	D3
			CEC003I5C	ASP lead wires, 5-Lead, clip, IEC, 29in. & 2Pin 5号分线, 夹子, 欧标	D3
COLIN 科林	Colin: BP88, BP88S/BP306		CEC024A3S	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, Snap, AHA, 40in. & 6Pin 3号分线, 扣子, 美标	C5
			CEC024I3C	ECG leadwire set-Group, 3-Lead, Grabber, IEC, 40in. & 6Pin 3号分线, 扣子, 欧标	C5
			CEC024A5S	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, Snap, AHA, 40in. & 6Pin 5号分线, 扣子, 美标	C7
			CEC024I5C	ECG leadwire set-Group, 5-Lead, Grabber, IEC, 40in. & 6Pin 5号分线, 扣子, 欧标	C7



永康达®
YONG KANG DA

ECG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 监护仪心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
PHILIPS 飞利浦	Philips Heartstart defibrillator, Philips Agilent, Enviro, IntelliVue, MP 20, MP 30, MP 50, MP 60, IE33, Philips Heartstart defibrillator, Philips Agilent, IntelliVue, IE33, CX50, 43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transport, M1280A, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M3001A, M3046 A, M2, M3, M4, M4735A, V24E, Agilent 50XM Fetal Monitor; Newtech NT3A; Solaris NT3A, NT3B, NT3C, NT3E, NT3F. OEM 2017003-001 M1972A (3 Leads Snap) M1981A (3 Leads Clip) 989803143181 (3 Leads Clip) M1977A (5 Leads Snap) M1986A (5 Leads Clip)		CEC025A3S	3-Lead monitoring AHA Trunk SNAP 3导分线, 美标, 扣式 1M	C9
			CEC025I3S	3-Lead monitoring IEC Trunk SNAP 3导分线, 欧标, 扣式 1M	C9
			CEC025A3C	3-Lead monitoring AHA Trunk CLIP 3导分线, 美标, 夹式 1M	C9
			CEC025I3C	3-Lead monitoring IEC Trunk CLIP 3导分线, 欧标, 夹式 1M	C9
			CEC026A5S	5-Lead monitoring AHA Trunk SNAP 5导分线, 美标, 扣式 1M	C9
			CEC026I5S	5-Lead monitoring IEC Trunk SNAP 5导分线, 欧标, 扣式 1M	C9
			CEC026A5C	5-Lead monitoring AHA Trunk CLIP 5导分线, 美标, 夹式 1M	C9
			CEC026I5C	5-Lead monitoring IEC Trunk CLIP 5导分线, 欧标, 夹式 1M	C9
Neonatal ECG Clip electrodes 新生儿小夹子	PHILIPS 飞利浦		CEC027A3C	AHA,3LD,CLIP 美标, 3导联线, 夹式	C10
			CEC027I3C	IEC,3LD,CLIP. 欧标, 3导联线, 夹式	C10
			CEC027A5C	AHA,5LD,CLIP 美标, 5导联线, 夹式	C10
			CEC027I5C	IEC,5LD,CLIP. 欧标, 5导联线, 夹式	C10

Holter cable and leadwires 动态心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
DMS holter cable 迪姆动态导联线	DMS300-3,300-3A,300-4A, 300-4 MGY-H3, H3M		CH030A7S	AHA,7LD,SNAP,HDMI 19PIN 美标, 7导联线, 扣式, 19针	C10
			CH030A7C	AHA,7LD,CLIP,HDMI 19PIN 美标, 7导联线, 夹式, 19针	C10
			CH030I7S	IEC,7LD,SNAP,HDMI 19PIN 欧标, 7导联线, 扣式, 19针	C10
			CH030I7C	IEC,7LD,CLIP,HDMI 19PIN 欧标, 7导联线, 夹式, 19针	C10
			CCH030A10S	AHA,10LD,Clip,HDMI 19PIN 美标, 10导联线, 扣式, 19针	C10
			CCH030A10C	AHA,10LD,CLIP,HDMI 19PIN 美标, 10导联线, 夹式, 19针	C10
			CCH030I10S	IEC,10LD,SNAP,HDMI 19PIN 欧标, 10导联线,扣式, 19针	C10
			CCH030I10C	IHA,10LD,Clip,HDMI 19PIN 欧标,10导联线, 夹式, 19针	C10

Manufacturer 兼容品牌	YKD P/N 产品编码	Product Description 规格类型	Interface 兼容仪器端插头		价格代码
博英 Biomedical Instruments (BI)	Ch020-7	Din 7-Ld Patient Cable,3CH,45cm,AHA,FGG.0B 7pin>Din 7J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN式心电电缆, 3通道(3CH),长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 7pin>Din式七导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
	Ch020-10	Din 10-Ld Patient Cable,45cm,AHA,FGG.0B 14pin>Din 10J,no resistance fit for Din style LeadWires Din式十导心电电缆,长度: 45 cm, 美标(AAMI),雷诺14pin>Din 式十导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
Biox 中健科仪	Ch021-7	Din 7-Ld Patient Cable,3CH,45cm,AHA,14pin>Din 7J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN式心电电缆, 3通道(3CH),长度: 45 cm, 美标(AAMI),塑料14pin>Din式七导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
	Ch021-10	Din 10-Ld Patient Cable,45cm,AHA,FGG.0B 14pin>Din 10J,no resistance fit for Din style LeadWires Din式十导心电电缆,长度: 45 cm, 美标(AAMI),雷诺14pin>Din 式十导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
博利渥 Brentwood	Ch015-7	Din 7-Ld Patient Cable,3CH,45cm,AHA,FGG.0B 7pin>Din 7J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN式心电电缆, 3通道(3CH),长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 7pin>Din式七导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
	Ch015-10	Din 10-Ld Patient Cable,45cm,AHA,FGG.0B 10pin>Din 10J,no resistance fit for Din style LeadWires Din式十导心电电缆,长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 10pin>Din 式十导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
康泰 Contec	Ch016-7	Din 7-Ld Patient Cable,3CH,45cm,AHA,7pin>Din 7J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN式心电电缆, 3通道(3CH),长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 7pin>Din式七导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
蓝港 Landcom	Ch018-7	Din 7-Ld Patient Cable,3CH,45cm,AHA,FGG.0B 7pin>Din 7J,no resistance fit for Din style LeadWires DIN式心电电缆, 3通道(3CH),长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 7pin>Din式七导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3
	Ch018-10	Din 10-Ld Patient Cable,45cm,AHA,FGG.0B 10pin>Din 10J,no resistance fit for Din style LeadWires Din式十导心电电缆,长度: 45 cm, 美标(AAMI),FGG.0B 10pin>Din 式十导,内无电阻,与DIN式导联线匹配。			E3



永康达®
YONG KANG DA

Holter cable and leadwires 动态心电电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	YKD P/N 产品编码	Product Description 规格类型	Interface 兼容仪器端插头	价格代码
Din1.5 Style Leadwires	CH001A7S	DIN style ECG leadwire set, 7-lead, AHA, & DIN1.5>>Snap DIN型, 7导联线, 美标, 扣子		B6
	CH001I7S	DIN style ECG leadwire set, 7-lead, IEC, & DIN1.5>>snap DIN型, 7导联线, 欧标, 扣子		B6
	CH001A10S	DIN style ECG leadwire set, 10-lead, IEC, & DIN1.5>>snap DIN型, 10导联线, 美标, 扣子		B6
	CH001I10S	DIN style ECG leadwire set, 10-lead, IEC, & DIN1.5>>snap DIN型, 10导联线, 欧标, 扣子		B6
Mortara 摩托罗拉	CH014A	Mortara 12-Ld Ambulatory Cable, AHA, 40in& 10-pin>Snap 12导联线, 美标, 扣子		E7
Visual Stethoscope 蓝港 美高仪 MGY-M1	Ch011	style ECG leadwire set, 3-lead, IEC, DIN3.5>>snap 3导联线, 欧标, 扣子		C5
	Ch012	style ECG leadwire set, 3-lead, IEC, DIN3.5>>clip 3导联线, 欧标, 夹子		
麦邦 Mbelec CD2000-1800	Ch014	DIN style ECG leadwire set, 3-lead, IEC, DIN3.5>>snap 3导联线, 欧标, 扣子		C9
NEC	Ch016	DIN style ECG leadwire set, 3-lead, AHA, DIN3.5>>snap 3导联线, 美标, 扣子		C9
	Ch017	DIN style ECG leadwire set, 5-lead, AHA, DIN3.5>>snap 5导联线, 美标, 扣子		
	Ch018	DIN style ECG leadwire set, 3-lead, AHA, DIN3.5>>snap 3导联线, 美标, 扣子		C9
	Ch012	DIN style ECG leadwire set, 5-lead, AHA, DIN3.5>>snap 5导联线, 美标, 扣子		
日本光电	Ch020	DIN style ECG leadwire set, 3-lead, IEC, DIN3.5>>snap 3导联线, 欧标, 扣子		D5
	Ch021	DIN style ECG leadwire set, 5-lead, IEC, DIN3.5>>snap 5导联线, 欧标, 扣子		
PI (上海群天)	Ch022	DIN style ECG leadwire set, 4-lead, IEC, DIN3.5>>snap 4导联线, 欧标, 扣子		E7
	Ch023	DIN style ECG leadwire set, 6-lead, IEC, DIN3.5>>snap 6导联线, 欧标, 扣子		
科瑞康 Creative PC-6000 Telemetry	Ch024	(102 cm), 3-Ld PLUG: Din2.0*3pin 3导联线, 欧标, 扣子		C9
Philips 飞利浦	Ch025	Telemetry monitoring leads, (102 cm) 5导联线, 欧标, 扣子		D9
	Ch026	Telemetry monitoring leads, (102 cm) 5导联线, 美标, 扣子		
Biox 中健科仪	Ch027-7	ECG leadwire set, 7-lead, AHA, HDMI 7导联线, 美标, 扣子		D9
	Ch027-10	ECG leadwire set, 10-lead, AHA, HDMI 10导联线, 美标, 扣子		
JincoMed 世纪今科	Ch029	ECG leadwire set, 10-lead, IEC, 一体10导联线, 欧标, 扣子, 11针		E3
	Ch030	ECG leadwire set, 10-lead, AHA, 一体10导联线, 美标, 扣子, 11针		
Hong RunD 宏润达	Ch028	ECG leadwire set, 3-lead, IEC, 3导联线, 欧标, 扣子		C9
Lemo 14P- USB cable 雷诺头数据线	CCH031	14 pins lemo connector 雷诺头数据线14针 USB接头		D10

心电图机线缆介绍 EKG CABLE INTRODUCTION

Series ECG Cable Lead sets as a spare parts of the Electrocardiograph, It's transmit the hysiological sign from the patient's body,connecting Electrocardiograph the with the electrode.

心电线缆是心电监护设备的配件产品，它连接心电监护设备与病患端电极之间，用于传递自人体表采集生理信号。


The appearance of the plug is different,according to the practical cable

心电线缆的设备端连接器因设备品牌不同而异。

Patient end terminator:4.0Banana Plugs 3.0 Straight Pin Plugs



心电线缆的病患端连接器:4.0香蕉插式或3.0插针式。

心电线缆图示 ECG CABLE PICTURE




导联位置示意图 Lead Position Marked

Put themark on the blank place



产品编号规则



通用12导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Nihon Kohden 日本光电 Biocare (China) 深圳邦健 Dongjiang (China) 东江	Nihon Kohden: Cardiofax 6151/6353, Cardiofax EKG- 8270/8350/8370/8420, 8423 /8450/8453/8820/8823/8830 /9130, Cardiofax-Q	 	CKA001AS	AHA, No Resistance, Snap, 美标, 扣式	C9
			CKA001AG	AHA, No Resistance, grabber, 美标, 夹式	C9
			CKA001AD	AHA, No Resistance, din 3.0, 美标, 3.0插针	C9
			CKA001AB	AHA, No Resistance, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉	C9
			CKA001IS	IEC, No Resistance, Snap, 欧标, 扣式	C9
			CKA001IG	IEC, No Resistance, grabber, 欧标, 夹式	C9
			CKA001ID	IEC, No Resistance, din 3.0, 欧标, 3.0插针	C9
			CKA001IB	IEC, No Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.0香蕉	C9
	Cardiofax Q ECG-9110K Cardiofax Q ECG-9130K	 	CKA002AS	AHA, 4.7kΩ Resistance, Snap, 美标, 扣式, 4.7k电阻	C9
			CKA002AG	AHA, 4.7kΩ Resistance, grabber, 美标, 夹式, 4.7k电阻	C9
			CKA002AD	AHA, 4.7kΩ Resistance, din 3.0, 美标, 4.7k电阻, 3.0插针	C9
			CKA002AB	AHA, 4.7kΩ Resistance, banana 4.0, 美标, 4.7k电阻, 4.0香蕉	C9
			CKA002IS	IEC, 4.7kΩ Resistance, Snap, 欧标, 4.7k电阻, 扣式	C9
			CKA002IG	IEC, 4.7kΩ Resistance, grabber, 欧标, 4.7k电阻, 夹式	C9
			CKA002ID	IEC, 4.7kΩ Resistance, din 3.0, 欧标, 4.7k电阻, 3.0插针	C9
			CKA002IB	IEC, 4.7kΩ Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.7k电阻, 4.0香蕉	C9
PHILIPS/HP 飞利浦	M1770A, M1771A, M1772A, M2662A	 	CKA003AS	AHA, 20 kΩ Resistance, Snap, 美标, 扣式, 20k电阻	D3
			CKA003AG	AHA, 20 kΩ Resistance, grabber, 美标, 夹式, 20k电阻	D3
			CKA003AD	AHA, 20 kΩ Resistance, din 3.0, 美标, 20k电阻, 3.0插针	D3
			CKA003AB	AHA, 20 kΩ Resistance, banana 4.0, 美标, 20k电阻, 4.0香蕉	D3
			CKA003IS	IEC, 20 kΩ Resistance, Snap, 欧标, 20k电阻, 扣式	D3
			CKA003IG	IEC, 20 kΩ Resistance, grabber, 欧标, 20k电阻, 夹式	D3
			CKA003ID	IEC, 20 kΩ Resistance, din 3.0, 欧标, 20k电阻, 3.0插针	D3
			CKA003IB	IEC, 20 kΩ Resistance, banana 4.0, 欧标, 20k电阻, 4.0香蕉	D3
	M1700A, M1701A, M1702A; Trim II, Trim 1, 2, 3		CKA008AS	AHA, Snap, 美标, 扣式	D3
			CKA008AG	AHA, grabber, 美标, 夹式	D3
			CKA008AD	AHA, din 3.0, 美标, 3.0插针	D3
			CKA008AB	AHA, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉	D3
			CKA008IS	IEC, Snap, 欧标, 扣式	D3
			CKA008IC	IEC, grabber, 欧标, 夹式	D3
			CKA008ID	IEC, din 3.0, 欧标, 3.0插针	D3
			CKA008IB	IEC, banana 4.0, 欧标, 4.0香蕉	D3
Avionics (Del Mar) Custo-med Del mar Ergoline Esaote Biomed Fidelity Innomed Kontron Reynolds Schiller 席勒 Trentina (Ellettronica) Von Berg Bionet Welch allyn,	Avionics(Del Mar): 910 / 920 / 930 / 940 / 942 / 950 / 960 / 970 / 980 Custo-med: Del mar: 910, 920, 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980 Ergoline: Autoruler, Autoscript 6/ 12 Cardiette, EK 3003 / 3012, Ergoline Esaote Biomedica: EKG P80, 120 Fidelity: LP 3000 Innomed: Heart Mirror (3-Kanal) Kontron: EKG P80 Reynolds: Cardiotrack 12 Schiller: AT 1, AT 2, AT 3, AT 5, AT 6, AT10, AT60, AT104 PC, CS100, CS6, CS 6/12, AT4, AT104, AT101, AT102 Trentina: All Excel-Types Von Berg: Bioset 9000	 	CKA004AS	AHA, 10kΩ Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA004AG	AHA, 10kΩ Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA004AD	AHA, 10kΩ Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA004AB	AHA, 10kΩ Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉	D5
			CKA004IS	IEC, 10kΩ Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA004IG	IEC, 10kΩ Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA004ID	IEC, 10kΩ Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA004IB	IEC, 10kΩ Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉	D5
		 	CKA005AS	AHA, No Resistance, Snap, 美标, 扣式	D5
			CKA005AG	AHA, No Resistance, grabber, 美标, 夹式	D5
			CKA005AD	AHA, No Resistance, din 3.0, 美标, 3.0插针	D5
			CKA005AB	AHA, No Resistance, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉	D5
			CKA005IS	IEC, No Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D5
			CKA005IG	IEC, No Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D5
			CKA005ID	IEC, No Resistance, din 3.0, 欧标, 3.0插针	D5
			CKA005IB	IEC, No Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.0香蕉	D5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Burdick 上海博迪克	EK-10,E550,E560		CKA006AS	AHA, No Resistance, Snap, 美标, 扣式	D1
			CKA006AG	AHA, No Resistance, grabber, 美标, 夹式	D1
			CKA006AD	AHA, No Resistance, din 3.0, 美标, 3.0插针	D1
			CKA006AB	AHA, No Resistance, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉插	D1
			CKA006IS	IEC, No Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D1
			CKA006IG	IEC, No Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D1
			CKA006ID	IEC, No Resistance, din 3.0, 欧标, 3.0插针	D1
			CKA006IB	IEC, No Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.0香蕉插	D1
Burdick (Quinton) 博迪克	Burdick(Quinton): Eclipse 4/8/400/800/850/850I, Eclipse Plus,Eclipse LE II Burdick with serial number starting with 1067 or 92304 ATRIA: ATRIA PLUS		CKA007AS	AHA, 10kΩ Resistance, Snap, 美标, 扣式,10k电阻	D9
			CKA007AG	AHA, 10kΩ Resistance, grabber, 美标, 夹式, 10k电阻	D9
			CKA007AD	AHA, 10kΩ Resistance, din 3.0, 美标, 扣式,3.0插针	D9
			CKA007AB	AHA, 10kΩ Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻,4.0香蕉插	D9
			CKA007IS	IEC, 10kΩ Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻,扣式	D9
			CKA007IG	IEC, 10kΩ Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻,夹式	D9
			CKA007ID	IEC, 10kΩ Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻,3.0插针	D9
			CKA007IB	IEC, 10kΩ Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻,4.0香蕉插	D9
Fukuda Denshi 福田	Fukuda Denshi: FX-2111, FX-3010,FX-4010,FCP-2155		CKA009AS	AHA, Resistance, Snap, 美标, 扣式	D3
			CKA009AG	AHA, Resistance, grabber, 美标, 夹式	D3
			CKA009AD	AHA, Resistance, din 3.0, 美标, 3.0插针	D3
			CKA009AB	AHA, Resistance, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉插	D3
			CKA009IS	IEC, Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D3
			CKA009IG	IEC, Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D3
			CKA009ID	IEC, Resistance, din 3.0, 欧标, 3.0插针	D3
			CKA009IB	IEC, Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式,4.0香蕉插	D3
KANZ PC-104 日本铃谦 Cardioline Remco	KENZ:103,106 Cardioline/remco:delta1, 3,30,60 delta1 plus,delta3 plus, delta60 plus		CKA010AS	AHA, 4.7kΩ Resistance, Snap, 美标, 4.7k电阻, 扣式	D9
			CKA010AG	AHA, 4.7kΩ Resistance, grabber, 美标, 4.7k电阻, 夹式	D9
			CKA010AD	AHA, 4.7kΩ Resistance, din 3.0, 美标, 4.7k电阻, 3.0插针	D9
			CKA010AB	AHA, 4.7kΩ Resistance, banana 4.0, 美标, 4.7k电阻, 4.0香蕉插	D9
			CKA010IS	IEC, 4.7kΩ Resistance, Snap, 欧标, 4.7k电阻, 扣式	D9
			CKA010IG	IEC, 4.7kΩ Resistance, grabber, 欧标, 4.7k电阻, 夹式	D9
			CKA010ID	IEC, 4.7kΩ Resistance, din 3.0, 欧标, 4.7k电阻, 3.0插针	D9
			CKA010IB	IEC, 4.7kΩ Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式,4.0香蕉插	D9
	KENZ:103,106 Cardioline/remco:delta1, 3,30,60 delta1 plus,delta3 plus, delta60 plus		CKA022AS	AHA, no Resistance, Snap, 美标, 扣式	D9
			CKA022AG	AHA, no Resistance, grabber, 美标, 夹式	D9
			CKA022AD	AHA, no Resistance, din 3.0, 美标, 扣式,3.0插针	D9
			CKA022AB	AHA, no Resistance, banana 4.0, 美标, 夹式,4.0香蕉插	D9
			CKA022IS	IEC, no Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D9
			CKA022IG	IEC, no Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D9
			CKA022ID	IEC, no Resistance, din 3.0, 欧标, 扣式,3.0插针	D9
			CKA022IB	IEC, no Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式,4.0香蕉插	D9
福田 Fukuda ME	KP-500		CKA025AS	AHA, No Resistance, Snap, 美标, 扣式	
			CKA025AG	AHA, No Resistance, grabber, 美标, 夹式	
			CKA025AD	AHA, No Resistance, din 3.0, 美标, 3.0插针	
			CKA025AB	AHA, No Resistance, banana 4.0, 美标, 4.0香蕉插	
			CKA025S	IEC, No Resistance, Snap, 欧标, 扣式	
			CKA025IG	IEC, No Resistance, grabber, 欧标, 夹式	
			CKA025ID	IEC, No Resistance, din 3.0, 欧标, 3.0插针	
			CKA025IB	IEC, no Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.0香蕉插	

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
KANZ PC-109 日本铃谦	KENZ ECG:108/110/1203/1205		CKA011AS	AHA, no Resistance, Snap, 美标, 扣式	D9
			CKA011AG	AHA, no Resistance, grabber, 美标, 夹式	D9
			CKA011AD	AHA, no Resistance, din 3.0, 美标, 扣式, 3.0插针	D9
			CKA011AB	AHA, no Resistance, banana 4.0, 美标, 夹式, 4.0香蕉插	D9
			CKA011IS	IEC, no Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D9
			CKA011IG	IEC, no Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D9
			CKA011ID	IEC, no Resistance, din 3.0, 欧标, 扣式, 3.0插针	D9
			CKA011IB	IEC, no Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式, 4.0香蕉插	D9
GE-Medical 马菱 通用医疗	Hellige: MicroSmart, MAC 500 / 1100, MAC 1200 / 1200 ST		CKA012AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA012AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA012AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA012AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
			CKA012IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA012IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA012ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA012IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
Mindray 迈瑞	12-Ld module		CKA015AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA015AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA015AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA015AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
			CKA015IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA015IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA015ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA015IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
Bosch 博士 Cambridge Custo-med DEGO Hellige 海力格 Siemens Von Berg (hormann) 西门子	Bosch: 603 D, 603 ER, 603 S, 606 Cambridge: CM 6000, CM 6400 Custo-med: Custo- card DEGO: Cardiomed 3 Hellige: EK 36, EK 41, EK 43, EK 53, EK 56, EK 403, EK 413, EK 512, EK 512 E, EK 512 P, Cardiosmart, CardioSys, Corna Siemens: Cardiotat 1 / 3 T / 703 / 710, Cardina C, Cardirex 3T/4/6T/62, Cathcor, Megacard Elema A/B, R, R/E, Mingodoc, Mingocard 3 / 4 / 7, Mingograph 4 / 62 / 81 Mingograph 82 / 740, Mingolog 7, Mingophon 3/7/ 310/410/420/710/720, Miracard 1, Sirecard 440/440S / 460/460S/740Siereg, Sirecard 803, Sirecust 701 Von Berg: Bioiset 3500 / 3600 / 3700 Bioiset 6000 / 8000 Siemens: Cardiotat 31 / 31 S		CKA016AS	AHA, No Resistance, Snap, 美标, 扣式	D7
			CKA016AG	AHA, No Resistance, grabber, 美标, 夹式	D7
			CKA016AD	AHA, No Resistance, din 3.0, 美标, 扣式, 3.0插针	D7
			CKA016AB	AHA, No Resistance, banana 4.0, 美标, 夹式, 4.0香蕉插	D7
			CKA016IS	IEC, No Resistance, Snap, 欧标, 扣式	D7
			CKA016IG	IEC, No Resistance, grabber, 欧标, 夹式	D7
			CKA016ID	IEC, No Resistance, din 3.0, 欧标, 扣式, 3.0插针	D7
			CKA016IB	IEC, No Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式, 4.0香蕉插	D7
			CKA017AS	AHA, 4.7k Ω Resistance, Snap, 美标, 4.7k电阻, 扣式	D7
			CKA017AG	AHA, 4.7k Ω Resistance, grabber, 美标, 4.7k电阻, 夹式	D7
			CKA017AD	AHA, 4.7k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 4.7k电阻, 3.0插针	D7
			CKA017AB	AHA, 4.7k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 4.7k电阻, 4.0香蕉插	D7
			CKA017IS	IEC, 4.7k Ω Resistance, Snap, 欧标, 4.7k电阻, 扣式	D7
			CKA017IG	IEC, 4.7k Ω Resistance, grabber, 欧标, 4.7k电阻, 夹式	D7
			CKA017ID	IEC, 4.7k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 4.7k电阻, 3.0插针	D7
			CKA017IB	IEC, 4.7k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.7k电阻, 4.0香蕉插	D7
Nihon Kohden 日本光电	ECG-9320 BR-911D		CKA018AS	AHA, 20k Ω Resistance, Snap, 美标, 20k电阻, 扣式	D5
			CKA018AG	AHA, 20k Ω Resistance, grabber, 美标, 20k电阻, 夹式	D5
			CKA018AD	AHA, 20k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 20k电阻, 3.0插针	D5
			CKA018AB	AHA, 20k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 20k电阻, 4.0香蕉插	D5
			CKA018IS	IEC, 20k Ω Resistance, Snap, 欧标, 20k电阻, 扣式	D5
			CKA018IG	IEC, 20k Ω Resistance, grabber, 欧标, 20k电阻, 夹式	D5
			CKA018ID	IEC, 20k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 20k电阻, 3.0插针	D5
			CKA018IB	IEC, 20k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 20k电阻, 4.0香蕉插	D5

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Spacelabs 太空	Spacelabs: 90496 Ultraview Module		CKA019AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA019AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA019AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA019AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
			CKA019IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	D5
			CKA019IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	D5
			CKA019ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	D5
			CKA019IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	D5
NEC	NEC: YY-1063		CKA020AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	E3
			CKA020AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	E3
			CKA020AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	E3
			CKA020AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	E3
			CKA020IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	E3
			CKA020IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	E3
			CKA020ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	E3
			CKA020IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	E3
MORTARA 摩托拉	MORTARA INSTRUMENT: ELI50/ELI100/ELI200		CKA021AS	AHA, 4.7k Ω Resistance, Snap, 美标, 4.7k电阻, 扣式	E5
			CKA021AG	AHA, 4.7k Ω Resistance, grabber, 美标, 4.7k电阻, 夹式	E5
			CKA021AD	AHA, 4.7k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 4.7k电阻, 3.0插针	E5
			CKA021AB	AHA, 4.7k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 4.7k电阻, 4.0香蕉插	E5
			CKA021S	IEC, 4.7k Ω Resistance, Snap, 欧标, 4.7k电阻, 扣式	E5
			CKA021IG	IEC, 4.7k Ω Resistance, grabber, 欧标, 4.7k电阻, 夹式	E5
			CKA021ID	IEC, 4.7k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 4.7k电阻, 3.0插针	E5
			CKA021IB	IEC, 4.7k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 4.7k电阻, 4.0香蕉插	E5
上海光电 ECG-6511	Shanghai konden :ECG 6511 /6151/6551/8110P/K.6353 /6403/6504 JIANYI :XD-106, XD-104B/D		CKA024AS	AHA, no Resistance, Snap, 美标, 扣式	C9
			CKA024AG	AHA, Resistance, grabber, 美标, 夹式	C9
			CKA024AD	AHA, Resistance, din 3.0, 美标, 扣式, 3.0插针	C9
			CKA024AB	AHA, Resistance, banana 4.0, 美标, 夹式, 4.0香蕉插	C9
			CKA024IS	IEC, Resistance, Snap, 欧标, 扣式	C9
			CKA024IG	IEC, Resistance, grabber, 欧标, 夹式	C9
			CKA024ID	IEC, Resistance, din 3.0, 欧标, 扣式, 3.0插针	C9
			CKA024IB	IEC, Resistance, banana 4.0, 欧标, 夹式, 4.0香蕉插	C9
美敦力 MEDTRONIC PHYSIO CONTRO	MEDTRONIC PHYSIO CONTROL		CKA022AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	C9
			CKA022AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	C9
			CKA022AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	C9
			CKA022AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	C9
			CKA022IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	C9
			CKA022IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	C9
			CKA022ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	C9
			CKA022IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	C9
EDAN 理邦	compatible all EDAN model		CKA023AS	AHA, 10k Ω Resistance, Snap, 美标, 10k电阻, 扣式	C9
			CKA023AG	AHA, 10k Ω Resistance, grabber, 美标, 10k电阻, 夹式	C9
			CKA023AD	AHA, 10k Ω Resistance, din 3.0, 美标, 10k电阻, 3.0插针	C9
			CKA023AB	AHA, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 美标, 10k电阻, 4.0香蕉插	C9
			CKA023IS	IEC, 10k Ω Resistance, Snap, 欧标, 10k电阻, 扣式	C9
			CKA023IG	IEC, 10k Ω Resistance, grabber, 欧标, 10k电阻, 夹式	C9
			CKA023ID	IEC, 10k Ω Resistance, din 3.0, 欧标, 10k电阻, 3.0插针	C9
			CKA023IB	IEC, 10k Ω Resistance, banana 4.0, 欧标, 10k电阻, 4.0香蕉插	C9




永康达®
YONG KANG DA

One-Piece Series EKG Cable With Leads 一体心电图机EKG电缆和导联线

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
Zoll 卓尔	This is a one-piece, molded compatible Zoll 1 Step Patient Cable for E Series and M Series defibrillators. Includes trunk cable and limb and V leads. 11 foot cable. OEM 8000-1007-02 (7 Feet) 8000-1007-01 (10 Feet)		CKA026A10S	AHA,10LD,SNAP.15PIN 美标, 10导联线, 扣式, 15针	C10
			CKA026A10C	AHA,10LD,CLIP.15PIN 美标, 10导联线, 夹式, 15针	C10
			CKA026I10S	IEC,10LD,SNAP.15PIN 欧标, 10导联线, 扣式, 15针	C10
			CKA026I10C	IEC,10LD,CLIP.15PIN 欧标, 10导联线, 夹式, 15针	C10

EKG Trunk Cable and Leads for Patient monitor 分体心电图机导联线/心电电极

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Product Description 探头类型	RMB 价格代码
WELCH ALLYN 伟伦	Compatible leadwires for Welch Allyn for use with the 400293 10-lead patient cable on models CP100, CP200.		CKB028A10S	AHA.Snap 10LD 美标, 扣式,12导联线	C10
			CKB028A10C	AHA Grabber,10LD 美标, 夹式,12导联线	C10
			CKB028A10D	AHA,Din 3.0,10LD 美标, 3.0插针,12导联线	C10
			CKB028A10B	AHA,banana 4.0,10LD 美标, 4.0香蕉插,12导联线	C10
			CKB028I10S	IEC.Snap,10LD 欧标, 扣式,12导联线	C10
			CKB028I10G	IEC Grabber,10LD 欧标, 夹式,12导联线	C10
			CKB028I10D	IEC,din 3.0,10LD 欧标, 3.0插针,12导联线	C10
			CKB028I10B	IEC,banana 4.0,10LD 欧标, 4.0香蕉插,12导联线	C10
HP TC30	Pagewriter TC 30/50/70, the Pagewriter Trim and Pagewriter Touch. The 10 leadwire set includes; 2 Arm leads approximately 39 inches in length, 2 Leg leads 41 inches in length and 6 chest leads approximately 27 inches in length. Consisting of 3 Trident leads 28 inches in length. All lead wires are color coded to standard. Using banana post adaptors. 2 Lead separators; 2 Trident Yoke labels; 14 colored rings; including 6 brown base rings; Instructions for use; Compatible with TC 30/50/70, Trim, Touch; Alternative product number 989803151631		CKB025A10S	AHA.Snap, 10LD 美标, 扣式, 10导联线	D3
			CKB025A10G	AHA Grabber,10LD 美标, 夹式, 10导联线	D3
			CKB025A10D	AHA,Din 3.0,10LD 美标, 3.0插针, 10导联线	D3
			CKB025A10B	AHA,Banana 4.0,10LD 美标, 4.0香蕉插, 10导联线	D3
			CKB025I10B	IEC.Snap,10LD 欧标, 扣式, 10导联线	D3
			CKB025I10G	IEC Grabber,10LD 欧标, 夹式, 10导联线	D3
			CKB025I10D	IEC,Din 3.0,10LD 欧标, 3.0插针, 10导联线	D3
			CKB025I10B	IEC,Banana 4.0,10LD 欧标, 4.0香蕉插, 10导联线	D3
CONMED JINJIANG 康美 四川锦江电子	CONMED: Jinjiang Electronic Tech instrument:LEAD2000		CKB029A10S	AHA,10LD,SNAP.2PIN,0.9M 美标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029A10C	AHA,10LD,CLIP.2PIN,0.9M 美标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029I10S	IEC,10LD,SNAP.2PIN,0.9M 欧标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029I10C	IEC,10LD,CLIP.2PIN,0.9M 欧标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029A10S	AHA,10LD,SNAP.2PIN,0.9M 美标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029A10C	AHA,10LD,CLIP.2PIN,0.9M 美标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029I10S	IEC,10LD,SNAP.2PIN,0.9M 欧标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
			CKB029I10C	IEC,10LD,CLIP.2PIN,0.9M 欧标, 10导联线, 扣式, 2针	C10
all Monitoring Telemetry Electrocardiograph instrument 心电电极片	儿童		CKC001	Disposable Pediatric ECG Electrodes,Cloth Round, 40mm diameter,wet gel, snap electrode.Silver/silver chloride (Ag/AgCl) sensor 一次性儿童心电图电极, 棉纺布背衬, 直径40MM, 湿胶, 扣式电极, 氯化银 (Ag/AgCl) 传感器, 包装: 1000片/一箱 (内装20包, 每包50片)	B8
	成人		CKC002	Disposable Adult ECG Electrodes,Cloth Round, 2" (50mm) diameter,wet gel, snap electrode.Silver/silver chloride (Ag/AgCl) sensor 一次性成人心电图电极, 棉纺布背衬, 直径40MM, 湿胶, 扣式电极, 氯化银 (Ag/AgCl) 传感器, 包装: 1000片/一箱 (内装20包, 每包50片)	B8

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
GE-marquette 通用-马葵			CKB19A	10 lead Trunk cable,TUP, Grey, 10KΩ, AHA 美标,10导分线电缆, 10K电阻	D7
			CKB19I	10 lead Trunk cable,UP, Grey, 10KΩ, IEC 欧标,10导分线电缆, 10K电阻	D7
	10-Ld Set patient leads, 4 x limb lead (130cm), 6 x chest leads (70cm), , no Resistance, VS-2P plug		CKB023AS	AHA, snap 美标,10导分线, 扣式	D3
			CKB023AG	AHA, grabber 美标,10导分线, 夹式	D3
			CKB023AD	AHA, din 3.0 美标,3.0插针	D3
			CKB023AB	AHA,banana 4.0 美标,4.0香蕉插	D3
			CKB023IS	IEC, snap 欧标,10导分线, 扣式	C10
			CKB023IG	IEC, grabber 欧标,10导分线, 夹式	C10
			CKB023ID	IEC, din 3.0 欧标, 3.0插针	C10
	10-Ld Set patient leads, 4 x limb lead (130cm), 6 x chest leads (70cm), , no Resistance, VS-2P plug		CKB023IB	IEC banana 4.0 欧标,4.0香蕉插	C10
			CKB024AS	AHA, snap 美标,10导分线, 扣式	E3
			CKB024AG	AHA, grabber 美标,10导分线, 夹式	E3
			CKB024AD	AHA, din 3.0 美标, 3.0插针	E3
			CKB024AB	AHA,banana 4.0 美标,4.0香蕉插	E3
			CKB024IS	IEC, snap 欧标,10导分线, 扣式	E3
			CKB024IG	IEC, grabber 欧标,10导分线, 夹式	E3
			CKB024ID	IEC, din 3.0 欧标, 3.0插针	E3
马葵 GE-Marquette Hellige	CardioSmart. CardioSys. MAC 5000. MAC 5000ST. CASE. CASE 8000 Systems with CAM 14 Acquisition Module or with Cable Accepting		CKB001	VS型CAM导联线+电极转换头, 20in.(51cm),6条/包	D3
			CKB002	VS型CAM导联线+电极转换头, 29in.(74cm),6条/包	D3
			CKB003	VS型CAM导联线+电极转换头, 40in.(102cm),6条/包	D3
			CKB004	VS型CAM导联线+电极转换头, 51in.(130cm),4条/包	D3
			CKB005	VS型CAM导联线+电极转换头, 26in.(66cm),6条/包	D3
			CKB006	VS型CAM导联线+电极转换头, 36in.(90cm),6条/包	D3
	12. MAC 15. MAC VU. CASE 12. CASE 15. CASE 16. MAX-Personal. MAX-1. CENTRA Systems with		CKB006	VS型CM4导联线+电极转换头, 24in.(60cm),6条/包	D3
			CKB007	VS型CM4导联线+电极转换头, 26in.(66cm),6条/包	D3
			CKB008	VS型CM4导联线+电极转换头, 36in.(90cm),6条/包	D3
			CKB009	VS型CM4导联线+电极转换头, 42in.(107cm),4条/包	D3
EKG electrode adapter cable 心电电极转换线	3.0插针 4.0香蕉插 转换线		CKB026AS	AHA,10LD,SNAP. 美标, 10导联线, 扣式,	C10
			CKB026IS	IEC,10LD,SNAP. 欧标, 10导联线, 扣式,	C10
			CKB026AC	AHA,10LD,CLIP. 美标, 10导联线, 夹式,	C10
			CKB026IC	IEC,10LD,CLIP. 欧标, 10导联线,夹式,	C10
Philips 飞利浦 (LPA5-90S0) and M1602A (LPB5-90S0) lead set.	This trunk cable works with the following EKG machines: 78352C, 78354C, 78834C Legacy HP Monitors, Modules M1001A/B, M1002A/B, M3001A Opt. C12 or Opt. C18, IntelliVue Multi-Measurement Modules M3002A, Opt. C12, MMS X2, M8102A Opt. C12, MP2 Monitor, M8105A Opt. C12, MP5 Monitor, M3535A/M3536A, HeartStart MRx Defibrillator/Monitor. For use with M1644A (LPA5-90S0) and M1602A (LPB5-90S0) lead set.		CKB027A	10 lead Trunk cable,TUP, Grey, 12PIN, AHA 美标,10导分线电缆, 12针	C10
			CKB027I	10 lead Trunk cable,UP, Grey, 12PIN,IEC 欧标,10导分线电缆, 12针	C10



永康达®
YONG KANG DA

EKG Trunk Cable and Leads for Patient monitor

分体心电图机导联线/心电电极

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头	Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
all Resting ECG Recommended for GE-Marquette, Schiller, Bionet, Mortala, Burdick	成人		CKC011	Adult suction Ag/AgCl electrode, - perfect fit for 3.0mm Din plug or 0.156-in.(4mm) banana plug or (4mm)Snap leadwires - Latex-free, - Adult size replacement bulb for all 15mm diameter electrodes. Bulb volume is 5cc. - Metal Electrodes: Ag/AgCl. - 1 box = 1 bulb 成人吸球电极。 适合3.0MM 插针, 4.0mm香蕉插 4mm按钮和夹子导线连接 不含乳胶 电极材料: 铜镀银/氯化银 电极直径24MM吸球容积为5cc (吸球直径: 32mm)MM	C5
	儿童		CKC012	Paediatric suction Ag/AgCl electrode, - perfect fit for 3.0mm Din plug or 0.156-in.(4mm) banana plug or (4mm)Snap leadwires - Latex-free - Adult size replacement bulb for all 15mm diameter electrodes. Bulb volume is 2cc. - Metal Electrodes: Ag/AgCl. - 1 box = 1 bulb 儿童吸球电极。 适合3.0MM 插针, 4.0mm香蕉插, 4mm按钮和夹子导线连接 不含乳胶 电极材料: 镀氯化银 电极直径15MM吸球容积为5cc (吸球直径: 32mm)MM	C5
Nihon Konden, Fukuda,NEC, Kenz,China 普通3.0/4.0肢体 夹/适用于所有 心电工作站, 推荐 兼容的品牌有日 本光电、上海光 电、邦健、科美 思、伯迪克、福 田、铃谦、NEC	灰色吸球		CKC004	Adult suction electrode, -perfect fit for 156-in.(4mm)banana plug leadwires -Latex-free -Adult size replacement bulb for all 21mm diameter electrodes. Bulb diameter is 26mm.-Metal Electrodes:Nickel -Plate,-1box=6bulbs 成人吸球电极。 适合3.0 Din型和4.0香蕉插的导线连接 不含乳胶 电极材料: 铜镀镍 电极直径21MM吸球直径为26MM 包装: 1盒6个	B6
	蓝色吸球		CKC005	Paediatric suction electrode, - perfect fit for 3.0mm Din plug leadwires - Latex-free, - Adult size replacement bulb for all 17mm diameter electrodes. Bulb diameter is 23mm. - Metal Electrodes: Nickel-plate. - 1 box = 6 bulbs 成人吸球电极。 适合3.0 Din型的导线连接 不含乳胶 电极材料: 铜镀镍 电极直径17MM吸球直径为23MM 包装: 1盒6个	B6
	普通肢体夹		CKC007	Limb clamp electrode clothespin type perfect fit for 3.0mm and 4.0mm kads metal Electrodes: Nickel-Plate 1box=4 electrode 成人肢夹电极。 适合3.0 Din型和4.0香蕉插型 电极材料: 铜镀镍 包装: 1盒4个	B6
适用于所有心 电工作站, 推荐 兼容的品牌有日 本光电、上海 光电、邦健、科 美思、伯迪克、 福田、铃谦、NEC	成人		CKC013	Adult Limb clamp Ag/AgCl electrode, clothespin type - perfect fit for 3.0mm Din plug or 0.156-in.(4mm) banana plug or (4mm)Snap leadwires - Metal Electrodes: Ag/AgCl. - 1 box = 4 electrodes 成人多功能肢夹电极, 适合3.0MM 插针, 4.0mm香蕉插, 夹子和扣子的导线连接 电极材料: 铜镀镍 包装: 1盒4个	C7
	儿童		CKC014	Paediatric Limb clamp Ag/AgCl electrode, clothespin type - perfect fit for 3.0mm Din plug or 0.156-in.(4mm) banana plug or (4mm)Snap leadwires - Metal Electrodes: Ag/AgCl. - 1 box = 4 electrodes 儿童多功能肢夹电极, 适合3.0MM 插针, 4.0mm香蕉插, 夹子 和扣子的导线连接 电极材料: 铜镀镍 包装: 1盒4个	C7



仪器端连接器



温度探头类型



产品规格特性

温度范围: 0 to 50°C


精度: 25至45°C ±0.1°C

◎ 如今优质的病人看护需要体温监测， 温度监测在OR、ICU、CCU和ER中也是非常重要的生理信号测量；可提供一整套可重复使用、一次性使用的温度探头用来测量病人的体温。

◎ 有应用于直肠、食道和体表的探头；

◎ 不含乳胶

产品编号规则



Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Philips 飞利浦 Reusable temperature probes with Single Thermistors .Available in Rectal/ Esophageal	All Philips temperature monitors that accept two-prong plugs			W003A	Adult Reusable Skin-urface Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, 2pin plug 成人体表温度探头,(3.0m) 圆形2针插头	C5
				W003B	Adult Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, 2 pin plug 成人口腔/直肠温度探头,(3.0m) 圆形2针插头	C5
				W003C	paediatric Reusable Skinurface Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, 2pin plug 儿童体表温度探头,(3.0m) 圆形2针插头	C5
				W003D	paediatric Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, 2pin plug 儿童口腔/直肠温度探头,(3.0m)圆形2针插头	C5
10K Series . Reusable temperature probes with Single Thermistors .Available in Rectal/ Esophageal	Suitable for China OEM patient monitor: Tianrong :TR900D/E; Anke :ASC553A3, ASC553; Comon : star 8000A/B/C, star 5000,5000B/C			W004A	Adult Reusable Skin-urface Probe, (3.0 m), 25° C@10KΩ, φ6.3 mono plug 成人体表温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B5
				W004B	Adult Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@10KΩ, φ6.3 mono plug 成人口腔/直肠温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B5
				W004C	paediatric Reusable Skinurface Probe,(3.0 m), 25° C@10KΩ, φ6.3 mono plug 儿童体表温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B5
				W004D	paediatric Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@10KΩ, φ6.3 mono plug 儿童口腔/直肠温度探头,(3.0m)φ6.3单音道插	B5



永康达®
YONG KANG DA

Temperature probe 体温探头

Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
Creative 科瑞康	Creative patient monitor: PC-1000,5000,9000,UP-6000,			W005A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m),25°C@10KΩ,Readel 2p 成人体表温度探头, (3.0m), 黄色雷诺2针插头	C3
				W005B	Adult ReusableEsophageal/ Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@10KΩ,Readel 2p 成人腔温度探头, (3.0m), 黄色雷诺2针插头	C3
Temp Sensor Cut Air Shields 25° C @6.867KΩ C-100	C-100			W006A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m),25°C @6.867KΩ,Din3p 成人体表温度探头, (3.0m), DIN3M插头	C3
				W006B	Adult ReusableEsophageal/ Rectal Probe,, (3.0m), 25°C@6.867KΩ,Din3p 成人腔温度探头, (3.0m), DIN3M插头	C3
S&W Artema Reusable temperature probes with Single Thermistors .Available in Rectal/ Esophage al	DIASCOPE G2			W007A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m),25°C @2.25KΩ, Round 10J 成人体表温度探头, (3.0m), 圆形10孔插头	C9
				W007B	Adult ReusableEsophageal/ Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, Round 10J 成人腔温度探头, (3.0m), 圆形10孔插头	C9
				W007C	paediatric Reusable Skinurface Probe, (3.0 m),25°C@ 2.25KΩ, Round10J 儿童体表温度探头, (3.0m), 圆形10孔插头	C9
				W007D	paediatric ReusableEsophageal /Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, Round 10J 儿童口腔/直肠温度探头, (3.0m),圆形10孔插头	C9
Siemens 西门子 Reusable temperature probes with Single Thermistors .Available in Rectal/ Esophageal	Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL			W008A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m),25°C @2.25KΩ, Round 10J 成人体表温度探头, (3.0m), 圆形7针插头	C9
				W008B	Adult ReusableEsophageal/ Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, Round 10J 成人腔温度探头, (3.0m), 圆形7针插头	C9
				W008C	paediatric Reusable Skinurface Probe, (3.0 m),25°C@ 2.25KΩ, Round10J 儿童体表温度探头, (3.0m), 圆形7针插头	C9
				W008D	paediatric ReusableEsophageal /Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, Round 10J 儿童口腔/直肠温度探头, (3.0m),圆形7针插头	C9


Manufacturer 兼容品牌	Compatibility Model 兼容型号	Interface 仪器端插头		Model 产品代码	Interface 仪器端插头/分线器	RMB 价格代码
YSI 400 Series Reusable temperature probes with Single Thermistors Available in Rectal/Esophageal	PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006), Marketing:SFDA,CPhilips A3 series monitor Instrument: M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; Marquette 7000/7010,GE Eagle, Solar, Tram, Tramscope, MAC-Lab SystemsE.FDA OEM No.0010-30-42625			W001A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, φ 6.3 mono plug 成人体表温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B6
				W001B	Adult Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, φ 6.3 mono plug 成人口腔/直肠温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B6
				W001C	paediatric Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, φ 6.3 mono plug 儿童体表温度探头,(3.0m) φ6.3单音道插	B6
				W001D	paediatric Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25° C@2.25KΩ, φ 6.3 mono plug 儿童口腔/直肠温度探头,(3.0m)φ6.3单音道插	B6
Mindray 迈瑞	T5/T6/T8			W009A	Adult Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m), 25°C @2.25KΩ, 2pin plug 成人体表温度探头, (3.0m), 圆形2针插头	C5
				W009B	Adult Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, 2pin plug 成人体腔温度探头3.0m), 圆形2针插头	C5
				W009C	paediatric Reusable Skin-surface Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, 2pin plug 儿童体表温度探头, (3.0m), 圆形2针插头	C5
				W009D	paediatric Reusable Esophageal/Rectal Probe, (3.0 m), 25°C@2.25KΩ, 2pin plug 儿童体腔温度探头, (3.0m), 圆形2针插头	C5
GE-Marquette 通用医疗 马赛	适合于: Eagle, Tram, Solar Monitors.MAC-Lab Cath Lab System			W0013E	Dual Temperature Cable, 8in, Accepts YSI 400 Or 700 Series Probes 双温度探头适配器 长度:8 in.(35cm) 通过切换开关功能, 可以适配 YSI400或YSI700系列温度探	E10

IBP Cable and Pressure Transducers

有创血压电缆和有创血压传感器



仪器端插头



连接器 (传感器端)



- A**: 雅培/美戴950 6P6C插座
- B**: 尤它 OD1.5X4pin插座
- C**: 爱德华/ 百斯特 5pin插座
- D**: 贝达(BD) /欧美达 圆形7孔插座
- E**: MAXXIM 5pin插座
- F**: 飞利浦 4孔插座
- G**: pvb / SIMMS 5针插座

传感器插头



- 雅培/美戴950 传感器插头 6P6C(RJ11)
- 尤它4孔 传感器插头
- 爱德华/ 百斯特 传感器插头
- 贝达(BD) 欧美达 传感器插头
- MAXXIM 传感器插头
- 飞利浦 传感器插头
- pvb/SIMMS 传感器插头

产品编号规则

CI ■ ■ ■ ■

表示传感器端插座代码: A: 雅培插座; B: 尤它插座; C: 爱德华插座;
D: 贝达(BD)插座; E: 美戴插座; F: 飞利浦插座; G: pvb5针插座;

产品编号: 如001

表示产品类别: CI代表有创血压传感器电缆和传感器



永康达®
YONG KANG DA

IBP Cable and Pressure Transducers

有创血压电缆和有创血压传感器

Manufacturer 兼容品牌	Product Description 规格	Interface 仪器端插头/ 连接器 (传感器端)	YKD P\N 产品编码	price code 价格代码
Datex 德恩	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>6p6c母座		CI001A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>4针母座		CI001B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>6针插座		CI001C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>7孔插座		CI001D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>6孔插座		CI001E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形10针插头>4孔插座		CI001F	D3
GE-marquette 通用-马葵	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>6p6c母座		CI003A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>4针母座		CI003B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>6针插座		CI003C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>7孔插座		CI003D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>6孔插座		CI003E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 11J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形11针插头>4孔插座		CI003F	D3
Mindray 迈瑞	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>6p6c母座		CI004A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>4针母座		CI004B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>6针插座		CI004C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>7孔插座		CI004D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>6孔插座		CI004E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: (3M) 圆形12针插头>4孔插座		CI004F	D3
Nihon Konden 日本光电	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>6p6c母座		CI005A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>4针母座		CI005B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>6针插座		CI005C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>7孔插座		CI005D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>6孔插座		CI005E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 14J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: (3M) 方形14针插头>4孔插座		CI005F	D3



永康达®
YONG KANG DA

IBP Cable and Pressure Transducers

有创血压电缆和有创血压传感器

Manufacturer 兼容品牌	Product Description 规格	Interface 仪器端插头/ 连接器（传感器端）	YKD P/N 产品编码	price code 价格代码	
Philips 飞 利 普	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6p6c母座			CI006A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>4针母座			CI006B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6针插座			CI006C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>7孔插座			CI006D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6孔插座			CI006E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>4孔插座			CI006F	D3
Siemens 西 门 子	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>6p6c母座			CI007A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>4针母座			CI007B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>6针插座			CI007C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>7孔插座			CI007D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>6孔插座			CI007E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形10针插头>4孔插座			CI007F	D3
Siemens 西 门 子 Drager 德 尔 格	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>6p6c母座			CI008A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>4针母座			CI008B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>6针插座			CI008C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>7孔插座			CI008D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>6孔插座			CI008E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 7J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形7针插头>4孔插座			CI008F	D3
Spacelabs Mindray Goldway 太 空 / 迈 瑞 / 金 科 威	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6p6c母座			CI009A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4针母座			CI009B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6针插座			CI009C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>7孔插座			CI009D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6孔插座			CI009E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4孔插座			CI009F	D3



永康达®
YONG KANG DA

IBP Cable and Pressure Transducers

有创血压电缆和有创血压传感器

Manufacturer 兼容品牌	Product Description 规格	Interface 仪器端插头/ 连接器（传感器端）	YKD P\N 产品编码	price code 价格代码	
MEK (KOREA)	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：12ft（3M） 圆形6针插头>6p6c母座			CI002A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4针母座			CI002B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6针插座			CI002C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>7孔插座			CI002D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6孔插座			CI002E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4孔插座			CI002F	D3
Chenwei 晨伟 Choice 北京超思	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6p6c母座			CI011A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>4针母座			CI011B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6针插座			CI011C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>7孔插座			CI011D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6孔插座			CI011E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>4孔插座			CI011F	D3
Siemens 西门子	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>6p6c母座			CI012A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>4针母座			CI012B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>6针插座			CI012C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>7孔插座			CI012D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>6孔插座			CI012E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), DB 15J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） DB15针插头>4孔插座			CI012F	D3
SPACELABS 太空	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>6p6c母座			CI013A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>4针母座			CI013B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>6针插座			CI013C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>7孔插座			CI013D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>6孔插座			CI013E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 10J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 方形10针插头>4孔插座			CI013F	D3

Manufacturer 兼容品牌	Product Description 规格	Interface 仪器端插头/ 连接器（传感器端）	YKD P\N 产品编码	price code 价格代码	
BIOLIGHT 宝莱特 金科威	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6p6c母座			CI018A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>4针母座			CI018B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6针插座			CI018C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>7孔插座			CI018D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>6孔插座			CI018E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 4J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形4针插头>4孔插座			CI018F	D3
Datascope	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6p6c母座			CI019A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4针母座			CI019B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6针插座			CI019C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>7孔插座			CI019D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>6孔插座			CI019E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 6J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形6针插头>4孔插座			CI019F	D3
福田 Fukuda	Appott Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6p6c jack, 适配雅培压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6p6c母座			CI020A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Din 2.0 4pin 适配尤它压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>4针母座			CI020B	C9
	Edward Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin. 适配爱德华压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6针插座			CI020C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>7p jack. 适配贝达压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>7孔插座			CI020D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>6pin 适配MEDEX压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>6孔插座			CI020E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, (3M), Round 12J>Round 4p 适配飞利浦压力传感器电缆，长度：（3M） 圆形12针插头>4孔插座			CI020F	D3
Mennen 美能	Adapter cable, pressure transducer interface cable, 35cm, Round 8p>AMP6J 一分二IBP配器 长度：35 厘米 插头: 半圆形8针>2* 圆形6孔插座			Ci014	E5
Siemens 西门子	Adapter cable, pressure transducer interface cable, 35cm, Rec 16p>2*Rou 10p 一分二IBP配器 长度：35 厘米, 插头: 半圆形16针>2* 圆形10孔插座			CI015	F4
SPACELABS 太空	Adapter cable, pressure transducer interface cable, 122cm/4ft 一分二IBP配器 长度：122厘米, 插头: 半圆形10针>2* 圆形6孔插座			CI016	F4
GE-marquette 马葵	Adapter cable, pressure transducer interface cable, Durable cable for extended cable life 一分二IBP配器 长度：35 厘米, 插头: 方形11针>2* 圆形11孔插座			Ci017	E5

Manufacturer 兼容品牌	Product Description 规格	Interface 仪器端插头/ 连接器 (传感器端)		YKD P\N 产品编码	price code 价格代码
Siemens dual adapter IBP cable 西门子一分二 IBP电缆	Siemens dual Adapter Cable,0.3M 16P>2C 7P 西门子的一分二 IBP电缆, 长度: 0.3M 16针>2C 7P			CL022A	C9
Utah 尤它	Abbott Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>6P6C jack 适配雅培压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>6针母座			CI021A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>4P 适配尤它压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>4针母座			CI021B	C9
	Edwards Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>6Pin 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>6针插针			CI021C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>7Pin 适配贝达压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>7孔插座			CI021D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>6Pin 适配美戴压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>6孔插座			CI021E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, 0.2M 4P>4P 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: 0.2M 尤它4针>4孔插座			CI021F	D3
Abbott 雅培 Medex 美戴	Abbott Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C> 6P6C jack 适配雅培压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C>6针母座			CI022A	C9
	Utah Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C>4P 适配尤它压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C>4针母座			CI022B	C9
	Edwards Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C>6Pin 适配爱德华压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C>6针插针			CI022C	D3
	BD Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C>7Pin 适配贝达压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C>7孔插座			CI022D	D3
	MEDIX Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C>6Pin 适配美戴压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C> 6孔插座			CI022E	D3
	Philips Transducer Adapter Cable, 0.2M ,6P4C>4P 适配飞利浦压力传感器电缆, 长度: 0.2M 雅培6P4C> 4孔插座			CI022F	D3

DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER

一次性压力传感器

Manufacturer 兼容品牌	Ttransducer Connector 传感器 插头		压力传感器	REF NO. 产品编码	price code 价格代码
Abbott 雅培 Medex 美戴		A		CI011A	D3
UTAH 尤它		B		CI011B	D3
Edwards 爱德华 Baxter 百斯特		C		CI011C	D3
BD 贝达		D		CI011D	D3
MEDEX 美戴		E		CI011E	D3
Philips 飞利浦		F		CI011F	D3





仪器端插座

仪器端插头

袖带端接头

袖带接头



产品编号规则

CT	袖带类型:A表示成人大腿袖带;B指加大成人袖带;C:指成人袖带; D指儿童双管袖带; E指婴儿袖带; F指新生儿单管袖带;
	仪器端气管插头. 如果产品是袖带, 这三位数无意义, 但需要用"000"表示, 如Y000A1
	产品类型, CT表示血压连接管, CC表示袖带
	A表示接头: 如A4

Manufacturer 兼容品牌	Compatible Model兼容型号	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P/N 产品代码	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Colin, Criticare, CSI, Datascope, Nihon Kohden, Datascope			CT001	Pressure Cuff Interconnect Tubing, Single tube, 3.0M, Readet Air plug > Barbed to barbed connector 血压袖带连接管, 单管, 2M A7 > > A8, 适配A7接头的袖带	C5
Creative科瑞康 东软, 井田医电			CT002	Pressure Cuff Interconnect Tubing, Single tube, 3.0M, Readet Air plug > Barbed to barbed connector 血压袖带连接管, 单管, 2M A25 > > A1接头的袖带	C5
Goldway 金科威			CT003	Blood Pressure Tubing (AirHoses), single-tube, Adult-Pediatric, Screw Connector to Screw 血压袖带连接管, 单管, 2M 螺旋式气管接头A8 > > A1无接头的袖带	C5
GE Dinamap, Pro, MPS	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series		CT004	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Gray Shroud to Screw Connector, Gray 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, 3M A21 > > A29 适配A30的袖带接头	D3
			CT005	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Gray Shroud to Screw Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, 6M A21 > > A29 适配A30的袖带接头	D3
			CT007	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Gray Shroud to Submin Connector, Gray 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, 3M A21 > > A10 适配A9的袖带接头	D3
GE marquette 通用医疗-马菱	Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram400/450/451, Tram 800.850/851. Corometrics 120		CT008	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Gray, Rectangular Connector to Screw Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, 3M A20 > > A29 适配A30的袖带接头	D5
			CT009	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Gray, Rectangular Connector to Submin Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, 3M A20 > > A10 适配A9的袖带接头	D5
GE medical Corometrics GE Datex	Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120		CT015	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Screw Connector to Submin Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, (3M) A19 > > A10 适配A9的袖带接头	D5
Nihon Kohden 日本光电	BSM-2301, BSM-2353, BSM-5100, Multi-parameter bedside monitors		CT025	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Screw Connector to Screw Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, (3M) A27 > > A10 适配A9的袖带接头	D5
西门子德格	SC 6000, SC 6002XL, SC 7000, SC 9000, Art. Nr.3368391 (8.2ft) Art. Nr.		CT018	compatible drager air hose, single tube, (2.4m), A35 > > A06 兼容德格血压连接管, 单管, (2.4m), A35 > > A6 适配A4的袖带接头	C5
Philips 飞利浦 MINDRAY迈瑞	NIBP hose connects to 40401X, M45xx, M157x series pressure cuffs. Use with Philips Instrument: A1/A3, M3921A, M3923A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A		CT019	Pressure Cuff Interconnect Tubing, Single tube, 2.5M, 6.0 Air plug > Bayonet type, perfect fit for 5082-184 cuff connector 血压袖带连接管, 单管(2.5M) 6.0气管接头 > 金属弹簧气管接头, 适配A4, A5袖带接头	C7
			CT021A	Pressure Cuff Interconnect Tubing, Single tube, 3.0M, Bayonet type > Bayonet type perfect fit for 5082-184 cuff connector 血压袖带连接管, 单管(3.0M) 6.0气管接头 > 金属弹簧气管接头, 适配A4, A5袖带接头	C5
GE medical Corometrics GE Datex	Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120		CT016	Blood Pressure Tubing (AirHoses), two-tube, Adult-Pediatric, Screw Connector to Screw Connector, 血压袖带连接管, 双管, 适用于成人和儿童, (3M) A19 > > A29 适配A30的袖带接头	D5



永康达®
YONG KANG DA

Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) Cuff & Tubes 无创血压袖带与连接管

Manufacturer 兼容品牌	Compatible Model兼容型号	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Siemens 西门子 Mindray 迈瑞 Spacelabs 太空 MEK, NPB	Spacelabs: 90496 Module		CT021B	Pressure Cuff Interconnect Tubing, Single tube, 10 ft 2M, Bayonet type > Bayonet type perfect fit for 5082-184 cuff connector 血压袖带连接管, 单管, 10ft(2M) A06 > A06 · 适配 A4 · A5 袖带接头	C5
Air Hose Connector 所有袖带	all Barbed diameter 5/32 in. Air connector		A1		A3
L & T	Female Locking Luer and Screw Connectors		A2		A10
	Female Locking Luer and Screw Connectors		A3		A10
Philips (HP) 飞利浦	Female Bayonet		A4		A2
Siemens 西门子 Datascope and Colin 科林	Female Bayonet		A5		A2
	male Bayonet		A6		B3
Spacelabs 太空, Datascope and Colin 科林	Male Locking Luer		A7		A10
	Female Locking Luer		A8		B1
LEMO 雷诺			A24		B2
			A25		B2
GE, Marquette and Protocol 通用-马葵	Male Submin		A9		A10
	Female Submin		A10		A10
麦邦	male Marquette locking type Connector		A11		B8
	Female Marquette locking type Connector		A12		A10
Philips 飞利浦	Female Bayonet		A16		B2
	Female Bayonet		A17		B2
	Male Bayonet socket		A18		B3
Omron 欧姆龙			A26		A10
日本光电			A27		B8



永康达®
YONG KANG DA

Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) Cuff & Tubes 无创血压袖带与连接管

Manufacturer 兼容品牌	Compatible Model兼容型号	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Eagle 4000, Tram100 /200/250/300/350, Corometrics 118 德恩	Perfect fit for two tubes		A19		B6
Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram800/850/851, Corometrics 120 通用-马菱	Perfect fit for two tubes		A20		B6
DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series			A21		B6
Unfitted 单管	single tubing; gray . inner diameter: 5/32 in, out diameter: 6mm, purchasing unit: m- material: TPU		A22		A6
Unfitted 双管	two tubing; gray . inner diameter: 5/32 in, out diameter: 6mm, purchasing unit: m- material: TPU		A23		A10
DINAMAP	金属接头		A29		A10
	金属接头		A30		A10
所有一次性新生儿 袖带			A32		A3
西门子德尔格	SC 6000, SC 6002XL, SC 7000, SC 9000, Art. Nr.3368391 (8.2ft) Art. Nr.		A36		B6
Philips (HP) 飞利浦 迈瑞T系列			A31		A10
血压气球			A34		A10
血压母座			A35		A10
Blood pressure infusor cuff set 加压袋			A37		D9



永康达®
YONG KANG DA

Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) Cuff & Tubes 无创血压袖带与连接管

Manufacturer 兼容品牌	Compatible Model兼容型号	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Colin 科林			A38		A10
			A39		A10
日本光电			A40		A10
Eagle 3000,Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram 800/850/851	GE		A41	5/32in.ID Barbed to Female Slip Luer,Plastic	A10
ADAPTER	GE		A42	5/32in.ID Barbed X2 to 5/ 32in. ID Barbed X2,Plastic	A10
			A43	5/32in.ID Barbed X2 to Female Slip Luer ,Plastic	A10

胎监探头 fetal transducer



Disposable blood pressure cuff (two)

一次性血压袖带（双）

Manufacturer 兼容品牌	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Thigh/成人大腿	disposable NIBP CUFF ,for all machine,  双管	CC004A	Disposable cuffs,Thigh,Two-tube, Arm width min/max[cm]=42~54cm 一次性无创血压袖带，成人大腿，双管， 适用大腿周长=42~54cm	B6
largea dult/加大成人		CC004B	Disposable cuffs,Large Adult, Two-tube,Arm width min/max[cm]= 33~43cm 一次性无创血压袖带，大成人，双管， 适用手臂周长=33~43cm	B3
adult / 成人		CC004C	Disposable cuffs,Adult,Two-tube, Arm width min/max[cm]=25~35cm 一次性无创血压袖带，成人，双管， 适用大腿周长=25~35cm	B3
pediatric / 儿童		CC004D	Disposable cuffs,Pediatric,Two-tube ,Arm width min/max[cm]=18~26 一次性无创血压袖带，儿童，双管， 适用手臂周长=18~26cm	B3
neonatal / 婴儿		CC004E	Disposable cuffs,Infant,Two-tube, Arm width min/max[cm]= 10cm~19cm 一次性无创血压袖带，婴儿，双管， 适用手臂周长=10cm~19cm	B3
infant / 新生儿		CC004F#1	Disposable cuffs,Neonates,Neo#1, One-tube,Arm width min/max[cm]=3 .3~5.6cm 一次性无创血压袖带，1#新生儿，双管， 适用手臂周长=3.3~5.6cm	B3
		CC004F#2	Disposable cuffs,Neonates,Neo#2, One-tube,Arm width min/max[cm]= 4.2~7.1cm 一次性无创血压袖带，2#新生儿，双管， 适用手臂周长=4.2~7.1cm	B3
		CC004F#3	Disposable cuffs,Neonates,Neo#3, One-tube,Arm width min/max[cm]= 5~9.5cm 一次性无创血压袖带，3#新生儿，双管， 适用手臂周长=5~9.5cm	B3
		CC004F#4	Disposable cuffs,Neonates,Neo#4, One-tube,Arm width min/max[cm]= 6.9~11.7cm 一次性无创血压袖带，4#新生儿，双管， 适用手臂周长=6.9~11.7cm	B3
		CC004F#5	Disposable cuffs,Neonates,Neo#5, One-tube,Arm width min/max[cm]= 8.9~15cm 一次性无创血压袖带，5#新生儿，双管， 适用手臂周长=8.9~15cm	B3

Disposable blood pressure cuff (one)

一次性血压袖带 (单)

Manufacturer 兼容品牌	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Thigh/成人大腿	disposable NIBP CUFF ,for all machine,  单管	CC003A	Disposable cuffs,Thigh,One-tube, Arm width min/max[cm]=42~54cm 一次性无创血压袖带，成人大腿，单管， 适用大腿周长=42~54cm 包装：10个/箱	B6
largea dult/加大成人		CC003B	Disposable cuffs, Large adult,One- tube,Arm width min/max[cm]= 33~43cm 一次性无创血压袖带，大成人， 单管，适用手臂周长=33~43cm 包装：10个/箱	B3
adult / 成人		CC003C	Disposable cuffs,Adult,One-tube, Arm width min/max[cm]=25~35cm 一次性无创血压袖带，成人，单管， 适用手臂周长=25~35cm 包装：10个/箱	B3
pediatric / 儿童		CC003D	Disposable cuffs,Pediatric,One-tube, Arm width min/max[cm]=18~26 一次性无创血压袖带，儿童，单管， 适用手臂周长=18~26cm 包装：10个/箱	B3
neonatal / 婴儿		CC003E	Disposable cuffs,Infant,One-tube, Arm width min/max[cm]= 0cm~19cm 一次性无创血压袖带，婴儿，单管，适用 手臂周长=10cm~19cm 包装：10个/箱	B3
infant /新生儿		CC003F#1	Disposable cuffs,Neonates,Neo#1, One-tube,Arm width min/max[cm]=3 .3~5.6cm 一次性无创血压袖带，1#新生儿，单管， 适用手臂周长=3.3~5.6cm	B3
		CC003F#2	Disposable cuffs,Neonates,Neo#2, One-tube,Arm width min/max[cm]= 4.2~7.1cm 一次性无创血压袖带，2#新生儿，单管， 适用手臂周长=4.2~7.1cm	B3
		CC003F#3	Disposable cuffs,Neonates,Neo#3, One-tube,Arm width min/max[cm]= 5~9.5cm 一次性无创血压袖带，3#新生儿，单管， 适用手臂周长=5~9.5cm	B3
		CC003F#4	Disposable cuffs,Neonates,Neo#4, One-tube,Arm width min/max[cm]= 6.9~11.7cm 一次性无创血压袖带，4#新生儿，单管， 适用手臂周长=6.9~11.7cm	B3
		CC003F#5	Disposable cuffs,Neonates,Neo#5, One-tube,Arm width min/max[cm]= 8.9~15cm 一次性无创血压袖带，5#新生儿，单管， 适用手臂周长=8.9~15cm	B3

Sac blood pressure cuff

有囊血压袖带

Manufacturer 兼容品牌	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Thigh/成人大腿	Philips飞利浦, 78352A/C,78354A/C,M1008A/ BM1176A,M1350B,M3000A, M3001A (with M1598B,M1599B,tubing)Colin科林, Datascope – Passport, Acutor;Fukada Denshi ;Spacelabs太空 : all;Older welch–Allyn :Models–with locking, luer–type connector,Criticare ;, Siemens –with bayonet type	CC001AY	one tube Limb cir.:42-54cm 成人大腿, 单管, 大腿周长=42~54cm (尤力皮)	B8
largea dult/加大成人		CC001BY	one tube Limb cir.:33~43cm 加大成人, 单管, 手臂周长=33~43cm (尤力皮)	B6
adult / 成人		CC001CY	one tube Bladder 13.1x23.5cm, Limb cir.=25~35cm 成人, 单管, 手臂周长=25~35cm (尤力皮)	B3
pediatric / 儿童		CC001DY	one tube,Bladder 9.8x18cm, Limb cir.=18~26cm 儿童, 单管, 手臂周长=18~26cm (尤力皮)	B3
neonatal / 婴儿		CC001EY	one tube Bladder 7.2X13cm, Limb cir.=10~19cm 婴儿, 单管, 手臂周长=10~19cm (尤力皮)	B3
infant / 新生儿		CC001FY	one tube Bladder 4x9cm, Limb cir.=6~11cm 新生儿, 单管, 手臂周长=6~11cm (尤力皮)	B3
Thigh/成人大腿	GE–Marquette,Datex–Ohmeda, 通用–马葵GE (Marquette) with, male quick–connect, type connector,Dinam plus,XL,SX/XP,8100, series, Each GE, corometrics;Critikon ; Datex–Ohmeda –with one, male and one female、quick connect type, connector; CAS;New Welch–Allyn、vital signs modelswi	CC002AY	double tube Limb cir.:42-54cm 成人大腿, 双管, 大腿周长=42~54cm (尤力皮)	B8
largea dult/加大成人		CC002BY	double tube Limb cir.:33~43cm 加大成人, 双管, 手臂周长=33~43cm (尤力皮)	B6
adult / 成人		CC002CY	double tube Bladder 13.1x23.5cm, Limb cir.=25~35cm 成人, 双管, 手臂周长=25~35cm (尤力皮)	B3
pediatric / 儿童		CC002DY	double tube,Bladder 9.8x18cm, Limb cir.=18~26cm 儿童, 双管, 手臂周长=18~26cm (尤力皮)	B3
neonatal / 婴儿		CC002EY	double tube Bladder 7.2X13cm, Limb cir.=10~19cm 婴儿, 双管, 手臂周长=10~19cm (尤力皮)	B3
infant / 新生儿		CC002FY	double tube Bladder 4x9cm, Limb cir.=6~11cm 新生儿, 双管, 手臂周长=6~11cm (尤力皮)	B3
Thigh/成人大腿	Philips飞利浦, 78352A/C,78354A/C,M1008A/ BM1176A,M1350B,M3000A, M3001A (with M1598B,M1599B,tubing)Colin科林, Datascope – Passport, Acutor;Fukada Denshi ;Spacelabs太空 : all;Older welch–Allyn :Models–with locking, luer–type connector,Criticare ;, Siemens –with bayonet type	CC001A	one tube Limb cir.:42-54cm 成人大腿, 单管, 大腿周长=42~54cm (军绿色)	B8
largea dult/加大成人		CC001B	one tube Limb cir.:33~43cm 加大成人, 单管, 手臂周长=33~43cm (军绿色)	B6
adult / 成人		CC001C	one tube Bladder 13.1x23.5cm, Limb cir.=25~35cm 成人, 单管, 手臂周长=25~35cm (军绿色)	B3
pediatric / 儿童		CC001D	one tube,Bladder 9.8x18cm, Limb cir.=18~26cm 儿童, 单管, 手臂周长=18~26cm (军绿色)	B3
neonatal / 婴儿		CC001E	one tube Bladder 7.2X13cm, Limb cir.=10~19cm 婴儿, 单管, 手臂周长=10~19cm (军绿色)	B3
infant / 新生儿		CC001F	one tube Bladder 4x9cm, Limb cir.=6~11cm 新生儿, 单管, 手臂周长=6~11cm (军绿色)	B3
Thigh/成人大腿	GE–Marquette,Datex–Ohmeda, 通用–马葵GE (Marquette) with, male quick–connect, type connector,Dinam plus,XL,SX/XP,8100, series, Each GE, corometrics;Critikon ; Datex–Ohmeda –with one, male and one female、quick connect type, connector; CAS;New Welch–Allyn、vital signs modelswi	CC002A	double tube Limb cir.:42-54cm 成人大腿, 双管, 大腿周长=42~54cm (军绿色)	B8
largea dult/加大成人		CC002B	double tube Limb cir.:33~43cm 加大成人, 双管, 手臂周长=33~43cm (军绿色)	B6
adult / 成人		CC002C	double tube Bladder 13.1x23.5cm, Limb cir.=25~35cm 成人, 双管, 手臂周长=25~35cm (军绿色)	B3
pediatric / 儿童		CC002D	double tube,Bladder 9.8x18cm, Limb cir.=18~26cm 儿童, 双管, 手臂周长=18~26cm (军绿色)	B3
neonatal / 婴儿		CC002E	double tube Bladder 7.2X13cm, Limb cir.=10~19cm 婴儿, 双管, 手臂周长=10~19cm (军绿色)	B3
infant / 新生儿		CC002F	double tube Bladder 4x9cm, Limb cir.=6~11cm 新生儿, 双管, 手臂周长=6~11cm (军绿色)	B3

No blood pressure cuff

无囊血压袖带

Manufacturer 兼容品牌	Interface仪器端气管接头 /袖带气管接头	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
Thigh/成人大腿	 Bladderless Cuff 单管	CC005A	One tube Bladderless one tube Limb Cir:42-54cm 可重复使用性无创血压袖带,成人大腿,单管, 适用大腿周长=42~54cm 包装:1个/包	C1
largea dult/加大成人		CC005B	One tube Bladderless one tube Limb Cir:33-43cm 可重复使用性无创血压袖带,加大成人,单管, 适用大腿周长=33-43cm 包装:1个/包	C1
adult / 成人		CC005C	One tube Bladderless 13.1X23.5cm Limb Cir:25-35cm 可重复使用性无创血压袖带,成人,单管, 适用大腿周长=25-35cm 包装:1个/包	B7
pediatric / 儿童		CC005D	One tube Bladderless 9.8X18cm Limb Cir:18-26cm 可重复使用性无创血压袖带,儿童,单管, 适用大腿周长=18-26cm 包装:1个/包	B7
neonatal / 婴儿		CC005E	One tube Bladderless 7.2X13cm Limb Cir:10-19cm 可重复使用性无创血压袖带,婴儿,单管, 适用大腿周长=10-19cm 包装:1个/包	B7
infant / 新生儿		CC005F	One tube Bladderless 4X9cm Limb Cir:6-11cm 可重复使用性无创血压袖带,新生儿,单管, 适用大腿周长=6-11cm 包装:1个/包	B7
Thigh/成人大腿	 Bladderless Cuff 双管	CC006A	double tube Bladderless one tube Limb Cir:42-54cm 可重复使用性无创血压袖带,成人大腿,双管, 适用大腿周长=42~54cm 包装:1个/包	C1
largea dult/加大成人		CC006B	double tube Bladderless one tube Limb Cir:33-43cm 可重复使用性无创血压袖带,加大成人,双管, 适用大腿周长=33-43cm 包装:1个/包	C1
adult / 成人		CC006C	double tube Bladderless 13.1X23.5cm Limb Cir:25-35cm 可重复使用性无创血压袖带,成人,双管, 适用大腿周长=25-35cm 包装:1个/包	B7
pediatric / 儿童		CC006D	double tube Bladderless 9.8X18cm Limb Cir:18-26cm 可重复使用性无创血压袖带,儿童,双管, 适用大腿周长=18-26cm 包装:1个/包	B7
neonatal / 婴儿		CC006E	double tube Bladderless 7.2X13cm Limb Cir:10-19cm 可重复使用性无创血压袖带,婴儿,双管, 适用大腿周长=10-19cm 包装:1个/包	B7
infant / 新生儿		CC006F	double tube Bladderless 4X9cm Limb Cir:6-11cm 可重复使用性无创血压袖带,新生儿,双管, 适用大腿周长=6-11cm 包装:1个/包	B7

Pulse oximeter 脉搏血氧仪	ykd P\N	Product Description 规格描述	price code 价格代码
 天蓝色 绿色 橙色 红色 白色 Blue Green Orange Red White	X001	1.Display mode: OLED 2.Oxygen saturation measurement range :70~99% Accuracy: 80% ~ 99% error of $\pm 2\%$; 70% ~ 80% error of $\pm 3\%$; $\leq 70\%$, the accuracy is not defined. 3. Pulse rate measurement range :30~250BPM Accuracy: 30 beats / min to 250 beats / fair share of ± 2 beats / min or $\pm 2\%$ (whichever is greater). PR Display Mode: columnar diagram. 4.Power Requirements: 2 AAA 1.5V alkaline batteries Power consumption: less than 40mA. 5.Environmental requirements: Operating temperature :5~40 °C Storage temperature: -20~70 °C Humidity: Work: <80% Storage: <93% Accessories: 1.lanyard one 2.manual one Maintenance and preservation: 1.When the low-voltage lights you please replace the battery immediately. 2.Please use before diagnosis when the patient surface oximetry Scrub clean. 3.Remove the inside if not using Oximeter Battery. 4.This product is best stored at ambient temperatures from -10 to 40 °C (14~104 °F), humidity 10% to 80% of the environment. 5.This product must always be kept dry, wet surroundings May affect the life of the product even damage the product.	C9
 绿色 天蓝色 橙色 红色 白色 Green Blue Orange Red White	X002	1. 显示模式: OLED 2. 血氧饱和度测量范围: 70~99% 精度: 80%~99% 误差$\pm 2\%$; 70%~80% 误差$\pm 3\%$; $\leq 70\%$, 精度无定义。 3. 脉率测量范围: 30~250BPM 精度: 在30次/分~250次/分内± 2次/ 分或$\pm 2\%$ (较大者)。 PR显示模式: 柱型图。 4. 电源要求: 2节AAA 1.5V碱性电池 功耗: 低于40mA。 5. 环境要求: 工作温度: 5~40°C 储存温度: -20~70°C 环境湿度: 工作: <80% 储存: <93% 附件: 1. 挂绳一根 2. 说明书一本。 维护以及保存: 1. 当低电压指示灯亮时请您即刻更换电池。 2. 病人诊断时使用之前请将血氧仪的表面擦洗干净。 3. 如果长时间不使用血氧仪时请取出里面的电池。 4. 本产品最好保存在环境温度在-10到40°C (14~104°F)、湿度在10%到80%的环境中。 5. 本品必须时刻保持干燥, 潮湿的周围环境可能影响本品寿命甚至损坏本品。	C9

医疗数据线 Medical cable



BIS数据线



HP Trim数据线



GE MAC5000数据线

原装进口血氧探头 Original spO2 Sensor



M1191A血氧探头



512F血氧探头



迈瑞袖带



DS-100A血氧探头

监护仪电池 Patient monitor battery



PM 监护仪电池



迈瑞 T5-T8 电池



医疗设备电池

监护仪显示屏 Patient monitor LED screen



监护仪显示屏



国产监护仪显示屏



GE 监护仪显示屏

监护仪模块 Patient monitor module



PM 血压模块



PM 电源模块



PM 监护仪血氧模块

注：以上维修配件品种繁多，未能尽列其中，如有需求欢迎来电来函咨询！

Space lacks for listing all products of YKD, you are welcome to call or email us to inquire more products



永康达®
YONG KANG DA

Customer service policies 客户服务指南

关于订购

电话订购:请直拨0755-61186229, 我们正常的工作时间是周一至周五的上午 8:30 至下午 18:00, 拥有丰富经验的业务代表将会为您提供优质服务。

网络订购:

请登陆: <http://shop57139894.taobao.com>/淘宝网 <http://szyk2009.1688.com>/诚信通 本公司24小时时间都可以接订单, 凡是17:00前提交的定单当天发货, 17:00后的定单第二个工日发货, 特殊产品发货时间, 请联系客服。

电子邮箱订购:

订单直接发送至 alex@ykdmed.com MSN: ykd-544084177@hotmail.com
和传真订购方式一样在的下午4点钟之后收到的订单将会顺延下工作日处理。

注意:

订购时:须注明所订购的产品所适用机器型号、名称规格、数量、单价及贵公司的收货地址、联系人、电话信息。

订货总金额未达500元需客户承担快递费。

运输方式: 普通快递, 物流。

关于付款

如下帐户和帐号为本公司的法定帐户:

帐户名: 聂波

开户行: 中国银行

帐 号: 6013 8220 0090 7003 761

以上帐户为本公司合法帐户, 书面发出的银行帐户信息, 须有总经理签字和公司同时显示。若有任何变更, 本公司将以正式书面传真方式通知客户, 新的银行帐户信息同样须有本公司盖章和总经理签字。任何人口头通知变更帐户信息无效, 否则由此造成的经济损失, 本公司不承担任何责任。

关于退货和保修

退返程序

所有退返本公司的产品, 无论任何目的或原因, 必须有清晰的标志在包装箱外或箱内文件, 这些内容包括:

☞ 完整的寄信人地址;

☞ 联系人名字;

☞ 联系电话;

☞ 产品保修卡;

注: (本公司售后客服取得联络电话是: +86 1355482242; 服务监督: +86 13028882929)

如果客户在收到货3天内没有报告有关货物缺失, 本公司将不再承担任何责任。

未经本公司允许, 不得使用本公司的到付帐号, 否则, 本公司不承担任何产生的费用;

如果因为客户原因造成退货, 有关退仓、检验和相关手续费标准如下:

保修期:

一次性产品没有保修期; (一次性血氧探头、一次性血压袖带等。)

可重复用袖带、可重复用心电电极、医疗设备连接线、脑电极线保修期为6个月(自发货之日起计);

可重复用血氧探头、血氧线、心电电缆和导联线、温度探头、IBP电缆保修期为12个月(自发货之日起计);

退换政策:

本公司产品有质量问题, 15天内免费退换; 超过15天, 不接受退货退款, 按照保修政策给予维修;

由于客户本身原因要求退货, 发货后15天至30天内提出, 但往来运费由客户承担;

保修期内的产品, 经品管人员检验合格, 包装标识完整, 往来运费由客户承担;

客户特别定制产品, 非本公司原因, 不给与退换。

声明: 本书中所有显示之注册商标, 品名、型号等所有权均为其原持有者所有, 本文只是引用而已, 并无他意。

由于本公司内容较多不能全部的展示, 敬请谅解!

想了解更多请登陆: 中国站—<http://szyk2009.1688.com> 国际站—<http://yk-med.en.alibaba.com>



深圳市永康达电子科技有限公司 SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：中国广东深圳市龙华新区大浪街道办下岭排工业区17栋二楼
Add: 2F. 17 buildin XiaLingPai industrial zone, Dalang community,
Longhua new district, ShenZhen city, china

邮箱: alex@ykdmed.com Email : alex@ykdmed.com

电话(TEL): +86-0755-61186229

传真(FAX): +86-0755-61186256

Website: www.yk-med.com www.ykdmed.com

全国统一服务热线: 400-618-0289

Service hotline: 400-618-0289

服务监督: +86 13028882929



扫一扫—中国站
To sweep - China Station



扫一扫—国际站
To sweep - International Station